Santé et Services sociaux Québec

LISTE DE VARIABLES ET NOTES MÉTHODOLOGIQUES

COVID-19 - PORTRAIT QUOTIDIEN DE LA VACCINATION

Présentation

Trois fichiers présentent le portrait quotidien du **nombre de doses administrées** dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 au Québec selon différentes ventilations :

- Fichier *COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv* : une ventilation par numéro de dose et par région sociosanitaire d'administration de la dose est rendue disponible, avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 14 décembre 2020. Les doses administrées hors Québec à des résidents québécois sont présentées dans la région Hors Québec. Deux totaux sont présentés : l'un les incluant et l'autre les excluant.

- Fichier *COVID19_Qc_Vaccination_RegionResidence.csv* : une ventilation par numéro de dose et par région sociosanitaire de résidence de la personne vaccinée est rendue disponible, avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 14 décembre 2020. Les doses administrées au Québec à des résidents hors Québec sont présentées dans la région Hors Québec. Deux totaux sont présentés : l'un les incluant et l'autre les excluant.

- Fichier *COVID19_Qc_Vaccination_CatAge.csv* : une ventilation par numéro de dose et par groupe d'âge est également présentée avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 14 décembre 2020. Les doses administrées hors Québec à des résidents québécois sont incluses afin que les totaux concordent avec le fichier *COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv*

Deux autres fichiers présentent le portrait du **nombre de rendez-vous réservés à venir pour recevoir une première dose**, en date d'aujourd'hui, dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 au Québec selon différentes ventilations :

- Fichier *COVID19_Qc_**RDV**Vaccination_RegionAdministration.csv* : une ventilation par région sociosanitaire de rendez-vous est rendue disponible en date d'aujourd'hui.

- Fichier *COVID19_Qc_**RDV**Vaccination_CatAge.csv* : une ventilation par groupe d'âge est également présentée en date d'aujourd'hui.

Santé et Services sociaux Québec

Sources

Pour les doses administrées

Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel sont inscrits les vaccins reçus par une personne au Québec, ainsi que les vaccins reçus à l'extérieur du Québec lorsqu'ils sont portés à la connaissance d'un professionnel de la santé en mesure de valider l'information. L'exhaustivité des données présentées sur les doses administrées dépend de la saisie d'information de vaccination au registre en temps opportun.

À partir du 25 juin 2022, les données ne seront plus diffusées la fin de semaine. Les données seront mise à jour du lundi au vendredi.

Pour les rendez-vous

Clic-Santé, le système d'information utilisé pour la prise de rendez-vous pour la campagne de vaccination COVID-19.

Notes méthodologiques

Nous vous invitons à lire attentivement les notes méthodologiques ci-dessous afin de bien interpréter les données diffusées :

- Le nombre de doses administrées **selon la date de vaccination est révisé quotidiennement et de façon rétroactive**. La très grande majorité des doses administrées, soit environ 95 %, sont saisies dans le système d'information le jour même de la vaccination.

- La répartition du nombre de doses administrées **selon l'âge** est calculée selon l'âge au jour de la vaccination.

- La répartition du nombre de doses administrées **selon la région**

    - **d'administration** est calculée selon le lieu de vaccination et non le lieu de résidence de la personne qui se fait vacciner. C'est sous l'angle de l'offre de services que les données sont présentées;

    - **de résidence** est calculée selon le lieu de résidence de la personne qui se fait vacciner, comme sur le site web de l'INSPQ. Cependant, dans le présent jeu de données, les doses administrées Hors Québec à des résidents du Québec sont incluses, alors qu'elles sont exclues sur le site web de l'INSPQ.

- La répartition du nombre de doses administrées **selon le numéro de la dose** correspond aux 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses administrées. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses administrées présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 4.

- Pour la majorité de la population générale, la dose 3 constitue la 1re dose de rappel et la dose 4 constitue la 2e dose de rappel. Pour les personnes immunodéprimées, la dose 3 fait partie de la recommandation du calendrier régulier et la dose 4 constitue la 1re dose de rappel.

- Des doses administrées aux moins de 5 ans sont parfois enregistrées. Il s'agit probablement de doses administrées à des personnes de plus de 5 ans, mais pour lesquelles il y a une erreur de saisie au niveau de l'âge de la personne vaccinée.

- Les rendez-vous réservés à venir correspondront le jour du rendez-vous à des doses administrées si la personne se présente au rendez-vous, ne présente pas de contre-indication, ne change d'avis sur sa volonté de recevoir une dose de vaccin. Seul le registre de vaccination est la source officielle pour le suivi des doses administrées.

*** Mise en garde ***

Le pourcentage de la population vaccinée par région de résidence et par groupe d'âge ne peut être calculée directement à partir de ces données compte tenu de plusieurs considérations dont celles-ci-dessous :

- les données du jeu de données sont présentées par région d'administration alors que le pourcentage de la population vaccinée tient compte de la région de résidence;

- les données du jeu de données sont présentées par catégorie d'âge au moment de la vaccination alors que le pourcentage de la population vaccinée tient compte de l'âge au moment du portait de la situation;

- les données du jeu de données incluent toutes les doses alors que seules les doses valides administrées à des personnes résidant au Québec et vivantes au moment du portrait de la situation sont retenues pour le calcul du pourcentage de la population vaccinée (la validité des doses correspond aux doses qui respectent les intervalles minimaux entre les doses, les quantités de vaccin et l'âge minimal d'administration). De plus, dans le calcul du pourcentage de la population adéquatement vaccinée, les individus ayant un antécédent de COVID-19 sont considérés adéquatement vaccinés

avec une seule dose si leur vaccin a été administré au moins 21 jours après la date de prélèvement de leur test positif pour le SRAS-CoV-2.

Santé et Services sociaux Québec

Liste des variables du fichier ***COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv***

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour la définition des régions.

Date : Date de l'administration des doses de vaccin.

RSS01_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1ères doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1ères doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2èmes doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2èmes doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3èmes doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3èmes doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4èmes doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4èmes doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses administrées présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 4.

RSS01_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses administrées présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 4.

RSS01	Bas-Saint-Laurent
RSS02	Saguenay - Lac-Saint-Jean
RSS03	Capitale-Nationale
RSS04	Mauricie et Centre-du-Québec
RSS05	Estrie
RSS06	Montréal
RSS07	Outaouais
RSS08	Abitibi-Témiscamingue
RSS09	Côte-Nord
RSS10	Nord-du-Québec
RSS11	Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
RSS12	Chaudière-Appalaches
RSS13	Laval
RSS14	Lanaudière
RSS15	Laurentides
RSS16	Montérégie
RSS17	Nunavik
RSS18	Terres-Cries-de-la-Baie-James
RSSND	Région d'administration inconnue (non définie)
RSS99	Ensemble des doses administrées au Québec
RSSHQ	Région d'administration Hors Québec
RSSAL	Ensemble des doses administrées au Québec et hors du Québec à des résidents québécois

Liste des variables du fichier ***COVID19_Qc_Vaccination_RegionResidence.csv***

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour la définition des régions.

Date : Date de l'administration des doses de vaccin.

RSS01_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1ères doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1ères doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2èmes doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2èmes doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3èmes doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3èmes doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4èmes doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4èmes doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses administrées présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 4.

RSS01_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses administrées présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 4.

RSS01	Bas-Saint-Laurent
RSS02	Saguenay - Lac-Saint-Jean
RSS03	Capitale-Nationale
RSS04	Mauricie et Centre-du-Québec
RSS05	Estrie
RSS06	Montréal
RSS07	Outaouais
RSS08	Abitibi-Témiscamingue
RSS09	Côte-Nord
RSS10	Nord-du-Québec
RSS11	Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
RSS12	Chaudière-Appalaches
RSS13	Laval
RSS14	Lanaudière
RSS15	Laurentides
RSS16	Montérégie

RSS17	Nunavik
RSS18	Terres-Cries-de-la-Baie-James
RSSND	Région de résidence inconnue (non définie)
RSS99	Ensemble des doses administrées aux résidents du Québec
RSSHQ	Région de résidence HQ
RSSAL	Ensemble des doses administrées aux résidents du Québec et à des résidents hors Québec (par le Québec)

Liste des variables du fichier ***COVID19_Qc_Vaccination_CatAge.csv***

Pour la définition des variables, le groupe d'âge 85-110 ans est cité en exemple.

Date : Date de l'administration des doses de vaccin.

Age_85_110ans_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1ères doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1ères doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2èmes doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2èmes doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3ères doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3ères doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4ères doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4ères doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 4.

Age_85_110ans_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes doses administrées présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 4.

Liste des variables du fichier ***COVID19_Qc_RDVVaccination_RegionAdministration.csv***

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour la définition des régions.

Date : Date de la situation

RSS01_RDV_Numero1: Nombre cumulatif, en date d'aujourd'hui, de rendez-vous réservés à venir pour un recevoir une 1ère dose de vaccin dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. Ce nombre cumulatif inclut les rendez-vous pour une 1ère dose qui ont lieu le jour de la date de situation.

RSS01	Bas-Saint-Laurent
RSS02	Saguenay - Lac-Saint-Jean
RSS03	Capitale-Nationale
RSS04	Mauricie et Centre-du-Québec
RSS05	Estrie
RSS06	Montréal
RSS07	Outaouais
RSS08	Abitibi-Témiscamingue
RSS09	Côte-Nord
RSS10	Nord-du-Québec
RSS11	Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
RSS12	Chaudière-Appalaches
RSS13	Laval
RSS14	Lanaudière
RSS15	Laurentides
RSS16	Montérégie
RSS17	Nunavik
RSS18	Terres-Cries-de-la-Baie-James
RSSND	Région d'administration inconnue (non définie)
RSS99	Ensemble du Québec

Santé et Services sociaux Québec

Liste des variables du fichier ***COVID19_Qc_RDVVaccination_CatAge.csv***

Pour la définition des variables, le groupe d'âge 85-110 ans est cité en exemple. Pour certains rendez-vous réservés, l'âge n'est pas documenté et cela se retrouve sous la variable AgeND_RDV _Numero1.

Date : Date de la situation

Age_85_110ans_ RDV _Numero1: Nombre cumulatif, en date d'aujourd'hui, de rendez-vous réservés à venir pour un recevoir une 1ère dose de vaccin par des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans. Ce nombre cumulatif inclut les rendez-vous pour une 1ère dose qui ont lieu le jour de la date de situation.

Date de mise à jour du document : 22 juin 2022