Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3
Report settimanale

Settimana 106

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 14 maggio 2025

16 maggio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

• Al 14/05/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,9% (564 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 07/05/2025) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (25 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 07/05/2025) (tab.2, fig.2).

• I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 2 e 6 per 1.000.000 ab., tasso di mortalità nella fascia >90 anni pari a 2 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

• L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 14 maggio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 06/05/2025 è pari a 0,9 (0,64-1,21), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt=1,13 (0,81-1,49) al 29/04/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

• L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 08/05/2025 - 14/05/2025 è inferiore a 0,5 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (<0,5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 1/05/2025 - 7/05/2025) (tab.3).

• L'incidenza settimanale (08/05/2025 - 14/05/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

• Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 69 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

• La percentuale di reinfezioni è del 37% circa, in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

• Dati preliminari relativi al mese di aprile 2025 (all'11/05/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale (fig.9 e 10).

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 14 maggio 2025 | Data di analisi: 15 maggio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 14/05/2025 (A)	Posti letto totali area medica 14/05/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 14/05/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 07/05/2025
Abruzzo	4	1 382	0.3	0.0
Basilicata	1	333	0.3	0.6
Calabria	0	851	0.0	0.0
Campania	79	3 714	2.1	2.2
ER	91	9 001	1.0	1.0
FVG	3	1 277	0.2	0.3
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	4	1 251	0.3	0.4
Lombardia	10	10 457	0.1	0.1
Marche	2	973	0.2	0.6
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	9	6 794	0.1	0.2
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	0	517	0.0	0.2
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	13	5 033	0.3	0.3
Umbria	13	662	2.0	2.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	2.9
ITALIA	**564**	**61 844**	**0.9**	**0.9**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 14/05/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 14/05/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 14/05/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 07/05/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	5	889	0.6	0.4
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	164	0.6	0.6
Lombardia	0	1 810	0.0	0.0
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.2
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	1	90	1.1	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	3	570	0.5	0.4
Umbria	0	80	0.0	1.3
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	**25**	**8 787**	**0.3**	**0.3**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 10 febbraio 2025




Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 10 febbraio 2025




Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 10 febbraio 2025

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 14 maggio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 08/05/2025 - 14/05/2025	Incidenza* 08/05/2025 - 14/05/2025	Incidenza 01/05/2025 - 07/05/2025	Incidenza 24/04/2025 - 30/04/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	2	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	2	<0,5	1	1	-100
Calabria	2	<0,5	<0,5	0	0
Campania	25	<0,5	<0,5	1	0
ER	24	1	<0,5	0	-
FVG	4	<0,5	<0,5	1	0
Lazio	54	1	1	1	0
Liguria	3	<0,5	<0,5	0	0
Lombardia	75	1	1	1	0
Marche	8	1	1	0	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	8	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	2	<0,5	<0,5	0	0
PA Trento	2	<0,5	<0,5	0	0
Puglia	10	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	0	0	<0,5	<0,5	0
Toscana	7	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	2	<0,5	<0,5	1	0
Valle d'Aosta	5	4	-1	2	-500
Veneto	11	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	**246**	**<0,5**	**<0,5**	**0**	**0**

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*




Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 10 febbraio 2025




Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 10 febbraio 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2





Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati. Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento