Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3
Report settimanale

Settimana 110

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 11 giugno 2025

13 giugno 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

• Al 11/06/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,0% (588 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 04/06/2025) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (18 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 04/06/2025) (tab.2, fig.2).

• I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 4 e 4 per 1.000.000 ab., tasso di mortalità nella fascia 80-89 anni pari a 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

• L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti l'11 giugno 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 03/06/2025 è pari a 0,74 (0,53-1,00), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt= a 0,92 (0,66-1,22) al 27/05/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

• L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 05/06/2025 - 11/06/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 29/05/2025 - 04/06/2025) (tab.3).

• L'incidenza settimanale (05/06/2025 - 11/06/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

• Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 68 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

• La percentuale di reinfezioni è del 41% circa, leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

• Dati preliminari relativi al mese di maggio 2025 (all'11/06/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a LP.8.1 (fig. 9, fig. 10). LP.8.1, in espansione dalla fine del 2024, rappresenta attualmente la variante sotto monitoraggio più diffusa a livello internazionale. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'aggiornamento dei vaccini alla variante LP.8.1 rappresenta una valida alternativa alle formulazioni basate su JN.1 o KP.2, considerate tuttora appropriate (https://www.who.int/news/item/15-05-2025-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vaccines).

• In crescita, in Italia e su scala globale, la proporzione di sequenziamenti attribuibili alla variante sotto monitoraggio di più recente designazione NB.1.8.1, nota come "Nimbus". Alla data di estrazione dei dati (11/06/2025), il numero di sequenziamenti NB.1.8.1 di buona qualità depositati in I-Co-Gen è risultato pari a 6. Ulteriori 2 sequenziamenti sono in corso di conferma. Sul territorio nazionale, il primo campione risulta essere stato collezionato in data 10/04/2025. La valutazione condotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in relazione ai dati al momento disponibili, non evidenzia un aumento del rischio per la salute pubblica associato a NB.1.8.1 rispetto alle altre varianti co-circolanti (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/epp/tracking-sars-cov-2/23052025_nb.1.8.1_ire.pdf?sfvrsn=7b14df58_4).

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 11 giugno 2025 | Data di analisi: 12 giugno 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 11/06/2025 (A)	Posti letto totali area medica 11/06/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 11/06/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 04/06/2025
Abruzzo	3	1 382	0.2	0.2
Basilicata	0	333	0.0	0.0
Calabria	0	851	0.0	0.0
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	105	9 001	1.2	1.1
FVG	8	1 277	0.6	0.2
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	7	1 251	0.6	0.4
Lombardia	8	10 457	0.1	0.2
Marche	2	973	0.2	0.2
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	8	6 794	0.1	0.1
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	1	517	0.2	0.0
Puglia	0	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	16	5 033	0.3	0.3
Umbria	16	662	2.4	1.8
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	176	6 000	2.9	2.9
ITALIA	**588**	**61 844**	**1.0**	**0.9**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 11/06/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 11/06/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 11/06/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 04/06/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	1	889	0.1	0.3
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	0	1 810	0.0	0.1
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	**18**	**8 785**	**0.2**	**0.2**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 3 marzo 2025




Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 3 marzo 2025




Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 3 marzo 2025




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 11 giugno 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 05/06/2025 - 11/06/2025	Incidenza* 05/06/2025 - 11/06/2025	Incidenza 29/05/2025 - 04/06/2025	Incidenza 22/05/2025 - 28/05/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	4	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	0	0	<0,5	<0,5	0
Calabria	1	<0,5	<0,5	0	0
Campania	69	1	1	1	0
ER	19	<0,5	<0,5	0	0
FVG	14	1	1	1	0
Lazio	68	1	1	1	0
Liguria	8	1	1	1	0
Lombardia	134	1	1	1	0
Marche	3	<0,5	1	0	-100
Molise	3	1	<0,5	0	-
Piemonte	21	<0,5	<0,5	1	0
PA Bolzano	0	0	<0,5	<0,5	0
PA Trento	1	<0,5	<0,5	1	0
Puglia	26	1	<0,5	1	-
Sardegna	3	<0,5	<0,5	0	0
Sicilia	7	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	7	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	13	2	<0,5	1	-
Valle d'Aosta	3	2	4	2	-50
Veneto	16	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	**420**	**1**	**1**	**1**	**0**

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*




Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 3 marzo 2025




Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 3 marzo 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2





Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento