Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3
Report settimanale

Settimana 132

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 12 novembre 2025

13 novembre 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in diminuzione. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante; tra questi, XFG risulta prevalente, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

• Al 12/11/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,5% (898 ricoverati), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,6% al 05/11/2025) (tab.1, fig.1). In aumento l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,4% (35 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 05/11/2025) (tab.2, fig.2).

• I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono maggiori nelle fasce di età più avanzate (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 23 e 39 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nelle fasce 70-79 e 80-89 anni pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni pari a 2 e 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

• L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 12 novembre 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 28/10/2025, è pari a 0,89 (0,80-0,98), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (Rt=0,77 (0,70-0,85) al 21/10/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

• L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 06/11/2025 - 12/11/2025 è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (3 casi per 100.000 abitanti nella settimana 30/10/2025 - 05/11/2025) (tab.3).

• L'incidenza settimanale (06/11/2025 - 12/11/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

• Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è in diminuzione nella maggior parte delle fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 63 anni, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente.

• La percentuale di reinfezioni è del 44% circa, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

• Dati preliminari relativi al mese di ottobre 2025 (al 09/11/2025) evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG e relativi sotto-lignaggi (fig. 9, fig. 10).

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 12 novembre 2025 | Data di analisi: 13 novembre 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 12/11/2025 (A)	Posti letto totali area medica 12/11/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 12/11/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 05/11/2025
Abruzzo	25	1 382	1.8	1.3
Basilicata	1	333	0.3	0.9
Calabria	4	851	0.5	0.4
Campania	79	3 714	2.1	2.2
ER	338	9 001	3.8	4.1
FVG	33	1 277	2.6	3.6
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	25	1 251	2.0	3.0
Lombardia	33	10 457	0.3	0.4
Marche	16	973	1.6	2.7
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	45	6 794	0.7	0.8
PA Bolzano	12	500	2.4	3.2
PA Trento	5	517	1.0	2.3
Puglia	16	2 024	0.8	0.7
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	31	5 033	0.6	0.8
Umbria	21	662	3.2	3.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	55	6 000	0.9	0.8
ITALIA	**898**	**61 844**	**1.5**	**1.6**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.
Si segnala che non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni/PA Piemonte (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Valle d'Aosta (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Lombardia (ultimo aggiornamento 24/09/2025), PA di Trento

(ultimo aggiornamento 11/11/2025), Friuli Venezia Giulia (ultimo aggiornamento 05/11/2025), Liguria (ultimo aggiornamento 29/10/2025), Toscana (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Umbria (ultimo aggiornamento 11/11/2025), Abruzzo (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Molise (ultimo aggiornamento 05/11/2025), Campania (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Puglia (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Basilicata (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Calabria (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 12/11/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 12/11/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 12/11/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 05/11/2025
Abruzzo	3	181	1.7	1.7
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	1	163	0.6	0.6
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	7	889	0.8	0.6
FVG	1	175	0.6	1.1
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	162	0.6	0.6
Lombardia	3	1 810	0.2	0.2
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	1	304	0.3	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.5
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.3
ITALIA	**35**	**8 785**	**0.4**	**0.3**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.
Si segnala che non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni/PA Piemonte (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Valle d'Aosta (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Lombardia (ultimo aggiornamento 24/09/2025), PA di Trento (ultimo aggiornamento 11/11/2025), Friuli Venezia Giulia (ultimo aggiornamento 05/11/2025), Liguria (ultimo aggiornamento 29/10/2025), Toscana (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Umbria (ultimo aggiornamento 11/11/2025), Abruzzo (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Molise (ultimo aggiornamento 05/11/2025), Campania (ultimo aggiornamento 10/11/2025),

Puglia (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Basilicata (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Calabria (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 4 agosto 2025




Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 4 agosto 2025




Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 4 agosto 2025

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 05 novembre 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 06/11/2025 - 12/11/2025	Incidenza* 06/11/2025 - 12/11/2025	Incidenza 30/10/2025 - 05/11/2025	Incidenza 23/10/2025 - 29/10/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	34	3	2	4	50
Basilicata	6	1	2	1	-50
Calabria	9	<0,5	1	1	-100
Campania	89	2	2	4	0
ER	188	4	5	9	-20
FVG	44	4	5	7	-20
Lazio	120	2	2	3	0
Liguria	24	2	3	3	-33.3
Lombardia	489	5	6	9	-16.7
Marche	79	5	3	0	66.7
Molise	5	2	1	1	100
Piemonte	60	1	2	3	-50
PA Bolzano	19	4	6	5	-33.3
PA Trento	14	3	6	4	-50
Puglia	74	2	3	4	-33.3
Sardegna	2	<0,5	1	0	-100
Sicilia	10	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	66	2	2	3	0
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	0	0	1	<0,5	-100
Veneto	136	3	4	7	-25
ITALIA	**1 468**	**2**	**3**	**5**	**-33.3**

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*




Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 4 agosto 2025




Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 4 agosto 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2





Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento