Infectious Diseases Weekly Report JAPAN
IDWR
2020年第3週（1月13日～1月19日）：通巻第22巻第3号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症発生動向調査

感染症週報

厚生労働省／国立感染症研究所

マークをクリックするとそのページを見ることができます

発生動向総覧
P.2-11
＜第3週＞インフルエンザの定点当たり報告数は減少した／その他最新動向
＜12月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について

注目すべき感染症
P.12-14
＜2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染症＞
新型コロナウイルス感染症は、2019-nCoV（Novel Coronavirus）と関連がみられる急性の呼吸器感染症である

感染症関連情報
P.15
病原体情報／海外感染症情報／その他

速報
＜今週は該当記事はありません＞

読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞

グラフ総覧（第3週）
P.16-21

グラフ総覧（12月）
P.22-26

12月のデータ
P.27-29

第3週のデータ
P.30-44

発生動向総覧

＜第3週コメント＞1月22日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核286例

3類感染症

細菌性赤痢6例　菌種：*S. sonnei*(D群)6例__感染地域：東京都1例、国内(都道府県不明)1例、ニューカレドニア2例、インドネシア1例、メキシコ1例

腸管出血性大腸菌感染症24例(有症者19例、うちHUS 3例)

感染地域：国内19例、フィリピン1例、カンボジア/ベトナム1例、国内・国外不明3例

国内の感染地域：北海道2例、福岡県2例、鹿児島県2例、東京都1例、長野県1例、愛知県1例、兵庫県1例、東京都/千葉県1例、国内(都道府県不明)8例

年齢群：7歳(2例)、9歳(1例)、10代(6例)、20代(6例)、30代(3例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(2例)、70代(1例)、80代(1例)

血清型・毒素型：O26 VT1(6例)、O157 VT1・VT2(4例)、O157 VT2(4例)、O91 VT1(2例)、O111 VT1・VT2(1例)、O103 VT1(1例)、その他・不明(6例)

累積報告数：45例(有症者33例、うちHUS 3例. 死亡なし)

腸チフス1例　感染地域：長野県/インドネシア

4類感染症

E型肝炎11例　感染地域(感染源)：北海道1例(不明)、群馬県1例(豚レバー)、神奈川県1例(不明)、福井県1例(不明)、長野県1例(不明)、国内(都道府県不明)5例(不明5例)、国内・国外不明1例(不明)

エキノコックス症1例　多包条虫__感染地域：北海道

オウム病1例　感染地域：国内(都道府県不明)__感染源：インコ

つつが虫病10例　感染地域：鹿児島県5例、千葉県3例、宮崎県1例、国内・国外不明1例

デング熱4例　感染地域：フィリピン2例、タイ1例、ペルー1例

累積報告数：11例(感染地域：国外11例)

マラリア1例　病型不明__感染地域：ギニア
ライム病1例　感染地域：山梨県
レジオネラ症19例(肺炎型17例、ポンティアック型2例)
感染地域：神奈川県2例、兵庫県2例、北海道1例、茨城県1例、埼玉県1例、千葉県1例、長野県1例、静岡県1例、大阪府1例、広島県1例、山口県1例、福岡県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明2例
年齢群：50代(4例)、60代(5例)、70代(4例)、80代(4例. うち1例死亡)、90代以上(2例)
累積報告数：77例

5類感染症

アメーバ赤痢5例(腸管アメーバ症5例)
感染地域：東京都1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)1例、フィリピン1例、国内・国外不明1例
感染経路：経口感染1例、その他・不明4例
ウイルス性肝炎3例　B型3例__感染経路：性的接触1例(異性間)、その他・不明2例
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症13例
菌検出検体：血液5例、尿5例、胆汁1例、肝膿瘍1例、血液/尿1例
菌種：*K. aerogenes* 8例、*E. cloacae* 1例、*E. coli* 2例、その他・不明2例
感染経路：以前からの保菌7例、医療器具関連4例、その他・不明2例
急性脳炎14例　インフルエンザウイルスA型11例__年齢群：1歳(1例)、2歳(1例)、4歳(1例)、5歳(2例)、6歳(2例)、7歳(1例)、10代(2例)、70代(1例)
インフルエンザウイルス1例__年齢群：9歳
病原体不明2例__年齢群：5歳(1例)、9歳(1例)
クロイツフェルト・ヤコブ病1例
孤発性プリオン病古典型
劇症型溶血性レンサ球菌感染症12例
年齢群：10代(1例)、30代(1例)、50代(3例. うち1例死亡)、60代(1例)、70代(4例. うち1例死亡)、80代(2例)
後天性免疫不全症候群7例(AIDS 2例、無症候5例)
感染地域：国内4例、中国1例、フィリピン1例、米国1例
感染経路：性的接触6例(同性間6例)、不明1例
ジアルジア症1例　感染地域：国外(国不明)
侵襲性インフルエンザ菌感染症11例(菌検出検体：血液11例)
年齢群：30代(1例)、40代(1例)、50代(2例)、70代(1例)、80代(5例)、90代以上(1例)

侵襲性髄膜炎菌感染症3例（菌検出検体：血液3例）
感染地域：北海道1例、愛知県1例、兵庫県1例
年齢群：20代（1例）、50代（1例）、80代（1例）
侵襲性肺炎球菌感染症42例（菌検出検体：血液35例、血液/髄液7例）
年齢群：1歳（1例）、30代（2例）、40代（2例）、50代（5例）、60代（11例. うち1例死亡）、70代（9例. うち1例死亡）、80代（8例）、90代以上（4例. うち1例死亡）
水痘（入院例に限る）3例（臨床診断例3例）
年齢群：5歳（1例）、20代（2例）
梅毒76例（早期顕症I期25例、早期顕症II期25例、先天梅毒1例、無症候25例）
累積報告数：195例
播種性クリプトコックス症1例
菌検出検体：血液/髄液
感染地域：大分県
年齢群：10代
バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例
遺伝子型：不明__菌検出検体：尿
百日咳125例（うち、LAMP法等病原遺伝子検出51例）
年齢群：0歳（1例）、3歳（2例）、4歳（1例）、5歳（4例）、6歳（4例）、7歳（10例）、8歳（6例）、9歳（13例）、10代（35例）、20代（5例）、30代（10例）、40代（15例）、50代（9例）、60代（9例）、70代（1例）
風しん8例〔風しん（検査診断例7例、臨床診断例1例）〕
感染地域：東京都2例、北海道1例、神奈川県1例、新潟県1例、愛知県1例、愛媛県1例、フィリピン1例
年齢群：20～24歳（1例）、25～29歳（2例）、30～34歳（1例）、35～39歳（1例）、40代（1例）、50代（2例）
累積報告数：21例〔風しん（検査診断例20例、臨床診断例1例）〕


（補）2019年第3週から2020年第2週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例〔菌種：*S. flexneri*（B群）__感染地域：インドネシア〕、腸管出血性大腸菌感染症2例〔血清型・毒素型：O111 VT1（1例）、O26 VT1（1例）〕、E型肝炎2例〔感染地域（感染源）：三重県1例（豚ホルモン疑い）、国内（都道府県不明）1例（不明）〕、A型肝炎1例（感染地域：中国）、つつが虫病1例（感染地域：鹿児島県）、デング熱2例（感染地域：フィリピン2例）、日本脳炎1例（感染地域：島根県__年齢群：60代）、レジオネラ症5例（感染地域：埼玉県2例、岡山県1例、高知県1例、宮崎県1例）、急性弛緩性麻痺1例（病原体不明__年齢群：10代）、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症8例（菌種：*K. aerogenes* 6例、*E. coli* 1例、その他・不明1例）、急性脳炎15例〔インフルエンザウイルスA型10例__年齢群：1歳（2例）、2歳（1例）、3歳（1例）、5歳（2例）、10代（1例）、20代（1例）、70代（2例）. ヒトヘルペスウイルス6型2例__年齢群：1歳（1例）、2歳（1例）. 病原体不明3例__年齢群：0歳（1例）、20代（1例）、70代（1例）〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症10例〔年齢群：30代（1例）、40代（1例. 死亡）、60代（3例）、70代（2例）、80代（2例. うち1例死亡）、90代以上（1例）〕、水痘（入院例に限る）5例〔年齢群：20代（2例）、30代（2例）、40代

(1例)〕、梅毒50例(早期顕症I期12例、早期顕症II期20例、晩期顕症1例、無症候17例)、百日咳53例〔うち、LAMP法等病原遺伝子検出22例__年齢群:0歳(4例)、1歳(1例)、2歳(1例)、3歳(2例)、5歳(2例)、6歳(1例)、7歳(4例)、8歳(5例)、9歳(3例)、10代(12例)、20代(4例)、30代(4例)、40代(3例)、50代(3例)、60代(2例)、80代(2例)〕、風しん3例〔風しん(検査診断例3例)__感染地域:北海道1例、愛知県1例、フィリピン1例. 年齢群:10代(1例)、30代(1例)、40代(1例)〕、麻しん1例〔麻しん(検査診断例)__感染地域:国内・国外不明. 年齢群:3歳〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関（定点）から報告され、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です（増減の目安は小数点第3位以下を含む）。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較（第3週）



	定点当たり報告数
インフルエンザ	16.73
咽頭結膜熱	0.34
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.44
感染性胃腸炎	5.99
水痘	0.30
手足口病	0.15
伝染性紅斑	0.51
突発性発しん	0.30
ヘルパンギーナ	0.02
流行性耳下腺炎	0.05
急性出血性結膜炎	0.01
流行性角結膜炎	0.42
マイコプラズマ肺炎	0.33

SD：標準偏差

当該週と過去5年間の平均（過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均）との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は高知県（26.58）、福井県（25.81）、長崎県（24.87）である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は1,204例と前週と比較して減少した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢別では0歳（84例）、1～9歳（348例）、10代（59例）、20代（14例）、30代（25例）、40代（36例）、50代（55例）、60代（115例）、70代（182例）、80歳以上（286例）であった。

小児科定点報告疾患（主なもの）

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は長野県（0.91）、和歌山県（0.87）、北海道（0.74）である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鹿児島県（1.20）、福井県（1.00）、長崎県（0.82）である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別の上位3位は鳥取県（5.47）、富山県（5.45）、福岡県（5.38）である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は宮崎県（12.64）、大分県（12.50）、福井県（10.22）である。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は佐賀県（1.30）、熊本県（0.60）、高知県（0.43）である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は熊本県（1.98）、福井県（1.74）、鳥取県（1.74）、大分県（0.31）である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は長野県（0.09）、宮崎県（0.08）、富山県（0.07）、香川県（0.07）である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は愛媛県（0.51）、福岡県（0.13）、埼玉県（0.09）である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県（1.00）、兵庫県（0.86）、奈良県（0.83）である。


感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）の定点当たり報告数は2週連続で減少した。4道県から4例報告があり、年齢別では1～4歳（1例）、5～9歳（3例）であった。


図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較（2020年第3週）


青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



*過去5年間の平均：前週、当該週、後週の合計15週の平均







〈12月コメント〉(1月15日集計分)

◆性感染症について (2019年10～12月、22～25ページ「グラフ総覧」参照)

4つの性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)は性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所)から毎月報告される。2019年12月分の報告を行った性感染症定点医療機関数は981(産婦人科・産科・婦人科:481、泌尿器科:408、皮膚科:82、性病科:10)であった。以下疾患と性別毎に、過去5年間の同時期との比較(図1)、年齢群(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)別患者報告数又は定点当たり報告数(図2)、15～29歳における定点当たり報告数推移(図3)を示す。

性器クラミジア感染症

10～12月の定点当たり報告数は、男女ともに大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともにかなり多かった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、男女ともに10～14歳の報告を認めた。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。

性器ヘルペスウイルス感染症

10～12月の定点当たり報告数は、男女ともに大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともにやや多かった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では30～34歳であった。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。


尖圭コンジローマ

10～12月の定点当たり報告数は、男女ともに大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男性では30～34歳、女性では20～24歳であった。また、男性では1～4歳、女性では10～14歳の報告を認めた。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。

淋菌感染症

10～12月の定点当たり報告数は、男女ともに大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。

図1. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較（12月）



	定点当たり報告数
性器クラミジア感染症（男性）	1.19
性器クラミジア感染症（女性）	1.14
性器ヘルペスウイルス感染症（男性）	0.33
性器ヘルペスウイルス感染症（女性）	0.48
尖圭コンジローマ（男性）	0.30
尖圭コンジローマ（女性）	0.19
淋菌感染症（男性）	0.55
淋菌感染症（女性）	0.14

SD；標準偏差

当該月と過去5年間の平均（過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均）との差をグラフの上に表現した。

図2. 性感染症の男女別・年齢群分布（12月）





図3. 若年層における性感染症の年別・月別推移
（15 ～29歳、1999年4月～2019年12月）



◆薬剤耐性菌感染症について

（2019年12月、26ページ「グラフ総覧」参照）

薬剤耐性菌感染症〔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）感染症、薬剤耐性緑膿菌（MDRP）感染症〕は、2次医療圏毎に1カ所以上定められた病床数300以上の基幹定点医療機関（全国約500カ所）から毎月報告される。2019年12月分の報告を行った基幹定点医療機関数は479であった。

MRSA：定点当たり報告数2.70

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。過去10年間の同月との比較では最も少なかった。報告数は高齢者に多く、65歳以上が全体の69%を占めていた（図1）。

PRSP：定点当たり報告数0.30

定点当たり報告数は、2012年以降、以前の冬から初夏に多い傾向は認められていない。過去10年間の同月との比較では2018年に次ぎ2番目に少なかった。報告数は小児と高齢者に多く、5歳未満が全体の30%を占める一方、65歳以上が全体の44%を占めていた（図2）。

MDRP：定点当たり報告数0.01

定点当たり報告数は、2015年以降、以前の夏から秋にかけて多い傾向は認められていない。過去10年間の同月との比較では最も少なかった。報告数は高齢者に多く、65歳以上が全体の86%を占めていた（図3）。

薬剤耐性菌感染症について（12月）

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症



注目すべき感染症

◆2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染症（2020年1月27日12時現在）

新型コロナウイルス感染症は、2019-nCoV（Novel Coronavirus）と関連がみられる急性の呼吸器感染症である。中華人民共和国（以下、中国）湖北省武漢市保健衛生委員会によると、2019年12月以降、同市では原因不明の肺炎患者が発生しており（http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020010309017）、2020年1月7日、中国当局が新種のコロナウイルスを検出したと世界保健機関（WHO）が発表した（https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019）。その後、同ウイルスと関連のある呼吸器感染症患者は最も多くの患者を報告している中国国内以外にも複数の国・地域で確認されている〔1月27日現在：確定患者数 合計2,788例、うち中国2,744例、中国国外44例（タイ8例、韓国4例、台湾4例、米国5例、ベトナム2例、シンガポール4例、フランス3例、オーストラリア4例、マレーシア4例、ネパール1例、カナダ1例、日本4例）、死亡者数 中国80例〕。日本国内では、2020年1月27日12時現在で、これまで検査対象となった症例数は計14例であり、うち4例が確定診断されており、すべて中国湖北省武漢市の滞在歴があった。なお、国内外の患者数等に関する情報は刻々と変わっていることに注意されたい*。

* 2020年1月31日午前9時半現在の世界の総確定患者数は8千人を超え、うち死亡者数：171例、国内の総確定患者数：14例（無症状2例を含む）となっている。

新型コロナウイルスが報告される以前、人に感染症を引き起こすコロナウイルスはこれまで6種類が知られていたが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS（重症急性呼吸器症候群）-CoVとMERS（中東呼吸器症候群）-CoV以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまっていた。これらの6種類のコロナウイルスの主な感染経路は咳、くしゃみ、会話等から発生する飛沫による感染（飛沫感染）であり、他に飛沫の付着物に触れた手指を介した接触感染もある。同様に、新型コロナウイルスも飛沫感染や接触感染を主とする感染経路であると考えられ、2020年1月23日に開催されたWHOの緊急委員会では、中国国内ではヒトからヒトへの感染が認められるものの、感染の広がりやすさの程度、臨床的特徴、重症度については完全にはわかっていないと報告されている。

新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴を含む多くの情報は不足しているが、2020年1月2日時点での患者41人（死亡6人）時点の情報（https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930183-5）によると、初発症状としては発熱、咳、筋肉痛・倦怠感を多くの患者で認め、痰、頭痛、下痢症状は乏しかったとされた。この報告では基礎疾患を患者の約3割に認めており、また、SARSやMERSの知見からも、基礎疾患等を有する者においては重症化するリスクが一定程度あることがうかがわれる。

WHOの国際保健規則（IHR）緊急委員会は、2020年1月24日未明、中国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC** Public Health Emergency of International Concern）」にはその時点で該当しないと発表した※。

※ 改めて開催された1月31日未明の緊急委員会で、WHOは今事例がPHEICに該当するに至ったとして発表した。

今後の対応としては、重症度や感染性を含めた本感染症のインパクトが不明であること、国内での流行がまだ確認されていないことから、現時点では主に以下のような対応が想定されている。すなわち、空港等における検疫所による水際対策の強化のみならず、国内で発症する患者については、重症患者を対象とした疑似症サーベイランスによる疑い例の探知、急性呼吸器症状を有する者の集団発生の探知、院内感染対策の強化、基本的な感染予防策の周知啓発の強化、などが重要であり、これらにより感染拡大を防止することが可能であると考えられる。

厚生労働省、国立感染症研究所においては、それぞれ、中国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について新型コロナウイルス（2019-nCoV）関連情報についてのホームページを開設しており参照されたい。

** PHEICとは、疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保健上の危険をもたらすと認められ、緊急に国際的対策の調整が必要な事態をいう。過去にPHEICが発出された事例として、2009年新型インフルエンザ、2014年野生型ポリオウイルスの国際的な拡大、2014年エボラ出血熱の西アフリカでの感染拡大、2016年ジカ熱の国際的拡大、2019年コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生がある。

新型コロナウイルスの情報については、以下を参照いただきたい（引用日付2020年1月28日）：

●厚生労働省　中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関（WHO）の緊急委員会の結果について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09053.html
●中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について（令和2年1月27日版）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09120.html
●コロナウイルスとは
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/9303-coronavirus.html
●新型コロナウイルス（2019-nCoV）関連情報について
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html
●日本感染症学会 新型コロナウイルス感染症
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31
●World Health Organization. Novel Coronavirus（2019-nCoV）
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
●WHO Director-General's statement on the advice of the IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-advice-of-the-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus

●米国疾病予防管理センター（CDC）2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China
https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
●欧州疾病予防管理センター（ECDC）Novel coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
●中国疾病予防制御センター 新型冠状病毒感染的肺炎（中国語）
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb_11803/

国立感染症研究所　感染症疫学センター

感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR):https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH):https://www.forth.go.jp/

○中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感染症危険レベルの引き上げ)－海外安全情報
https://www.forth.go.jp/topics/20200123.html

○エボラウイルス病－コンゴ民主共和国(更新) 2020年1月2日付け
https://www.forth.go.jp/topics/202001211524.html

○黄熱－マリ
https://www.forth.go.jp/topics/202001211515.html

○中国湖北省武漢における新型コロナウイルスによる肺炎の発生－海外安全情報
https://www.forth.go.jp/topics/202001211450.html


○新型コロナウイルス－中国
https://www.forth.go.jp/topics/202001201520.html

◆その他


○風疹急増に関する緊急情報(2020年1月22日現在)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/8278-rubella1808.html

グラフ総覧（第3週）


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水　痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎（オウム病を除く）



感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）




RSウイルス感染症　※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。




グラフ総覧(12月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)




淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症



12月のデータ

注）1月15日集計分　薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（総数）　2019年12月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	2283	2.33	793	0.81	478	0.49	674	0.69	1294	2.70	142	0.30	7	0.01
北海道	162	3.86	43	1.02	23	0.55	54	1.29	38	1.65	3	0.13	-	-
青森県	27	2.08	8	0.62	2	0.15	6	0.46	16	2.67	2	0.33	-	-
岩手県	23	1.53	8	0.53	4	0.27	6	0.40	30	1.58	3	0.16	-	-
宮城県	27	1.80	16	1.07	11	0.73	8	0.53	28	2.33	3	0.25	-	-
秋田県	19	1.36	16	1.14	7	0.50	4	0.29	22	2.75	7	0.88	-	-
山形県	18	1.80	3	0.30	1	0.10	1	0.10	26	2.60	5	0.50	-	-
福島県	41	2.41	17	1.00	9	0.53	17	1.00	37	5.29	-	-	1	0.14
茨城県	54	2.45	25	1.14	6	0.27	6	0.27	23	1.92	-	-	-	-
栃木県	37	2.18	13	0.76	9	0.53	14	0.82	19	2.71	-	-	-	-
群馬県	41	2.28	5	0.28	8	0.44	8	0.44	13	1.44	-	-	-	-
埼玉県	128	2.21	36	0.62	23	0.40	27	0.47	18	1.64	3	0.27	2	0.18
千葉県	179	4.07	42	0.95	23	0.52	30	0.68	34	3.78	5	0.56	-	-
東京都	199	3.62	85	1.55	105	1.91	87	1.58	68	2.72	6	0.24	2	0.08
神奈川県	135	2.01	42	0.63	26	0.39	46	0.69	16	1.45	3	0.27	-	-
新潟県	31	2.07	11	0.73	2	0.13	18	1.20	26	2.00	1	0.08	-	-
富山県	10	1.00	2	0.20	3	0.30	4	0.40	9	1.80	1	0.20	-	-
石川県	43	4.30	13	1.30	8	0.80	4	0.40	19	3.80	1	0.20	1	0.20
福井県	2	0.40	7	1.40	2	0.40	-	-	15	2.50	4	0.67	-	-
山梨県	13	1.44	8	0.89	3	0.33	4	0.44	11	1.10	-	-	-	-
長野県	14	1.00	3	0.21	4	0.29	2	0.14	18	1.64	4	0.36	-	-
岐阜県	15	1.00	2	0.13	7	0.47	2	0.13	12	2.40	3	0.60	-	-
静岡県	43	1.43	18	0.60	9	0.30	8	0.27	29	2.90	-	-	-	-
愛知県	170	2.62	54	0.83	33	0.51	62	0.95	102	6.80	18	1.20	-	-
三重県	15	0.88	5	0.29	1	0.06	3	0.18	34	3.78	5	0.56	-	-
滋賀県	4	0.44	7	0.78	2	0.22	2	0.22	15	2.14	3	0.43	-	-
京都府	29	1.26	12	0.52	3	0.13	7	0.30	10	1.43	-	-	-	-
大阪府	192	2.95	80	1.23	45	0.69	80	1.23	76	4.47	14	0.82	-	-
兵庫県	78	1.70	36	0.78	18	0.39	29	0.63	31	2.21	7	0.50	-	-
奈良県	19	1.73	4	0.36	2	0.18	4	0.36	31	5.17	2	0.33	-	-
和歌山県	19	2.71	11	1.57	5	0.71	2	0.29	20	1.82	-	-	-	-
鳥取県	21	3.00	8	1.14	1	0.14	5	0.71	12	2.40	3	0.60	-	-
島根県	11	1.83	2	0.33	2	0.33	4	0.67	17	2.13	-	-	1	0.13
岡山県	30	1.76	5	0.29	-	-	3	0.18	6	1.20	-	-	-	-
広島県	67	2.91	23	1.00	14	0.61	22	0.96	60	2.86	3	0.14	-	-
山口県	20	1.67	12	1.00	11	0.92	6	0.50	30	3.33	2	0.22	-	-
徳島県	28	4.67	15	2.50	7	1.17	4	0.67	17	2.43	2	0.29	-	-
香川県	10	0.71	2	0.14	3	0.21	1	0.07	6	1.20	1	0.20	-	-
愛媛県	5	0.45	4	0.36	1	0.09	3	0.27	11	1.83	-	-	-	-
高知県	2	0.33	-	-	-	-	-	-	25	3.13	1	0.13	-	-
福岡県	99	2.68	28	0.76	11	0.30	28	0.76	67	4.47	9	0.60	-	-
佐賀県	21	3.00	11	1.57	3	0.43	6	0.86	19	3.17	-	-	-	-
長崎県	30	3.00	4	0.40	3	0.30	9	0.90	31	2.58	4	0.33	-	-
熊本県	50	3.13	24	1.50	7	0.44	7	0.44	22	1.47	3	0.20	-	-
大分県	9	0.90	9	0.90	1	0.10	9	0.90	55	5.00	3	0.27	-	-
宮崎県	26	2.00	2	0.15	-	-	-	-	10	1.43	-	-	-	-
鹿児島県	44	2.75	7	0.44	3	0.19	17	1.06	14	1.17	-	-	-	-
沖縄県	23	1.92	5	0.42	7	0.58	5	0.42	46	6.57	8	1.14	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（男）　2019年12月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	1164	1.19	324	0.33	296	0.30	538	0.55	801	1.67	81	0.17	4	0.01
北海道	55	1.31	12	0.29	14	0.33	29	0.69	23	1.00	2	0.09	-	-
青森県	8	0.62	2	0.15	2	0.15	4	0.31	10	1.67	1	0.17	-	-
岩手県	12	0.80	1	0.07	3	0.20	5	0.33	20	1.05	1	0.05	-	-
宮城県	12	0.80	6	0.40	10	0.67	4	0.27	18	1.50	1	0.08	-	-
秋田県	9	0.64	3	0.21	3	0.21	4	0.29	16	2.00	5	0.63	-	-
山形県	8	0.80	-	-	-	-	1	0.10	19	1.90	-	-	-	-
福島県	14	0.82	8	0.47	8	0.47	11	0.65	22	3.14	-	-	1	0.14
茨城県	12	0.55	6	0.27	-	-	4	0.18	12	1.00	-	-	-	-
栃木県	22	1.29	3	0.18	4	0.24	12	0.71	9	1.29	-	-	-	-
群馬県	27	1.50	2	0.11	5	0.28	8	0.44	10	1.11	-	-	-	-
埼玉県	34	0.59	7	0.12	7	0.12	21	0.36	9	0.82	2	0.18	1	0.09
千葉県	128	2.91	17	0.39	18	0.41	25	0.57	19	2.11	2	0.22	-	-
東京都	111	2.02	51	0.93	70	1.27	62	1.13	39	1.56	3	0.12	1	0.04
神奈川県	78	1.16	21	0.31	15	0.22	41	0.61	11	1.00	1	0.09	-	-
新潟県	23	1.53	9	0.60	-	-	18	1.20	17	1.31	1	0.08	-	-
富山県	6	0.60	1	0.10	1	0.10	4	0.40	5	1.00	1	0.20	-	-
石川県	28	2.80	8	0.80	7	0.70	4	0.40	14	2.80	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	1	0.20	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-
山梨県	2	0.22	-	-	-	-	4	0.44	7	0.70	-	-	-	-
長野県	1	0.07	-	-	1	0.07	2	0.14	11	1.00	1	0.09	-	-
岐阜県	8	0.53	2	0.13	7	0.47	2	0.13	7	1.40	3	0.60	-	-
静岡県	13	0.43	10	0.33	1	0.03	7	0.23	23	2.30	-	-	-	-
愛知県	120	1.85	30	0.46	27	0.42	58	0.89	56	3.73	11	0.73	-	-
三重県	6	0.35	-	-	1	0.06	2	0.12	23	2.56	3	0.33	-	-
滋賀県	3	0.33	2	0.22	1	0.11	1	0.11	9	1.29	2	0.29	-	-
京都府	3	0.13	1	0.04	-	-	4	0.17	7	1.00	-	-	-	-
大阪府	79	1.22	26	0.40	29	0.45	60	0.92	48	2.82	9	0.53	-	-
兵庫県	50	1.09	14	0.30	13	0.28	25	0.54	17	1.21	5	0.36	-	-
奈良県	8	0.73	-	-	1	0.09	2	0.18	28	4.67	1	0.17	-	-
和歌山県	13	1.86	9	1.29	5	0.71	1	0.14	11	1.00	-	-	-	-
鳥取県	15	2.14	7	1.00	1	0.14	4	0.57	9	1.80	2	0.40	-	-
島根県	7	1.17	1	0.17	2	0.33	4	0.67	7	0.88	-	-	1	0.13
岡山県	6	0.35	-	-	-	-	2	0.12	4	0.80	-	-	-	-
広島県	50	2.17	14	0.61	3	0.13	21	0.91	40	1.90	3	0.14	-	-
山口県	11	0.92	2	0.17	8	0.67	5	0.42	18	2.00	1	0.11	-	-
徳島県	21	3.50	6	1.00	7	1.17	4	0.67	12	1.71	1	0.14	-	-
香川県	4	0.29	-	-	2	0.14	1	0.07	6	1.20	1	0.20	-	-
愛媛県	3	0.27	3	0.27	1	0.09	3	0.27	7	1.17	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.50	1	0.13	-	-
福岡県	43	1.16	9	0.24	5	0.14	22	0.59	39	2.60	4	0.27	-	-
佐賀県	15	2.14	7	1.00	3	0.43	6	0.86	13	2.17	-	-	-	-
長崎県	19	1.90	-	-	-	-	8	0.80	18	1.50	3	0.25	-	-
熊本県	30	1.88	14	0.88	5	0.31	7	0.44	11	0.73	2	0.13	-	-
大分県	6	0.60	5	0.50	-	-	7	0.70	32	2.91	-	-	-	-
宮崎県	7	0.54	2	0.15	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-
鹿児島県	31	1.94	3	0.19	3	0.19	15	0.94	12	1.00	-	-	-	-
沖縄県	3	0.25	-	-	2	0.17	4	0.33	25	3.57	7	1.00	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（女）　2019年12月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	1119	1.14	469	0.48	182	0.19	136	0.14	493	1.03	61	0.13	3	0.01
北海道	107	2.55	31	0.74	9	0.21	25	0.60	15	0.65	1	0.04	-	-
青森県	19	1.46	6	0.46	-	-	2	0.15	6	1.00	1	0.17	-	-
岩手県	11	0.73	7	0.47	1	0.07	1	0.07	10	0.53	2	0.11	-	-
宮城県	15	1.00	10	0.67	1	0.07	4	0.27	10	0.83	2	0.17	-	-
秋田県	10	0.71	13	0.93	4	0.29	-	-	6	0.75	2	0.25	-	-
山形県	10	1.00	3	0.30	1	0.10	-	-	7	0.70	5	0.50	-	-
福島県	27	1.59	9	0.53	1	0.06	6	0.35	15	2.14	-	-	-	-
茨城県	42	1.91	19	0.86	6	0.27	2	0.09	11	0.92	-	-	-	-
栃木県	15	0.88	10	0.59	5	0.29	2	0.12	10	1.43	-	-	-	-
群馬県	14	0.78	3	0.17	3	0.17	-	-	3	0.33	-	-	-	-
埼玉県	94	1.62	29	0.50	16	0.28	6	0.10	9	0.82	1	0.09	1	0.09
千葉県	51	1.16	25	0.57	5	0.11	5	0.11	15	1.67	3	0.33	-	-
東京都	88	1.60	34	0.62	35	0.64	25	0.45	29	1.16	3	0.12	1	0.04
神奈川県	57	0.85	21	0.31	11	0.16	5	0.07	5	0.45	2	0.18	-	-
新潟県	8	0.53	2	0.13	2	0.13	-	-	9	0.69	-	-	-	-
富山県	4	0.40	1	0.10	2	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-
石川県	15	1.50	5	0.50	1	0.10	-	-	5	1.00	1	0.20	1	0.20
福井県	2	0.40	7	1.40	1	0.20	-	-	6	1.00	3	0.50	-	-
山梨県	11	1.22	8	0.89	3	0.33	-	-	4	0.40	-	-	-	-
長野県	13	0.93	3	0.21	3	0.21	-	-	7	0.64	3	0.27	-	-
岐阜県	7	0.47	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
静岡県	30	1.00	8	0.27	8	0.27	1	0.03	6	0.60	-	-	-	-
愛知県	50	0.77	24	0.37	6	0.09	4	0.06	46	3.07	7	0.47	-	-
三重県	9	0.53	5	0.29	-	-	1	0.06	11	1.22	2	0.22	-	-
滋賀県	1	0.11	5	0.56	1	0.11	1	0.11	6	0.86	1	0.14	-	-
京都府	26	1.13	11	0.48	3	0.13	3	0.13	3	0.43	-	-	-	-
大阪府	113	1.74	54	0.83	16	0.25	20	0.31	28	1.65	5	0.29	-	-
兵庫県	28	0.61	22	0.48	5	0.11	4	0.09	14	1.00	2	0.14	-	-
奈良県	11	1.00	4	0.36	1	0.09	2	0.18	3	0.50	1	0.17	-	-
和歌山県	6	0.86	2	0.29	-	-	1	0.14	9	0.82	-	-	-	-
鳥取県	6	0.86	1	0.14	-	-	1	0.14	3	0.60	1	0.20	-	-
島根県	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	10	1.25	-	-	-	-
岡山県	24	1.41	5	0.29	-	-	1	0.06	2	0.40	-	-	-	-
広島県	17	0.74	9	0.39	11	0.48	1	0.04	20	0.95	-	-	-	-
山口県	9	0.75	10	0.83	3	0.25	1	0.08	12	1.33	1	0.11	-	-
徳島県	7	1.17	9	1.50	-	-	-	-	5	0.71	1	0.14	-	-
香川県	6	0.43	2	0.14	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	2	0.18	1	0.09	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
高知県	2	0.33	-	-	-	-	-	-	13	1.63	-	-	-	-
福岡県	56	1.51	19	0.51	6	0.16	6	0.16	28	1.87	5	0.33	-	-
佐賀県	6	0.86	4	0.57	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
長崎県	11	1.10	4	0.40	3	0.30	1	0.10	13	1.08	1	0.08	-	-
熊本県	20	1.25	10	0.63	2	0.13	-	-	11	0.73	1	0.07	-	-
大分県	3	0.30	4	0.40	1	0.10	2	0.20	23	2.09	3	0.27	-	-
宮崎県	19	1.46	-	-	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-
鹿児島県	13	0.81	4	0.25	-	-	2	0.13	2	0.17	-	-	-	-
沖縄県	20	1.67	5	0.42	5	0.42	1	0.08	21	3.00	1	0.14	-	-

第3週のデータ

注）表中の報告数は1月22日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	707
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	34
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	43
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	115
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	41
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	51
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	26
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	36
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	37
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	36
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6

* 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
** 病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
*** 2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2020年第3週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		中東呼吸器症候群**		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	24	45	1	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	11	22	-	-	-	10	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
北海道	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	2	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	キャサヌル森林病		Q 熱		狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘		ジカウイルス感染症*		重症熱性血小板減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9）を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	ダニ媒介脳炎		炭　疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	1	10	38	4	11	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	3	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻　疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2020年第3週

	マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	19	77	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
東京都	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2020年第3週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性麻痺***		急性脳炎****		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	5	28	3	4	13	62	-	1	14	74	-	-	1	3	12	58	7	24
北海道	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
福島県	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	3	-	1	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	1	4	-	1
千葉県	-	2	-	-	1	1	-	-	2	8	-	-	-	-	-	1	1	3
東京都	2	6	-	-	-	2	-	-	3	7	-	-	-	-	-	5	3	5
神奈川県	1	2	1	1	-	5	-	-	2	6	-	-	-	-	1	5	1	3
新潟県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	3	-	-	1	6	-	-	-	-	1	4	-	1
三重県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
京都府	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
大阪府	-	1	1	1	3	8	-	-	1	4	-	-	-	-	1	4	-	3
兵庫県	1	2	-	-	1	4	-	-	-	5	-	-	-	1	2	4	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1
広島県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	1	2	1	1	4	5	-	1	-	4	-	-	-	-	1	3	1	1
佐賀県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘**（入院例に限る）		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	1	11	42	3	5	42	208	3	21	-	1	76	195	1	3	-	4
北海道	-	-	1	1	1	1	2	7	1	1	-	-	3	5	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	1	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	-	3	3	-	1	3	8	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	3	11	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1
東京都	-	-	1	5	-	1	7	29	-	1	-	-	17	53	-	-	-	-
神奈川県	1	1	-	4	-	-	2	14	-	1	-	-	7	12	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	1	3	-	-	4	7	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
静岡県	-	-	1	1	-	-	1	3	-	1	-	-	2	5	-	-	-	-
愛知県	-	-	1	2	1	1	3	21	-	1	-	-	6	15	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	7	-	-	4	10	-	1	-	-	14	33	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	1	1	-	7	-	1	-	-	6	12	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	9	-	-	-	-
広島県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	1	-	-	2	15	1	3	-	-	2	4	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2020年第3週

	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	1	2	125	328	8	21	-	2	-	-
北海道	-	-	-	-	6	19	1	2	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	3	13	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	6	13	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	2	6	1	2	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	12	26	1	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	4	10	1	4	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	5	15	1	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	2	8	1	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	13	37	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	6	19	1	6	-	2	-	-
三重県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	1	5	10	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	10	18	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	3	6	1	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	11	18	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注）百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。
*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
**2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	インフルエンザ*		RSウイルス感染症**		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水　痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	83037	16.73	863	0.27	1063	0.34	7723	2.44	18976	5.99	939	0.30	479	0.15	1607	0.51	959	0.30
北海道	1680	7.60	102	0.74	54	0.39	343	2.49	286	2.07	37	0.27	6	0.04	167	1.21	28	0.20
青森県	650	10.00	9	0.21	7	0.17	62	1.48	306	7.29	7	0.17	16	0.38	25	0.60	13	0.31
岩手県	884	13.60	9	0.23	8	0.20	108	2.70	218	5.45	6	0.15	10	0.25	17	0.43	10	0.25
宮城県	1179	12.54	18	0.31	25	0.43	195	3.36	306	5.28	26	0.45	12	0.21	19	0.33	19	0.33
秋田県	843	15.61	9	0.26	3	0.09	43	1.23	91	2.60	6	0.17	12	0.34	3	0.09	1	0.03
山形県	657	14.28	7	0.23	22	0.73	144	4.80	130	4.33	9	0.30	1	0.03	6	0.20	17	0.57
福島県	1508	18.17	15	0.30	7	0.14	116	2.32	225	4.50	7	0.14	5	0.10	61	1.22	23	0.46
茨城県	1956	16.30	5	0.07	35	0.47	193	2.57	483	6.44	35	0.47	4	0.05	18	0.24	13	0.17
栃木県	1069	14.07	14	0.29	2	0.04	52	1.08	187	3.90	11	0.23	3	0.06	9	0.19	17	0.35
群馬県	1816	20.87	15	0.28	13	0.24	131	2.43	272	5.04	22	0.41	5	0.09	27	0.50	18	0.33
埼玉県	4427	17.29	49	0.30	86	0.53	433	2.67	1200	7.41	77	0.48	26	0.16	37	0.23	69	0.43
千葉県	3972	18.65	23	0.17	36	0.27	422	3.20	779	5.90	42	0.32	20	0.15	30	0.23	37	0.28
東京都	4876	11.75	31	0.12	41	0.16	635	2.42	2065	7.88	71	0.27	26	0.10	28	0.11	97	0.37
神奈川県	3997	11.07	24	0.10	43	0.19	566	2.46	1442	6.27	62	0.27	26	0.11	27	0.12	42	0.18
新潟県	1362	15.13	17	0.30	23	0.40	293	5.14	178	3.12	16	0.28	11	0.19	9	0.16	33	0.58
富山県	560	11.67	6	0.21	12	0.41	158	5.45	230	7.93	6	0.21	8	0.28	32	1.10	11	0.38
石川県	628	13.08	9	0.31	6	0.21	154	5.31	205	7.07	15	0.52	4	0.14	16	0.55	6	0.21
福井県	955	25.81	5	0.22	23	1.00	69	3.00	235	10.22	2	0.09	1	0.04	40	1.74	4	0.17
山梨県	635	15.49	5	0.21	2	0.08	19	0.79	133	5.54	6	0.25	2	0.08	15	0.63	2	0.08
長野県	1515	17.41	49	0.91	7	0.13	118	2.19	316	5.85	22	0.41	5	0.09	45	0.83	16	0.30
岐阜県	1708	19.63	11	0.21	9	0.17	33	0.62	165	3.11	3	0.06	5	0.09	16	0.30	13	0.25
静岡県	2979	21.43	22	0.25	20	0.22	196	2.20	476	5.35	20	0.22	9	0.10	28	0.31	30	0.34
愛知県	4692	24.06	50	0.27	44	0.24	336	1.85	803	4.41	49	0.27	27	0.15	98	0.54	34	0.19
三重県	1148	15.94	31	0.69	28	0.62	100	2.22	200	4.44	13	0.29	7	0.16	26	0.58	11	0.24
滋賀県	1031	19.83	10	0.32	3	0.10	36	1.16	146	4.71	2	0.06	3	0.10	13	0.42	1	0.03
京都府	2098	16.65	22	0.29	14	0.18	114	1.48	325	4.22	26	0.34	5	0.06	21	0.27	15	0.19
大阪府	5569	18.50	91	0.46	42	0.21	415	2.11	906	4.60	58	0.29	13	0.07	82	0.42	42	0.21
兵庫県	3302	16.59	46	0.36	46	0.36	160	1.24	801	6.21	30	0.23	6	0.05	42	0.33	41	0.32
奈良県	771	14.02	13	0.38	6	0.18	42	1.24	225	6.62	7	0.21	2	0.06	26	0.76	9	0.26
和歌山県	862	17.59	26	0.87	9	0.30	47	1.57	127	4.23	4	0.13	1	0.03	19	0.63	10	0.33
鳥取県	522	18.00	5	0.26	10	0.53	104	5.47	136	7.16	7	0.37	-	-	33	1.74	5	0.26
島根県	509	13.39	-	-	3	0.13	41	1.78	118	5.13	6	0.26	6	0.26	20	0.87	7	0.30
岡山県	1899	22.61	7	0.13	23	0.43	101	1.87	346	6.41	11	0.20	2	0.04	24	0.44	12	0.22
広島県	1495	13.00	23	0.32	39	0.54	127	1.76	479	6.65	8	0.11	10	0.14	39	0.54	19	0.26
山口県	858	12.81	17	0.37	16	0.35	88	1.91	311	6.76	9	0.20	16	0.35	26	0.57	19	0.41
徳島県	586	15.84	3	0.13	8	0.35	18	0.78	147	6.39	4	0.17	7	0.30	5	0.22	7	0.30
香川県	1006	21.40	6	0.21	10	0.36	62	2.21	197	7.04	15	0.54	3	0.11	26	0.93	14	0.50
愛媛県	1375	22.54	6	0.16	8	0.22	123	3.32	333	9.00	7	0.19	6	0.16	41	1.11	19	0.51
高知県	1276	26.58	3	0.10	4	0.13	52	1.73	88	2.93	6	0.20	13	0.43	11	0.37	5	0.17
福岡県	4662	23.55	28	0.23	79	0.66	646	5.38	1018	8.48	63	0.53	33	0.28	106	0.88	51	0.43
佐賀県	803	20.59	2	0.09	18	0.78	83	3.61	149	6.48	13	0.57	30	1.30	14	0.61	10	0.43
長崎県	1741	24.87	1	0.02	36	0.82	62	1.41	374	8.50	25	0.57	4	0.09	46	1.05	11	0.25
熊本県	1034	12.93	6	0.12	18	0.36	103	2.06	325	6.50	16	0.32	30	0.60	99	1.98	27	0.54
大分県	1306	22.52	2	0.06	19	0.53	64	1.78	450	12.50	7	0.19	8	0.22	47	1.31	25	0.69
宮崎県	1380	23.39	1	0.03	17	0.47	93	2.58	455	12.64	13	0.36	9	0.25	29	0.81	18	0.50
鹿児島県	2036	22.13	10	0.19	65	1.20	124	2.30	491	9.09	16	0.30	17	0.31	35	0.65	21	0.39
沖縄県	1220	21.03	-	-	14	0.41	99	2.91	98	2.88	16	0.47	4	0.12	4	0.12	7	0.21

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。
***病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**		感染性胃腸炎(ロタウイルス)***	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	59	0.02	174	0.05	4	0.01	292	0.42	5	0.01	11	0.02	158	0.33	-	-	4	0.01
北海道	3	0.02	7	0.05	-	-	10	0.34	-	-	1	0.04	10	0.43	-	-	1	0.04
青森県	1	0.02	1	0.02	-	-	5	0.45	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
岩手県	-	-	3	0.08	-	-	6	0.43	-	-	-	-	3	0.16	-	-	-	-
宮城県	-	-	2	0.03	-	-	2	0.17	-	-	-	-	5	0.42	-	-	-	-
秋田県	-	-	2	0.06	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	1	0.03	-	-	6	0.75	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-
福島県	-	-	3	0.06	-	-	12	0.92	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-
茨城県	1	0.01	6	0.08	-	-	13	0.76	-	-	-	-	8	0.67	-	-	-	-
栃木県	1	0.02	-	-	-	-	4	0.33	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-
群馬県	-	-	4	0.07	-	-	7	0.47	-	-	-	-	7	0.78	-	-	-	-
埼玉県	3	0.02	15	0.09	1	0.02	16	0.39	-	-	-	-	4	0.36	-	-	-	-
千葉県	3	0.02	8	0.06	-	-	26	0.79	2	0.25	-	-	6	0.75	-	-	-	-
東京都	15	0.06	11	0.04	-	-	14	0.37	-	-	1	0.04	8	0.33	-	-	-	-
神奈川県	1	0.00	16	0.07	-	-	25	0.50	-	-	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08
新潟県	-	-	2	0.04	1	0.10	5	0.50	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
富山県	2	0.07	2	0.07	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
福井県	1	0.04	-	-	-	-	1	0.33	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	9	1.00	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-
長野県	5	0.09	1	0.02	-	-	4	0.36	-	-	-	-	2	0.18	-	-	1	0.09
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
静岡県	1	0.01	6	0.07	-	-	12	0.55	-	-	1	0.10	3	0.30	-	-	-	-
愛知県	1	0.01	3	0.02	-	-	5	0.14	-	-	1	0.07	6	0.40	-	-	-	-
三重県	1	0.02	-	-	-	-	4	0.36	-	-	-	-	5	0.56	-	-	-	-
滋賀県	-	-	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-
京都府	1	0.01	1	0.01	-	-	3	0.17	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-
大阪府	1	0.01	16	0.08	1	0.02	5	0.10	1	0.06	2	0.13	5	0.31	-	-	-	-
兵庫県	-	-	5	0.04	-	-	22	0.63	-	-	-	-	12	0.86	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-
和歌山県	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.55	-	-	-	-
鳥取県	-	-	1	0.05	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
島根県	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-
岡山県	-	-	2	0.04	-	-	2	0.17	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
広島県	-	-	5	0.07	1	0.05	3	0.16	-	-	-	-	1	0.05	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
香川県	2	0.07	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
愛媛県	2	0.05	19	0.51	-	-	15	1.88	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.63	-	-	-	-
福岡県	4	0.03	15	0.13	-	-	12	0.46	1	0.07	1	0.07	4	0.27	-	-	-	-
佐賀県	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17
長崎県	-	-	3	0.07	-	-	1	0.13	-	-	-	-	2	0.17	-	-	-	-
熊本県	3	0.06	1	0.02	-	-	13	1.44	-	-	-	-	2	0.13	-	-	-	-
大分県	1	0.03	3	0.08	-	-	1	0.20	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-	-	-
宮崎県	3	0.08	2	0.06	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	0.02	4	0.07	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
沖縄県	-	-	2	0.06	-	-	6	0.67	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-

報告数・疾病・都道府県別
2020年第3週

	インフルエンザ（入院患者）
	報告数
総　数	1204
北海道	34
青森県	15
岩手県	30
宮城県	33
秋田県	28
山形県	32
福島県	21
茨城県	18
栃木県	21
群馬県	39
埼玉県	25
千葉県	49
東京都	52
神奈川県	32
新潟県	13
富山県	20
石川県	13
福井県	22
山梨県	12
長野県	17
岐阜県	15
静岡県	40
愛知県	64
三重県	13
滋賀県	11
京都府	18
大阪府	51
兵庫県	79
奈良県	20
和歌山県	12
鳥取県	12
島根県	18
岡山県	17
広島県	37
山口県	12
徳島県	11
香川県	16
愛媛県	12
高知県	19
福岡県	47
佐賀県	20
長崎県	25
熊本県	30
大分県	23
宮崎県	13
鹿児島県	18
沖縄県	25

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注）2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ（H5N1又はH7N9）の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペ ス ト		重症急性呼吸器症候群（SARS）						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タ ヌ キ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2020年第3週

	結　核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報　第22巻　第3号　2020年1月31日発行
発　行：国立感染症研究所
　　厚生労働省健康局結核感染症課
事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター
　　〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
　　ＴＥＬ：03-5285-1111
　　ＦＡＸ：03-5285-1129
ＵＲＬ：https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
　　＜国立感染症研究所　感染症疫学センター＞
　　https://www.mhlw.go.jp/
　　＜厚生労働省＞
　　https://www.forth.go.jp/
　　＜旅行者のための海外感染症情報（厚生労働省検疫所）＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。
また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。
「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。
なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。