www.gcidc.or.kr_The weekly news review

광주광역시 감염병 주간소식

제125호

광주광역시 감염병 주간소식
2022년 51주차


01. 광주광역시 51주차 감염병 발생현황
02. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향
03. 코로나바이러스감염증-19 백신 예방접종 현황
04. 감염병 정책동향 및 News!
05. 이 주의 감염병 -수두
06. 광주광역시 51주차 전수감시 신고현황
07. 전국 50주차 표본감시 감염병 발생현황
08. 전국 50주차 수인성 및 식품매개 감염병 발생현황

광주광역시 감염병관리지원단 GCIDC Gwangju Center for Infectious Diseases Control and Prevention

발행처 광주광역시 감염병관리지원단 **발행일** 2022.12.23.(금) **발행인** 김성은 **주소** 광주광역시 서구 내방로 111
전화 062.710.5675 **Fax** 062.710.5676 **E-mail** gcidc20@naver.com **www.gcidc.or.kr**

01. 51주차 광주광역시 감염병 발생 현황


51주차, 2022.12.18. 00시 기준



- 수두는 12건 발생하여 50주 12건 대비 동일
- A형간염은 3건 발생하여 50주 1건 대비 2건 증가
- 폐렴구균은 2건 발생하여 누적 14건 발생
- CRE감염증은 15건 발생하여 50주 8건 대비 7건 증가
- 파상풍은 1건 발생하여 누적 2건 발생
- C형간염은 6건 발생하여 50주 4건 대비 2건 증가
- 쯔쯔가무시증은 2건 발생하여 50주 4건 대비 2건 감소

02. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향

1. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향



전일 대비 확진자 현황

	전일대비확진환자 증감			확진환자 (명)		
	합계	국내발생	해외유입	확진환자	사망자	발생률(*)
전국	75,744	75,671	73	28,466,390	31,611	55,126
광주	2,372	2,368	4	833,366	764	57,808

(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 ('21.12월 기준))

광주광역시 확진자 주간 변동


		확진	치료 중	격리해제	사망	검사 중	음성
광주	12.15현황	818,906	12,171	805,980	755	3,393	4,642,872
	12.22현황	833,366	11,757	820,845	764	2,910	4,657,686
주간 변동		(+)14,460	(-)414	(+)14,865	(+)9	(-)483	(+)14,814

• 2022.12.22. 00시 기준


2. 코로나바이러스감염증-19 확진자 연령별, 성별 현황

2022.12.22. 00시 기준

| 전국 확진자 연령별 현황




| 광주광역시 확진자 성별, 연령별 현황



- 확진자 연령별 분포는 전국은 40대, 광주광역시는 20대에서 가장 높은 비율로 나타남
- 전국 확진자 성별 분포는 남성 46%(13,225,048건), 여성 54%(15,241,342건)로 나타남
- 광주광역시 확진자 성별 분포는 남성 45%(375,146건), 여성 55%(458,220건)로 나타남
- 광주광역시 확진자 연령별 분포는20대가 15%(127,323건)로 가장 높고, 40대 15%(123,361건), 10대 14%(118,480건), 30대 13%(109,604건)로 나타남

3. 광주광역시 실시간 감염재생산지수

| 광주광역시 코로나바이러스감염증-19 실시간 감염재생산지수(R_t)



- **기초 감염재생산지수(basic reproduction number, R_0)**

- 감염자가 없는 인구집단에 최초로 감염자가 발생했을 때 첫 감염자가 평균적으로 감염시킬 수 있는 2차 감염자의 수
(R<1 : 질병의 유행감소, R=1 : 지역사회에 일정 수 유지, R>1 : 질병의 유행)

- 코로나바이러스감염증-19의 R_0를 3으로 봄

- **실시간 감염재생산지수(Time-varing reproduction number)**

- 실시간으로 질병 전파 양상의 변화를 보여주는 지표로 특정 세대기간 동안 이미 감염이 진행된 집단에서 감염자가 전파시킬 수 있는 감염자의 평균 수

- 검역, 격리 및 질병 확산 방지효과의 지표

- **2022.12.16. ~ 12.22. 광주광역시 실시간 감염재생산지수 (R_t)**

- 12월 16일 이후 지역사회 감염 14,464건 발생했으며 꾸준히 감소세였으나 10월 24일을 기점으로 1이상으로 유지되고 있음
(12월 22일 기준 1.01)

4. 광주광역시 최근 8주간 주요 발생 지표

구분	43주 (10. 23.~10. 29.)	44주 (10. 30.~11. 5.)	45주 (11 .6.~11. 12.)	46주 (11 .13.~11. 19.)	47주 (11 .20.~11. 26.)	48주 (11 .27.~12. 03.)	49주 (12 .04.~12. 10.)	50주 (12 .11.~12. 17.)
발생현황 (전주대비증감)	5,619 (▲1,525)	7,045 (▲1,426)	8,905 (▲1,860)	9,965 (▲1,060)	10,646 (▲681)	11,682 (▲1,036)	13,667 (▲1,985)	14,934 (▲1,269)
일평균 확진자	803	1,006	1,272	1,424	1,521	1,669	1,952	2,133
주간 일평균 발생률 (10만명당)*	55.7	69.8	88.2	98.7	105.5	115.8	135.4	148.0
전주대비 발생 증가비**	1.37	1.25	1.26	1.12	1.07	1.1	1.17	1.09
감염재생산지수(Rt)***	1.16	1.10	1.16	1.05	1.05	1.06	1.08	1.05

* 주간 일평균 발생률(10만명당) = 일평균 확진자수/행정안전부 주민등록인구 *100,000
* * 전주대비 확진자 발생 증가비 = n주차 확진자/n-1주차 확진자
* * * R_0=3, Mean SI : 3.96(95% CI, 3.53-4.39), SDofSI:4.75(95%CI,4.46-5.07)적용

03. 코로나바이러스감염증-19 백신 예방접종 현황

1. 광주광역시 코로나바이러스감염증-19 예방백신 접종률

2022.12.22. 00시 기준/(명, %)

구분	인구수	기초 접종 (1·2차)		3차 접종('21.10.12.~'22.12.17)		4차 접종('21.2.28.~12.17)		동절기 추가 접종	
		접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률
전국	51,317,389	44,708,151	87.1	33,731,466	65.7	7,600,232	14.8	4,605,166	9.0
광주	1,436,183	1,250,622	87.1	969,705	67.5	242,387	16.9	130,743	9.1

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)
2) 얀센 백신의 경우 1회 접종으로 기본 접종이 완료되므로 얀센 1차 접종은 '1차 접종'과 '2차 접종' 통계에 모두 추가하고 얀센 2차의 경우 3차 통계에 추가

2. 광주광역시 감염취약시설 동절기 코로나19 추가 접종

2022.12.22. 00시 기준/(명, %)

구분	합계			요양병원			요양시설			정신건강시설			장애인 시설			기타*		
	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률
전국	773,631	367,506	47.5	255,145	107,359	42.1	360,574	186,880	51.8	75,997	40,275	53.0	63,489	22,816	35.9	18,426	10,176	55.2
광주	28,907	14,481	50.1	14,278	7,180	50.3	8,225	4,408	53.6	3,002	1,409	46.9	3,161	1,359	43.0	241	125	51.9

* 기타 : 노숙인시설, 노인주거복지시설, 결핵·한센인거주시설
※ 60세 이상 : 대상자 303,862명, 접종자 91,729명, 접종률 30.2%(전국 26.0%)

3. 광주광역시 연령별 코로나바이러스감염증-19 예방백신 접종률

2022.12.22. 00시 기준/(명, %)

구분	인구	기초접종 (1·2차)		3차 접종		4차 접종		동절기 추가 접종	
		접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률
계	1,436,183	1,250,622	87.1	969,705	67.5	242,387	16.9	130,743	9.1
80세 이상	58,097	53,740	92.5	51,242	88.2	38,615	66.5	23,005	39.6
70-79세	97,799	94,404	96.5	91,849	93.9	67,417	68.9	38,836	39.7
60-69세	179,220	173,627	96.9	164,907	92.0	82,048	45.8	37,362	20.8
50-59세	238,955	232,608	97.3	204,184	85.4	48,527	20.3	14,487	6.2
40-49세	232,465	223,130	96.0	172,228	74.1	3,412	1.5	7,246	3.1
30-39세	177,325	171,063	96.5	115,518	65.1	1,388	0.8	3,642	2.1
20-29세	202,314	202,866	100.3	132,916	65.7	941	0.5	5,492	2.7
18-19세	38,202	30,985	96.2	22,453	69.7	39	0.1	539	1.7
12-17세	89,025	66,690	74.9	14,408	16.2	-	-	134	0.15
5~11세	94,318	1,509	1.6	-	-	-	-	-	-
4세 이하	34,463	-	-	-	-	-	-	-	-

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)
2) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) + 예방접종등록시스템에 대상자로 등록되어 있는 외국인 수(등록외국인 및 임시관리번호 발급 외국인)

04. 감염병 정책동향 및 News!

국외

- WHO "中" '위드 코로나' 이후 코로나 중증 환자 급증에 큰 우려" 출처>
- 美CDC"오미크론 부스터샷,노령층 입원율 84% 낮춰" 출처>
- 무료 검사소 다시 열고, 진단기 배포 재개 출처>
- 中서 코로나치료제 복제약 해외구매대행 성행…"가짜조심" 출처>
- 美·유럽 해열제·감기약 동나…치솟는 전기요금에 제약사 전전긍긍 출처>
- 영국서 패혈증 세균 급속 확산…어린이 16명 사망 '비상' 출처>

전국

- 실내 마스크 전면 해제보다 시설 따라 단계 조정 전망 출처>
- 방역당국, 내일(23일) 실내 마스크 해제 방안 발표…코로나19 새 변이 확산이 변수 출처>
- [속보]위중증 환자 나흘째 500명대 출처>
- 올겨울 최다 확진 또 경신…재감염 늘고 변이 확산 출처>
- 봇물 터진 해외여행…"임산부, 물 함부로 마시면 큰일나요" 출처>
- 감염 취약한 임산부·고령층 필요한 예방접종 반드시 해야 출처>
- 조류독감 올해 유독 심각…"H5N1 변이 11배 증가 원인" 출처>
- 동남아 여행 떠난다면…질병청 경고한'이 질병'조심 출처>
- [트리거] "내가 갖고 온 건 목화씨" 코로나 검체 밀반입해 불법실험 출처>
- '퀴놀론내성 다제내성 결핵환자' 6개월 병용요법 적용지침 마련된다 출처>
- 서울대공원 '저승사자' 우결핵 , 어디서왔나 했더니? 출처>

광주광역시

- 광주·전남 21일 5049명 신규확진…북구 요양병원 29명 추가로 누적 62명 출처>
- 코로나 7차 유행…道, 취약시설 방역 강화 출처>
- 광주청소년 코로나 늘었다…가족→지역사회 확산 '주의' 출처>
- [사설]광주의료원 설립은 선택 아닌 필수 출처>
- 광주광역시감염병관리과 이정수 주무관, '제10회 DBS 동아방송대상' 우수공무원 대상 수상 출처>


출처> 클릭시 해당 페이지로 이동합니다.

05. 이 주의 감염병

수두(Varicella, Chickenpox)이란?

정의	• 수두 바이러스(Varicella Zoster Virus)에 의한 급성 발진성 감염질환
질병 분류	• 법정감염병 : 제2급감염병 • 질병 코드 : B01.0~B01.9,P35.8
병원체	수두-대상포진바이러스(Varicella Zoster Virus) *Human herpesvirus 3으로도 불림
발생현황	• 세계현황 : 매년 전 세계 약 6천만명 발생, 이 중 소아 90%, 많은 국가에서 예방접종 시행 중이나 돌파감염 다발생 • 국내현황 : 2005년 국가예방접종 대상 선정, 12-15개월 영유아 접종 권장, 2005녀녀 7월 제 2군 법정감염병 지정, 매년 증가 추세
전파 경로	• 호흡시 분비물에 의한 전파가 가장 흔함, 공기를 통한 전파 가능 • 수포성 병변이 있는 환자와의 직접 접촉 • 전파기간 : 발진 1-2일 전부터 모든 피부 병병에 가피가 생길 때까지(발진 발생 후 최소 5일간)
잠복기	• 평균 10-21일(평균 14-16일) • 면역저하자의 경우 새로운 병변이 발생하는 동안 전염성을 나타낼 수 있음
진단 기준	• 검체(수포액, 가피, 비인두도찰물, 혈액, 뇌척수액)에서 Varicella Zoster Virus 분리 • 회복기 혈청의 항체가가 급성기 항체에 비하여 4배 이상 증가 • 검체(혈액)에서 특이 IgM 항체 검출 • 검체(수포액, 가피, 비인두도찰물, 혈액, 뇌척수액)에서 특이 유전자 검출
증상	• 선청성수두 : 임신 20주 이내에 수두에 감염된 임부에 태어나는 신생아는 저체중, 사지 형성 저하, 피부 가피, 부분적 근육 위축, 뇌염, 뇌피질 위축, 맥랑망막염, 소두증 등 이상소견 생길 수 있음 • 급성의 미열로 시작되고, 가려움 동반한 피부 발진은 몇 시간 동안의 반구진 시기, 3~4일간의 수포(물집)기를 거쳐 7~10일 내에 가피(딱지)남기고 호전 • 돌파감염: 예방접종 받았음에도 감염 발생 - 50개보다 적은 피부 병변, 반구진 형태가 많으며 발열 동반하지 않는 경한 증상
치료	• 보존적 치료
관리	• 표준주의, 공기중의, 접촉주의 준수 • 격리 : 모든 피부병변에 가피 형성할 때까지(발진 발생 후 최소 5일간) -예방접종을 시행한 사람에게서 발병 시 가피 생기지 않을 수 있으므로 이 경우 24시간 동안 새로운 피부 병병이 생기지 않을 때까지 격리
예방	• 예방접종 -대상: 금기사항이 없는 생후 12~15개월의 모든 소아 -따라잡기 접종 : 수두에 대한 면역력이 없는 소아로서 정기접종 시기에 접종을 받지 못한 소아 • 만 13세 미만 : 1회 접종 • 만 13세 이상 : 4-8주 간격으로 2회 접종

SYMPTOMS



맥랑망막염



발열



피부가피



뇌염/뇌피질 위축/소두증

06. 광주광역시 51주차 전수감시 신고현황

1. 광주광역시 51주차 질환별 전수감시 신고현황

51주차, 2022.12.18 00시 기준

구분		주별 현황										누적신고현황		
		광주광역시					전국					광주(동기간대비)		
		49주	50주	51주	증감	2022누계	49주	50주	51주	증감	2022누계	2021	2022	증감
2급	수두	0	12	12	=	621	59	446	395	▼	17,952	671	621	▼
	홍역	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	콜레라	0	0	0		0	0	0	1	▲	1	0	0	
	장티푸스	0	0	0		0	0	0	0		40	1	0	▼
	파라티푸스	0	0	0		1	0	4	3	▼	37	3	1	▼
	세균성이질	0	0	0		0	0	0	0		33	2	0	▼
	장출혈성대장균감염증	0	0	0		38	1	5	4	▼	207	36	38	▲
	A형간염	0	1	3	▲	43	1	22	25	▲	1,891	140	43	▼
	백일해	0	0	0		0	0	1	0	▼	30	0	0	
	유행성이하선염	2	1	0	▼	183	16	123	128	▲	6,192	272	183	▼
	풍진(선청성)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	풍진(후천성)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	폴리오	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	수막구균 감염증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0		1	0	0	0		1	0	1	▲
	폐렴구균 감염증	0	0	2	▲	14	0	7	3	▼	336	7	14	▲
	한센병	0	0	0		0	0	0	1	▲	2	0	0	
	성홍열	0	0	0		27	2	16	5	▼	488	90	27	▼
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0		0	0	0	0		1	0	0	
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	0	8	15	▲	453	55	467	555	▲	29,467	353	453	▲
	E형간염	0	1	0	▼	15	0	6	11	▲	494	14	15	▲
3급	파상풍	0	0	1	▲	2	0	0	1	▲	26	0	2	▲
	B형간염	0	1	0	▼	9	0	5	7	▲	337	15	9	▲
	일본뇌염	0	0	0		0	0	0	0		7	1	0	▼
	C형간염	0	2	6	▲	229	7	124	126	▲	8,096	285	229	▼
	말라리아	0	0	0		0	0	0	0		412	0	0	
	레지오넬라증	0	0	0		16	0	3	6	▲	414	14	16	▲
	비브리오패혈증	0	0	0		0	0	1	0	▼	46	2	0	▼
	발진티푸스	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	발진열	0	0	0		0	0	0	0		13	0	0	
	쯔쯔가무시증	0	4	2	▼	178	11	119	49	▼	6,009	157	178	▲
	렙토스피라증	0	0	0		2	0	3	0	▼	62	3	2	▼
	브루셀라증	0	0	0		0	0	0	0		7	0	0	
	공수병	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	신증후군출혈열	0	0	0		6	2	9	6	▼	291	4	6	▲
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 변종크로이츠펠트 야콥병(vCJD)	0	0	0		1	0	0	0		26	0	1	▲
	황열	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	뎅기열	0	0	0		1	0	5	3	▼	92	0	1	▲
	큐열	0	0	0		9	0	1	0	▼	102	1	9	▲
	웨스트나일열	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	라임병	0	0	0		0	0	0	0		21	0	0	
	진드기매개뇌염	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	유비저	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	치쿤구니야열	0	0	0		0	0	0	0		5	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0		8	0	0	0		190	1	8	▲
	지카바이러스감염증	0	0	0		0	0	0	0		2	0	0	

2.광주광역시 51주차 구별 전수감시 신고현황

51주차, 2022.12.18. 00시 기준


구분		전국	광주	광산구	남구	동구	북구	서구
수두	51주	395	12	2	4	0	5	1
	누계	17,952	621	194	131	28	150	118
장출혈성 대장균감염증	51주	4	0	0	0	0	0	0
	누계	207	38	8	9	3	6	12
A형간염	51주	25	1	0	1	0	0	0
	누계	1,891	43	12	8	1	14	8
백일해	51주	0	0	0	0	0	0	0
	누계	30	0	0	0	0	0	0
유행성이하선염	51주	128	3	1	0	1	0	1
	누계	6,192	183	57	23	6	49	48
폐렴구균감염증	51주	3	2	0	1	1	0	0
	누계	336	14	1	4	3	1	5
성홍열	51주	5	0	0	0	0	0	0
	누계	488	27	3	16	3	2	3
카바페넴내성 장내세균속균종 (CRE)감염증	51주	555	15	1	1	8	2	5
	누계	29,467	453	56	48	264	71	14
C형 간염	51주	126	6	3	3	0	0	0
	누계	8,096	229	58	30	21	74	46
쯔쯔가무시증	51주	49	2	1	0	0	0	1
	누계	6,009	178	46	26	16	60	30

- 감염병 신고현황은 질병관리청 감염병 포털에 보고된 자료를 기준으로 작성, 2022년 통계는 잠정통계로 추후 변동 가능
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계
- 의료기관 신고일 기준으로 집계하였으며, 주별통계는 일요일부터 토요일까지 신고된 자료로 집계
- 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임_B형헤모필루스인플루엔자(2013), 폐렴구균(2014), 중동호흡기증후군(2015), 지카바이러스감염증(2016), c형간염(2017), VRSA(2017), CRE감염증(2017)
- 별도의 감시 시스템을 통해 통계가 제공되는 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS)은 제외

07. 전국 50주차 표본감시 감염병 발생현황

1. 인플루엔자 주간 발생 현황

50주차, 2022.12.11. 00시 기준




50주차 인플루엔자 외래환자 1,000명당 의사환자분율 **30.3명**, 49주차(17.3명) 대비 13명 **증가**

(표본보고기관 : 전국 200개 의료기관)

주차	46주차	47주차	48주차	49주차	50주차
의사환자 분율	13.2	13.9	15.0	17.3	30.3

2. 수족구 주간 발생현황

50주차, 2022.12.11. 00시 기준



50주차 수족구 외래환자 1,000명당 의사환자분율 **1.8명**, 49주차(2.0명) 대비 0.2명 **감소**

(표본보고기관:전국 114개 의료기관)


주차	46주차	47주차	48주차	49주차	50주차
의사환자 분율	2.6	2.7	2.5	2.0	1.8

- 50주(2022.12.4~2022.12.10) 표본감시 현황은 질병관리청 2022년 50주차 감염병 표본감시 주간소식지와 주간 건강과 질병 질병감시통계와 질병관리청 감염병 포털 자료를 참고하여 작성
- 본 정보는 표본감시 참여기관의 환자감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정 통계로 변동 가능함

08. 전국 50주차 수인성 및 식품매개 감염병 발생현황

수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 주간 현황

50주차, 2022.12.11. 00시 기준



50주차 수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 : **9건, 101명**(금년 누적 발생 : 459건, 6,545명), 49주차(9건) 대비 **동일**

(표본보고기관 : 전국 254개 보건소)

주차	46주차	47주차	48주차	49주차	50주차
건수	10	6	10	9	9
명수	63명	133명	180명	101명	101명

- 50주(2022.12.4~2022.12.10) 수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 주간 현황은 주간 건강과 질병 질병 감시 통계를 참고하여 작성
- 본 정보는 표본감시 참여기관의 환자감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정 통계로 변동 가능함

질병관리청



3, 4차 접종 종료 안내

2가백신을 활용한 동절기 접종에 집중 도모

3, 4차 접종 종료 개요

주요내용 **'22.12.17.부터 3, 4차 접종 중단**

단가백신을 활용한 기초접종(1, 2차)은 유지됩니다.

*기초(1, 2차)접종 시 화이자(단가), 얀센, 노바백스, 스카이코비원 백신 사용

종료대상 **12-17세 3차 접종, 18세 이상 3, 4차 접종**

1 3, 4차 접종 종료는 왜 필요한가요?

- 국내 검출 바이러스 중 오미크론 계열의 변이가 대부분(11월 4주 85.1%)인 상황으로, 유행하는 변이에 대응하여 개발된 2가백신 접종을 권고합니다.
- 동절기 접종에서 활용하는 2가백신이 코로나19 예방에 더 효과가 높습니다.
  *2가백신은 단가백신 대비 BA.1에 3배, BA.5에 4배 중화항체가가 더 높음
- 추가접종에 대한 전략을 단일화하여 국민들의 접종 혼선을 줄이고자 합니다.

코로나19 유행상황, 백신의 효과성, 접종 권고기준 등을 종합적으로 고려하여 3, 4차 접종 중단을 결정하였습니다.

2 3, 4차 접종 종료 일정은 어떻게 되나요?

예약중단

- 18세 이상: 3, 4차 접종 신규 예약 중단 ····· '22.11.28.~
- 12세-17세: 3차 접종 신규 예약 중단 ····· '22.12.12.~

접종중단

- 3, 4차 접종 중단 ····· '22.12.17.~

* 예약 중단일부터 '22.12.16.까지 사전예약분 및 당일 접종은 유지

2022.12.9

질병관리청

호흡기질환, 어떻게 예방할 건강!?

기침할 땐 옷소매로
기침 후엔 비누로 손씻기

• 기침예절 실천 네 가지 수칙 •



기침할 때는 휴지와 옷소매로
입과 코 가리기!



기침한 후에는 반드시
올바른 손씻기 실천!



호흡기 증상이 있을 시
마스크 착용하기!



사용한 휴지나 마스크는 바로
쓰레기통에 버리기!

올바른 기침예절 생활화로 안전한 일상 회복에 함께해 주세요!