
2023 광주광역시 감염병 주간소식













제128호

광주광역시 감염병 주간소식
2023년 2주차

01. 광주광역시 2주차 감염병 발생현황
02. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향
03. 코로나바이러스감염증-19 백신 예방접종 현황
04. 감염병 정책동향 및 News!
05. 이 주의 감염병 - 장티푸스
06. 광주광역시 2주차 전수감시 신고현황
07. 전국 1주차 표본감시 감염병 발생현황
08. 전국 1주차 수인성 및 식품매개 감염병 발생현황








광주광역시 감염병관리지원단

발행처 광주광역시 감염병관리지원단 **발행일** 2023.01.13.(금) **발행인** 김성은 **주소** 광주광역시 서구 시청로 27, 215호
전화 062.710.5673 **Fax** 062.710.5676 **E-mail** gcidc20@naver.com **www.gcidc.or.kr**

01. 2주차 광주광역시 감염병 발생 현황


2주차, 2023.01.08. 00시 기준



- 수두는 11건 발생하여 1주차 15건 대비 4건 감소
- 장출혈성대장균감염증은 1건 발생하여 누적 1건 발생
- A형간염은 1건 발생하여 1주차 1건 대비 동일
- 유행성이하선염은 8건 발생하여 1주차 6건 대비 2건 증가
- 성홍열은 1건 발생하여 누적 1건 발생
- CRE 감염증은 11건 발생하여 1주차 18건 대비 7건 감소
- E형간염은 1건 발생하여 누적 1건 발생

02. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향

1. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향



| 전일 대비 확진자 현황

	전일대비확진환자 증감			확진환자 (명)		
	합계	국내발생	해외유입	확진환자	사망자	발생률(*)
전국	43,953	43,818	135	29,698,043	32,821	57,583
광주	1,140	1,138	2	865,334	793	60,315

(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 ('22.07월 기준))

| 광주광역시 확진자 주간 변동


		확진	치료 중	격리해제	사망	검사 중	음성
광주	01.05현황	856,695	8,666	847,248	781	2,537	4,684,364
	01.12현황	865,334	6,706	857,835	793	2,818	4,697,576
주간 변동		(+)8,639	(-)1,960	(+)10,587	(+)12	(+)281	(+)13,212

- 2023.01.12. 00시 기준


2. 코로나바이러스감염증-19 확진자 연령별, 성별 현황

2023.01.12. 00시 기준

| 전국 확진자 연령별 현황




| 광주광역시 확진자 성별, 연령별 현황



- 확진자 연령별 분포는 전국은 40대, 광주광역시는 20대에서 가장 높은 비율로 나타남
- 전국 확진자 성별 분포는 남성 46%(13,771,692건), 여성 54%(15,926,351건)로 나타남
- 광주광역시 확진자 성별 분포는 남성 45%(388,809건), 여성 55%(476,525건)로 나타남
- 광주광역시 확진자 연령별 분포는20대가 15%(132,228건)로 가장 높고, 40대 15%(128,046건), 10대 14%(122,619건), 30대 13%(113,838건)로 나타남

3. 광주광역시 실시간 감염재생산지수

| 광주광역시 코로나바이러스감염증-19 실시간 감염재생산지수(R_t)



• 기초 감염재생산지수(basic reproduction number, R_0)

- 감염자가 없는 인구집단에 최초로 감염자가 발생했을 때 첫 감염자가 평균적으로 감염시킬 수 있는 2차 감염자의 수
  (R<1 : 질병의 유행감소, R=1 : 지역사회에 일정 수 유지, R>1 : 질병의 유행)
- 코로나바이러스감염증-19의 R_0를 3으로 봄

• 실시간 감염재생산지수(Time-varing reproduction number)

- 실시간으로 질병 전파 양상의 변화를 보여주는 지표로 특정 세대기간 동안 이미 감염이 진행된 집단에서 감염자가 전파시킬 수 있는 감염자의 평균 수
- 검역, 격리 및 질병 확산 방지효과의 지표

• 2023. 01. 05. ~ 01. 11. 광주광역시 실시간 감염재생산지수 (R_t)

- 1월 5일 이후 지역사회 감염 8,641건 발생했으며, 12월 21일을 기점으로 1이하로 감소하여 유지되고 있음
  (1월 12일 00시 기준 0.85)

4. 광주광역시 최근 8주간 주요 발생 지표

구분	46주 (11.13.~11.19.)	47주 (11.20.~11.26.)	48주 (11.27.~12.03.)	49주 (12.04.~12.10.)	50주 (12.11.~12.17.)	51주 (12.18.~12.24.)	52주 (12.25.~12.31.)	1주 (01.01.~01.07.)
발생현황 (전주대비증감)	9,965 (▲1,060)	10,646 (▲681)	11,682 (▲1,036)	13,667 (▲1,985)	14,934 (▲1,269)	13,617 (▼1,945)	11,661 (▼1,666)	10,280 (▼1,381)
일평균 확진자	1,424	1,521	1,669	1,952	2,133	1,945	1,666	1,469
주간 일평균 발생률 (10만명당)*	98.7	105.5	115.8	135.4	148.0	134.9	115.6	101.9
전주대비 발생 증가비**	1.12	1.07	1.10	1.17	1.09	0.91	0.86	0.88
감염재생산지수(Rt)***	1.05	1.05	1.06	1.08	1.05	0.96	0.93	0.93

* 주간 일평균 발생률(10만명당) = 일평균 확진자수/행정안전부 주민등록인구 *100,000
* * 전주대비 확진자 발생 증가비 = n주차 확진자/n-1주차 확진자
* * * R_0=3, Mean SI : 3.96(95% CI, 3.53-4.39), SDofSI:4.75(95%CI,4.46-5.07)적용

03. 코로나바이러스감염증-19 백신 예방접종 현황

1. 광주광역시 코로나바이러스감염증-19 예방백신 접종률

2023.01.12. 00시 기준/(명, %)

구분	인구수	기초 접종(1·2차)		3차 접종('21.10.12.~'22.12.17.)		4차 접종('22.2.28.~12.17.)		동절기 추가 접종	
		접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률
전국	51,245,090	44,447,710	86.7	33,521,968	65.4	7,539,311	14.7	5,681,705	11.1
광주	1,434,309	1,244,409	86.8	964,425	67.2	240,495	16.8	156,930	10.9

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)
2) 얀센 백신의 경우 1회 접종으로 기본 접종이 완료되므로 얀센 1차 접종은 '1차 접종'과 '2차 접종' 통계에 모두 추가하고 얀센 2차의 경우 3차 통계에 추가

2. 광주광역시 감염취약시설 동절기 코로나19 추가 접종

2023.01.12. 00시 기준/(명, %)

구분	합계			요양병원			요양시설			정신건강시설			장애인 시설			기타*		
	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률
전국	739,588	428,216	57.9	236,157	125,605	53.2	348,060	217,130	62.4	74,641	45,322	60.7	62,359	28,768	46.1	18,371	11,391	62.0
광주	27,764	16,338	58.8	13,496	8,060	59.7	7,916	4,936	62.4	3,021	1,551	51.3	3,090	1,656	53.6	241	135	56.0

* 기타 : 노숙인시설, 노인주거복지시설, 결핵·한센인거주시설
※ 60세 이상 : 대상자 316,977명, 접종자 116,192명, 접종률 36.7%(전국 32.9%)

3. 광주광역시 연령별 코로나바이러스감염증-19 예방백신 접종률

2023.01.12. 00시 기준/(명, %)

구분	인구	기초접종(1·2차)		3차 접종		4차 접종		동절기 추가 접종	
		접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률
계	1,434,309	1,244,409	86.8	964,425	67.2	240,495	16.8	156,930	10.9
80세 이상	60,108	56,190	93.5	54,183	90.1	42,411	70.6	28,366	47.2
70-79세	100,779	97,775	97.0	95,242	94.5	68,841	68.3	42,283	43.9
60-69세	186,662	182,180	97.6	172,294	92.3	80,656	43.2	42,342	22.7
50-59세	242,855	236,197	97.3	205,007	84.4	43,417	17.9	18,619	8.2
40-49세	227,717	218,484	95.9	166,426	73.1	2,986	1.3	8,993	3.9
30-39세	175,892	170,907	97.2	113,618	64.6	1,343	0.8	5,388	3.1
20-29세	198,678	199,758	100.5	135,687	68.3	828	0.4	7,727	3.9
18-19세	29,597	27,890	94.2	11,626	39.3	13	0.0	685	2.3
12-17세	89,507	53,993	60.3	10,342	11.6	-	-	527	0.6
5~11세	89,673	1,035	1.2	-	-	-	-	-	-
4세 이하	32,841	-	-	-	-	-	-	-	-

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)
2) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) + 예방접종등록시스템에 대상자로 등록되어 있는 외국인 수(등록외국인 및 임시관리번호 발급 외국인)

04. 감염병 정책동향 및 News!

국외

- WHO "中 코로나 19 데이터 여전히 부족… 정보 격차 존재" 출처>
- WHO "실내마스크 다시 써야" 권고… 오미크론 하위변위 우려 출처>
- 유엔, 中 '비자 보복'에 한국 편들어… "WHO 지침 따라야" 출처>
- 미국, 코로나 공중보건 비상사태 90일 또 연장 출처>
- 美, 올 겨울 독감으로 1만 4천명 사망… 전년도 약 3배 출처>

전국

- 코로나19 확진자 줄었지만'위중증'환자 여전히 많다 출처>
- 코로나 감염재생산지수 1아래로… 실내마스크 해제 논의 속도 출처>
- 트리플데믹 속 올겨울 독감으로 1만 4천명 사망…지난해보다 3배 높아 출처>
- 3월 이내 실내마스크 벗는다… 국가감염병 체계 고도화 출처>
- 질병청, 올해 코로나19·신변종 감염병 대응 주력 출처>
- "또 터졌다"… 집단 식중독에 아이들 건강 '빨간불' 출처>
- 영하 20도에도 생존 노로바이러스 식중독 환자 급증 출처>
- [스프] '변기 뚜껑 닫기'와 '손 소독제', 효과 있다? 없다? 출처>
- 설 연휴 조류독감·돼지열병 비상… 방역 강화·계란 수급 총력 출처>
- 보건복지부, 필수의료 강화하고 대형재난·감염병 대응역량 높인다 출처>
- 달아났던 확진 중국인 검거… 감염병 예방법 위반으로 처벌할 듯 출처>
- 강원도에서 모기매개감염병 '치쿤구니아열' 환자 최초 발생 출처>
- 영광군, 겨울철 수두 집단감염 예방수칙 준수 당부 출처>

광주광역시

- 광주 어린이집 집단 장염 원인은 노로바이러스… 외부 유입 추정 출처>
- 광주공공의료원 설립 '먹구름'… 타당성 조사 발표 4월로 연기 출처>
- '확산세 주춤' 광주·전남 코로나19 확진자 2000명대 출처>
- 지난해 광주 취업자, 코로나19 이전 수준… 전남은 역대 최다 출처>

출처> 클릭시 해당 페이지로 이동합니다.

05. 이 주의 감염병


장티푸스(Typhoid fever)이란?

정의	• 장티푸스 균(Salmonella Typhi) 감염에 의한 급성 전신성 발열성 질환
질병 분류	• 법정감염병 : 제2급 감염병 • 질병 코드 : ICD-10 A01.0
병원체	Salmonella Typhi : 장내세균과에 속하는 그람음성 협기성 막대균, 소장의 장상피 세포층을 통과하여 림프절을 통해 전신으로 퍼짐
발생현황	• 세계현황 : 연간 약 2,200만명이 발생하여 이 중 약 20만명 사망 추정 • 국내현황 : 1970년대 이전에는 연간 3,000-5,000명의 환자가 발생, 최근에는 매년 200명 내외의 환자가 지속적으로 발생
전파 경로	• 주로 환자, 보균자의 대변 및 소변에 오염된 음시기나 물에 의해 감염 • 감염량 : 10^5개 섭취 시 감염 가능 • 전파기간 : 보통 회복 후 1주일 가량 대, 소변으로 균 배출, 치료하지 않는 경우 액 10%의 환자는 발병 후 30개월 까지 균 배출, 2-5%는 만성보균자
잠복기	• 3-60일(평균 8~14일)
진단 및 임상양상	• 고열 지속되며 오한, 두통, 복통,설사, 변비, 상대적 서맥, 피부발진, 간,비장 종대 등 • 치료하지 않을 경우 4주-8주 동안 발열 지속될 수 있고, 3-4주 후 위, 장 출혈 및 천공과 같은 합병증 발생 가능 • 2-5%는 대, 소변으로 균을 배출하는 만성보균자가 됨 • 치사율 : 적절한 치료 시 1% 내외, 치료하지 않을 경우 10-20% 정도
치료	• 대증치료: 탈수는 드무나 전해질불균형, 저혈당, 저칼륨혈증, 저나트륨혈증 발생, 수액치료 필요 • 항생제 치료: 최소 10일 또는 해열 후 5일까지
관리	• 격리: 입원 격리치료가 원칙 • 환자 및 보균자의 배설물에 오염된 물품 소독
예방	• 예방접종: 고위험군* 대상으로 접종 권장 *장티푸스 보균자 가족 등 밀접접촉자, 장티푸스 유행지역 여행자 및 체류자 등 • 예방관리 -흐르는 물에 비누를 사용하여 30초 이상 손씻기 -안전한 음식 섭취 : 음식 익혀먹기, 물 끓여 마시기 -위생적인 조리하기 -설사 증상이 있는 경우는 음식 조리 및 준비 금지

SYMPTOMS



발열



복통/설사



구토



피부 발진

06. 광주광역시 2주차 전수감시 신고현황

1. 광주광역시 2주차 질환별 전수감시 신고현황

2주차, 2023.01.08. 00시 기준

구분		주별 현황										누적신고현황		
		광주광역시					전국					광주(동기간대비)		
		52주	1주	2주	증감	2023누계	52주	1주	2주	증감	2023누계	2022	2023	증감
2급	수두	12	15	11	▼	11	253	331	339	▲	339	13	11	▼
	홍역	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	콜레라	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	장티푸스	0	0	0		0	0	0	1	▲	1	0	0	
	파라티푸스	0	0	0		0	3	2	1	▼	1	0	0	
	세균성이질	0	0	0		0	0	0	1	▲	1	0	0	
	장출혈성대장균감염증	1	0	1	▲	1	3	0	3	▲	3	0	1	▲
	A형간염	0	1	1	=	1	16	25	22	▼	22	5	1	▼
	백일해	0	0	0		0	2	1	0	▼	0	0	0	
	유행성이하선염	3	6	8	▲	8	102	89	123	▲	123	1	8	▲
	풍진(선청성)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	풍진(후천성)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	폴리오	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	수막구균 감염증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	폐렴구균 감염증	0	0	0		0	4	5	0	▼	0	0	0	
	한센병	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	성홍열	0	2	1	▼	1	10	11	7	▼	7	0	1	▲
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	8	18	11	▼	11	362	476	652	▲	652	6	11	▲
	E형간염	0	0	1	▲	1	8	7	10	▲	10	1	1	=
3급	파상풍	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	B형간염	0	2	0	▼	0	1	3	2	▼	2	0	0	
	일본뇌염	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	C형간염	3	11	0	▼	0	80	156	144	▼	144	8	0	▼
	말라리아	0	0	0		0	0	4	0	▼	0	0	0	
	레지오넬라증	0	0	0		0	9	12	7	▼	7	0	0	
	비브리오패혈증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	발진열	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	쯔쯔가무시증	0	0	0		0	27	17	26	▲	26	1	0	▼
	렙토스피라증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	공수병	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	신증후군출혈열	0	1	0	▼	0	3	5	7	▲	7	0	0	
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 변종크로이츠펠트 야콥병(vCJD)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	황열	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	뎅기열	0	0	0		0	0	3	1	▼	1	0	0	
	큐열	0	0	0		0	0	1	0	▼	0	0	0	
	웨스트나일열	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	라임병	0	0	0		0	0	1	0	▼	0	0	0	
	진드기매개뇌염	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	유비저	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	치쿤구니야열	0	0	0		0	0	1	1	=	1	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	지카바이러스감염증	0	0	0		0	2	0	0		0	0	0	

2.광주광역시 2주차 구별 전수감시 신고현황

2주차, 2023.01.08 00시 기준


구분		전국	광주	광산구	남구	동구	북구	서구
수두	2주	339	11	8	2	0	1	0
	누계	339	11	8	2	0	1	0
장출혈성 대장균감염증	2주	3	1	0	1	0	0	0
	누계	3	1	0	1	0	0	0
A형간염	2주	22	1	1	0	0	0	0
	누계	22	1	1	0	0	0	0
백일해	2주	0	0	0	0	0	0	0
	누계	0	0	0	0	0	0	0
유행성이하선염	2주	123	8	2	0	0	2	4
	누계	123	8	2	0	0	2	4
폐렴구균감염증	2주	5	0	0	0	0	0	0
	누계	5	0	0	0	0	0	0
성홍열	2주	7	1	0	0	0	0	1
	누계	7	1	0	0	0	0	1
카바페넴내성 장내세균속균종 (CRE)감염증	2주	652	11	1	1	6	2	1
	누계	652	11	1	1	6	2	1
C형 간염	2주	144	0	0	0	0	0	0
	누계	144	0	0	0	0	0	0
쯔쯔가무시증	2주	26	0	0	0	0	0	0
	누계	26	0	0	0	0	0	0

- 감염병 신고현황은 질병관리청 감염병 포털에 보고된 자료를 기준으로 작성, 2022년 통계는 잠정통계로 추후 변동 가능
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계
- 의료기관 신고일 기준으로 집계하였으며, 주별통계는 일요일부터 토요일까지 신고된 자료로 집계
- 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임_B형헤모필루스인플루엔자(2013), 폐렴구균(2014), 중동호흡기증후군(2015), 지카바이러스감염증(2016), c형간염(2017), VRSA(2017), CRE감염증(2017)
- 별도의 감시 시스템을 통해 통계가 제공되는 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS)은 제외

07. 전국 1주차 표본감시 감염병 발생현황

1. 인플루엔자 주간 발생 현황

1주차, 2023.01.01. 00시 기준




1주차 인플루엔자 외래환자 1,000명당 의사환자분율 **60.7명**, 52주차(55.4명) 대비 5.3명 **증가**

(표본보고기관 : 전국 200개 의료기관)

주차	49주차	50주차	51주차	52주차	1주차
의사환자 분율	17.3	30.3	41.9	55.4	60.7

2. 수족구 주간 발생현황

1주차, 2023.01.01. 00시 기준



1주차 수족구 외래환자 1,000명당 의사환자분율 **0.5명**, 52주차(0.7명) 대비 0.2명 **감소**

(표본보고기관:전국 114개 의료기관)


주차	49주차	50주차	51주차	52주차	1주차
의사환자 분율	2.0	1.8	1.3	0.7	0.5

- 1주(2022.12.25~2022.31.) 표본감시 현황은 질병관리청 2023년 1주차 감염병 표본감시 주간소식지와 주간 건강과 질병 질병감시통계와 질병관리청 감염병 포털 자료를 참고하여 작성
- 본 정보는 표본감시 참여기관의 환자감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정 통계로 변동 가능함

08. 전국 1주차 수인성 및 식품매개 감염병 발생현황

수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 주간 현황

1주차, 2023.01.01. 00시 기준



1주차 수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 : **11건, 68명**(금년 누적 발생 : 495건, 7,493명), 52주차(9건) 대비 2건 **증가**

(표본보고기관 : 전국 254개 보건소)

주차	49주차	50주차	51주차	52주차	1주차
건수	9	9	12	9	11
명수	101명	101명	175명	173명	68명

- 1주(2022.12.25~2022.12.31) 수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 주간 현황은 주간 건강과 질병 질병 감시 통계를 참고하여 작성
- 본 정보는 표본감시 참여기관의 환자감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정 통계로 변동 가능함

2023.1.9.

질병관리청

정책 비전

한눈에 보는 2023년 주요 업무추진 방향

위기에서 일상으로 안전하게 건강하게



정책 목표



- ☑ 코로나19의 안정적 통제로 건강한 일상 회복
- ☑ 선제적 공중보건 위협 대비로 국민 안심 사회 구현
- ☑ 근거기반 질병 예방·관리 강화로 국민 건강 보호

현안 과제

1 코로나19 안정적 관리로 국민의 일상회복을 지원하겠습니다.



① 코로나19 관리 및 고위험군 보호 집중
② 중국발 코로나19 리스크 관리 철저
③ 근거 기반 대응을 위한 임무 중심 연구 강화


2 글로벌 보건의료협력을 선도하겠습니다.



① 글로벌 보건의료 선도기관으로 위상 확립
② 국제 네트워크 확대로 보건의료 협력 주도

핵심 과제

1 미래 팬데믹에 대비한 국가 감염병 대응체계를 고도화하겠습니다.



① 신종감염병 조기 인지를 위한 감시·분석
② 미지의 감염병(Disease X) 대응 진단-역학 역량 강화
③ 대응체계 개편 및 접종 역량 강화
④ 미지의 감염병(Disease X) 대응, 빅데이터 활용을 위한 정보시스템 구축 등 제도 정비

2 상시 감염병 예방관리 강화로 일상 속 감염 위험을 최소화하겠습니다.



① 국가 예방접종 확대
② 상시감염병 관리 및 퇴치 전략 마련
③ 잠재적 위험요인 관리 강화
④ 안전한 의료환경 조성으로 의료 감염 감소

3 고령화 및 미래 건강위협 대비 국민 건강보호 체계를 마련하겠습니다.



① 만성질환 예방관리 체계 강화
② 희귀질환자 지원 확대 및 인프라 강화
③ 건강위해 예방·관리를 위한 안전망 구축

4 보건의료 선도국가 도약을 위한 R&D를 주도하겠습니다.



① 백신·치료제 핵심 기술 확보
② 미래의료 기술 선점을 위한 인프라 강화
③ 보건의료 R&D 지원체계 강화

2023.1.11


질병관리청

2가백신 접종을 완료하면
접종 후 확진되더라도 미접종자에 비해
중증진행 위험이 95.1% 감소합니다.

95.1%

'2가백신 접종 후 확진군'은 '미접종자 확진군'에 비해
중증(사망 포함)으로 진행할 위험이 **95.1%**,
'4차접종 후 확진군'도 '미접종자 확진군'에 비해 중증 진행 위험이 **86.4% 낮음**

최근 4주간 확진자 중 예방접종력에 따른 중증화율 위험도 ('23.1.1. 0시 기준)



중증화 : 코로나19 확진 후 28일이내 위중증이 진행되거나 사망한 확진자

※ 분석대상: '22.11.6. ~ '22.12.3. 확진자 1,283,783명

아직 2가백신 접종을 하지 않은 분들은
적극적으로 접종에 참여해주시기 바랍니다.