2023 광주광역시 감염병 주간소식

제132호


광주광역시 감염병 주간소식
2023년 6주차













01. 광주광역시 6주차 감염병 발생현황
02. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향
03. 코로나바이러스감염증-19 백신 예방접종 현황
04. 감염병 정책동향 및 News!
05. 이 주의 감염병 -A형간염
06. 광주광역시 6주차 전수감시 신고현황
07. 전국 5주차 표본감시 감염병 발생현황
08. 학교 감염병 소식지 신청하기








광주광역시 감염병관리지원단

발행처 광주광역시 감염병관리지원단 **발행일** 2023.02.10.(금) **발행인** 김성은 **주소** 광주광역시 서구 시청로 27, 215호
전화 062.710.5673 **Fax** 062.710.5676 **E-mail** gcidc20@naver.com **www.gcidc.or.kr**

01. 6주차 광주광역시 감염병 발생 현황


6주차, 2023.02.05. 00시 기준



- 수두는 9건 발생하여 5주차 10건 대비 1건 감소
- 유행성이하선염은 5건 발생하여 5주차 2건 대비 3건 증가
- CRE감염증은 19건 발생하여 5주차 8건 대비 11건 증가
- C형간염은 4건 발생하여 누적 21건 발생
- 쯔쯔가무시증은 1건 발생하여 누적 3건 발생
- 치쿤쿠니야열은 1건 발생하여 누적 1건 발생

02. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향

1. 코로나바이러스감염증-19 국내 확진자 동향



| 전일 대비 확진자 현황

	전일대비확진환자 증감			확진환자 (명)		
	합계	국내발생	해외유입	확진환자	사망자	발생률(*)
전국	14,664	14,651	13	30,311,979	33,680	58,773
광주	464	464	-	882,694	808	61,525

(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 ('22.07월 기준))

| 광주광역시 확진자 주간 변동


		확진	치료 중	격리해제	사망	검사 중	음성
광주	02.02현황	879,682	3,190	875,687	805	2,805	4,733,804
	02.08현황	882,694	2,601	879,285	808	2,832	4,745,301
주간 변동		(+)3,012	(-)589	(+)3,598	(+)3	(+)27	(+)11,497

- 2023.02.09. 00시 기준


2. 코로나바이러스감염증-19 확진자 연령별,성별 현황

2023.02.09. 00시 기준

| 전국 확진자 연령별 현황




| 광주광역시 확진자 성별, 연령별 현황



- 확진자 연령별 분포는 전국은 40대, 광주광역시는 20대에서 가장 높은 비율로 나타남
- 전국 확진자 성별 분포는 남성 46%(14,045,918건), 여성 54%(16,266,061건)로 나타남
- 광주광역시 확진자 성별 분포는 남성 45%(396,332건), 여성 55%(486,362건)로 나타남
- 광주광역시 확진자 연령별 분포는20대가 15%(134,829건)로 가장 높고, 40대 15%(130,679건), 10대 14%(123,998건), 30대 13%(116,233건)로 나타남

3. 광주광역시 실시간 감염재생산지수

| 광주광역시 코로나바이러스감염증-19 실시간 감염재생산지수(R_t)



• 기초 감염재생산지수(basic reproduction number, R_0)

- 감염자가 없는 인구집단에 최초로 감염자가 발생했을 때 첫 감염자가 평균적으로 감염시킬 수 있는 2차 감염자의 수
(R<1 : 질병의 유행감소, R=1 : 지역사회에 일정 수 유지, R>1 : 질병의 유행)
- 코로나바이러스감염증-19의 R_0를 3으로 봄

• 실시간 감염재생산지수(Time-varing reproduction number)

- 실시간으로 질병 전파 양상의 변화를 보여주는 지표로 특정 세대기간 동안 이미 감염이 진행된 집단에서 감염자가 전파시킬 수 있는 감염자의 평균 수
- 검역, 격리 및 질병 확산 방지효과의 지표

• 2023. 02. 02. ~ 02. 08.광주광역시 실시간 감염재생산지수 (Rt)

- 02월 02일 이후 지역사회 감염 3,012건 발생했으며, 01월 31일을 기점으로 1이상으로 상승하였다가 02월 01일 00시 기준 1이하로 하락함
(02월 09일 00시 기준 0.87)

4. 광주광역시 최근 8주간 주요 발생 지표

구분	12월 3주 (12.11.~12.17.)	12월 4주 (12.18.~12.24.)	12월 5주 (12.25.~12.31.)	1월 1주 (01.01.~01.07.)	1월 2주 (01.08.~01.14.)	1월 3주 (01.15.~01.21.)	1월 4주 (01. 22.~01.28.)	1월 5주 (01. 29.~02. 04.)
발생현황 (전주대비증감)	14,934 (▲1,269)	13,617 (▼1,945)	11,661 (▼1,666)	10,280 (▼1,381)	7,262 (▼3,018)	5,161 (▼2,100)	4,459 (▼702)	3,214 (▼1,245)
일평균 확진자	2,133	1,945	1,666	1,469	1,037	737	637	459
주간 일평균 발생률 (10만명당)*	148.0	134.9	115.6	101.9	72.0	51.1	44.2	31.8
전주대비 발생 증가비**	1.09	0.91	0.86	0.88	0.71	0.71	0.86	0.72
감염재생산지수(Rt)***	1.05	0.96	0.93	0.93	0.82	0.81	0.93	0.79

* 주간 일평균 발생률(10만명당) = 일평균 확진자수/행정안전부 주민등록인구 *100,000
* * 전주대비 확진자 발생 증가비 = n주차 확진자/n-1주차 확진자
* * * R_0=3, Mean SI : 3.96(95% CI, 3.53-4.39), SDofSI:4.75(95%CI,4.46-5.07)적용

03. 코로나바이러스감염증-19 백신 예방접종 현황

1. 광주광역시 코로나바이러스감염증-19 예방백신 접종률

2023.02.09. 00시 기준/(명, %)

구분	인구수	기초 접종(1·2차)		3차 접종('21.10.12.~'22.12.17.)		4차 접종('22.2.28.~12.17.)		동절기 추가 접종	
		접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률
전국	51,206,561	44,432,038	86.8	33,502,606	65.4	7,528,580	14.7	6,242,265	12.2
광주	1,433,952	1,243,852	86.7	963,843	67.2	240,106	16.7	169,659	11.8

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)
2) 얀센 백신의 경우 1회 접종으로 기본 접종이 완료되므로 얀센 1차 접종은 '1차 접종'과 '2차 접종' 통계에 모두 추가하고 얀센 2차의 경우 3차 통계에 추가

2. 광주광역시 감염취약시설 동절기 코로나19 추가 접종

2023.02.09. 00시 기준/(명, %)

구분	합계			요양병원			요양시설			정신건강시설			장애인 시설			기타*		
	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률	대상자	접종자	접종률
전국	740,993	459,485	62.0	234,003	135,592	57.9	351,213	231,297	65.9	74,870	48,295	64.5	62,179	32,187	51.8	18,728	12,114	64.7
광주	27,894	17,470	62.6	13,538	8,551	63.2	8,027	5,325	66.3	2,995	1,695	56.6	3,088	1,726	55.9	246	173	70.3

* 기타 : 노숙인시설, 노인주거복지시설, 결핵·한센인거주시설
※ 60세 이상 : 대상자 317,529명, 접종자 120,773명, 접종률 38.0%(전국 34.9%)

3. 광주광역시 연령별 코로나바이러스감염증-19 예방백신 접종률

2023.02.09. 00시 기준/(명, %)

구분	인구	기초접종(1·2차)		3차 접종		4차 접종		동절기 추가 접종	
		접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률	접종자	접종률
계	1,433,952	1,243,852	86.7	963,843	67.2	240,106	16.7	169,659	11.8
80세 이상	59,631	56,792	93.6	53,808	90.2	42,154	70.7	29,322	49.2
70-79세	100,618	97,630	97.0	95,105	94.5	68,746	68.3	46,015	45.7
60-69세	186,580	182,106	97.6	172,233	92.3	80,619	43.2	45,436	24.4
50-59세	242,759	236,160	97.3	204,973	84.4	43,414	17.9	21,058	9.2
40-49세	227,705	218,508	96.0	166,439	73.1	2,987	1.3	10,285	4.5
30-39세	175,869	170,923	97.2	113,624	64.6	1,344	0.8	6,310	3.6
20-29세	198,655	199,758	100.6	135,691	68.3	829	0.4	9,345	4.7
18-19세	29,591	27,890	94.3	11,625	39.3	13	0.0	1,058	3.6
12-17세	89,492	54,032	60.4	10,345	11.6	-	-	830	0.9
5~11세	89,663	1,053	1.2	-	-	-	-	-	-
4세 이하	33,389	-	-	-	-	-	-	-	-

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)
2) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) + 예방접종등록시스템에 대상자로 등록되어 있는 외국인 수(등록외국인 및 임시관리번호 발급 외국인)

04. 감염병 정책동향 및 News!

국외

- 포유류 감염 많아진 조류독감… WHO "인간 위험 낮지만 대비해야" 출처>
- 긴 내전에 콜레라, 이제 지진까지… 시리아의 '눈물' 출처>
- 지진 발생 시… 추가 피해 막으려면 '수인성 전염병'등 2차 피해 조심해야 출처>
- 미국, 5월 11일 '코로나 공중보건 비상사태' 종료 출처>
- 美서 인공눈물 사용 후 박테리아 감염 사례… 실명에 사망자도 나와 출처>

전국

- 델타부터 BN.1까지… 국내 휩쓴 코로나19 '변이 변천사' 출처>
- 검출률 50% 넘긴 BN.1… '변이 교체' 충격 없었다 출처>
- 질병청장 "WHO 비상사태 해제 후 추가 방역완화 발표" 출처>
- 영유아도 코로나19 예방접종 맞을 수 있다 출처>
- 방역당국 "코로나 백신 연 1~2회 정기접종 검토 중" 출처>
- 전남보건환경연, 생물안전 3등급 연구시설 재인증… 신종 감염병 진단검사 출처>
- "동남아 등 해외여행, 뎅기열 주의하세요" 출처>
- "HIV감염은 이제 만성질환… 조기진단 통해 꾸준히 관리해야" 출처>
- 호흡기 감염병 대응 특별 감염관리·강처리료 신설해야 출처>
- 연천군, 동절기 모기유충 구제사업 실시 출처>
- 만 65세 이상 옥천군민, 폐렴구균 무료 예방 접종 출처>
- 계란 도매가 폭락…"올해 조류독감 감염 사례 없어" 출처>

광주광역시

- 광주보건환경연구원, 해외여행 준비 시민 뎅기열 주의하세요 출처>
- 광주·울산에도 지방의료원 생길까… 공공성 배점 높인 결과는 출처>
- 광주지역, 설 명절기간 노로바이러스 급증 출처>
- 광주 남구, 실내마스크 착용의무 조정 홍보 캠페인 출처>

출처> 클릭시 해당 페이지로 이동합니다.

05. 이 주의 감염병


A형 간염(Hepatitis A)이란?

정의	• A형간염 바이러스(Hepatitis A virus)감염에 의한 급성 간염 질환
질병 분류	• 법정감염병 : 제2급 감염병 • 질병 코드 : ICD-10 B15
병원체 / 병원소	• Hepatitis A virus : 7개의 유전형(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ)이 존재하며 그 중 4개의 유전형(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ)이 사람에게 감염을 일으킴. 경구로 진입한 바이러스가 장관 상피세포를 통과(기전은 알려져 있지 않음) -> 혈액으로 진입 -> 간세포 안에서 증식 -> 염증 유발 -> 담도계를 통해 장으로 분비 -> 분변으로 바이러스 배출.
발생현황	• 세계현황 :WHO는 연간 약 104만명의 환자가 발생하는 것으로 추정, 미국에서는 1995년 백신도입 이후 환자수가 급감하여 2014년 1,239명 보고됨 • 국내현황 : 최근 선진국형으로 변화되어 소아기 감염 감소하며 10-30대에서 발생증가, 2010년 12월 30일 지정감염병 -> 제1군감염병, 표본감시 ->전수감시로 변경
전파 경로	• A형간염 바이러스에 오염된 물이나 식품을 통해 감염 • 환자의 대변을 통한 경구 감염, 주사기, 혈액제제, 성접촉을 통한 감염 • 환자를 통해 가족, 친척에게 전파되거나 인구밀도 높은 군부대, 보육원등에서 집단 발생 가능 • 전파기간 : 황달 증상 기준, 최초 등상 발현 2주전부터 황달 발생 후 1주까지 황달 나타나지 않는 경우 최초 증상 발현일로부터 14일 간 *증상발현1-2주 전 감염력 가장 높음
잠복기	• 15-50일(평균 28일)
임상양상	• 초기 발열, 두통, 권태감, 피로 등의 전신증상 발현 후 암갈색 소변, 황달 등의 증상 • 식욕감퇴, 구역, 구토,복부 불편감, 설사 등의 증상 동반 • 수주-수개월 후 회복되고, 만성 간염은 없으나 감염환자의 15%는 A형간염이 1년 지속 또는 재발할 수 있음 • 합병증 : 길랭-바레증후군, 급성신부전, 담낭염, 췌장염, 혈관염, 관절염, 전격성간염
치료	• 대증치료: 안정가료, 고단백 식이요법 *간에 부담을 줄 수 있는 알코올 섭취 금지, 건강 보조식품 및 타 약제의 경우 주치의와 상의 후 복용(아세트아미노펜(파라세타몰) 사용 금지) • 치사율 : 0.1-0.3%, 50세 이상에서 1.8% *전격성 간염으로 진행될 경우 치사율이 80%에 이름
관리	• 격리: 입원 격리치료가 원칙(증상 및 감염력이 소실될 때까지) • 환자관리 : 증상 발생 후 1주일간 의학적 판단에 따라 격리, 무증상 감염인 경우 개인 위생관리 철저히 하고, 보육교직원, 요양시설 종사자, 조리종사자, 의료종사자는 1회 대변 검사에서 음성 확인 후 직장 복귀 • 접촉자 관리 : 일상 접촉자, 성접촉자- 마지막 노출 가능 시점부터 50일까지 발병여부 감시, 노출 후 예방으로 면역글로불린투여 또는 A형간염 백신접종 시행
예방	• 예방접종: 6-12개월 간격으로 2회 근육주사 접종 -대상: 12-23개월의 모든 소아, A형간염에 대한 면역력이 없는 고위험군 소아 청소년이나 성인, 환자의 밀접 접촉자, 고위험군에 대해 접종 • 예방관리 -비누로 흐르는 물에 30초 이상 손 씻기 철저(외출 후, 식사 전, 배변 후, 조리 전 등) -물 음식물은 반드시 끓여 먹거나 익혀서 먹기(1분간 85℃ 이상의 열을 가해야 바이러스가 불활성화 되므로 끓인 물이나 제조된 식수만 음용, 과일은 껍질을 벗겨서 섭취 권장) -칼, 도마 등 조리도구는 소독하고, 구분하여 사용하며 위생적인 조리하기 -환자나 오염된 매개물질의 접촉을 피하는 접촉주의 시행

SYMPTOMS



발열 / 황달



우측 상복부 통증/배변이상



식욕부진/매스꺼움/구토

06. 광주광역시 6주차 전수감시 신고현황

1. 광주광역시 6주차 질환별 전수감시 신고현황

6주차, 2023.02.05. 00시 기준

구분		주별 현황										누적신고현황		
		광주광역시					전국					광주(동기간대비)		
		4주	5주	6주	증감	2023누계	3주	4주	5주	증감	2023누계	2022	2023	증감
2급	수두	8	10	9	▼	51	258	263	316	▲	1,627	62	51	▼
	홍역	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	콜레라	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	장티푸스	0	0	0		0	0	2	1	▼	1	0	0	
	파라티푸스	0	0	0		0	2	1	2	▲	3	0	0	
	세균성이질	0	0	0		0	0	0	0		1	0	0	
	장출혈성대장균감염증	2	1	0	▼	1	3	3	2	▼	7	1	1	=
	A형간염	1	0	0		3	18	19	18	▼	123	15	3	▼
	백일해	0	0	0		0	2	1	1	=	4	0	0	
	유행성이하선염	2	2	5	▲	26	82	99	119	▲	571	15	26	▲
	풍진(선청성)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	풍진(후천성)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	폴리오	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	수막구균 감염증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	폐렴구균 감염증	0	1	0	▼	2	4	10	7	▼	41	0	2	▲
	한센병	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	성홍열	0	0	0		3	12	6	5	▼	41	0	3	▲
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0		0	0	0	2	▲	2	0	0	
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	11	8	19	▲	63	479	475	577	▲	3,295	27	63	▲
	E형간염	0	0	0		1	5	8	5	▼	40	1	1	=
3급	파상풍	0	0	0		0	1	0	0		1	0	0	
	B형간염	0	1	0	▼	1	7	8	7	▼	28	1	1	=
	일본뇌염	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	C형간염	3	0	4	▲	21	92	83	126	▲	711	26	21	▼
	말라리아	0	0	0		0	1	1	1	=	5	0	0	
	레지오넬라증	0	0	0		0	6	7	7	=	38	0	0	
	비브리오패혈증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	발진열	0	0	0		0	0	0	0		1	0	0	
	쯔쯔가무시증	0	0	1	▲	3	16	7	20	▲	106	1	3	▲
	렙토스피라증	0	0	0		0	0	0	1	▲	2	0	0	
	브루셀라증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	공수병	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	신증후군출혈열	0	0	0		0	2	1	3	▲	21	0	0	
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 변종크로이츠펠트 야콥병(vCJD)	0	0	0		0	0	0	0		0	1	0	▼
	황열	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	뎅기열	0	0	0		0	1	1	1	=	9	0	0	
	큐열	0	0	0		0	0	1	0	▼	2	1	0	▼
	웨스트나일열	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	라임병	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	진드기매개뇌염	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	유비저	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	치쿤구니야열	0	0	1	▲	1	0	0	1	▲	3	0	1	▲
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	지카바이러스감염증	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	

2.광주광역시 5주차 구별 전수감시 신고현황

6주차, 2023.02.05 00시 기준


구분		전국	광주	광산구	남구	동구	북구	서구
수두	6주	316	9	0	0	0	2	4
	누계	1,627	51	33	5	0	6	7
장출혈성 대장균감염증	6주	2	0	0	0	0	0	0
	누계	7	1	0	0	0	0	1
A형간염	6주	18	0	0	0	0	0	0
	누계	123	3	3	0	0	0	1
백일해	6주	1	0	0	0	0	0	0
	누계	4	0	0	0	0	0	0
유행성이하선염	6주	119	5	2	1	0	1	1
	누계	571	26	8	2	4	7	5
폐렴구균감염증	6주	7	0	0	0	0	0	0
	누계	41	2	0	0	0	0	2
성홍열	6주	5	0	0	0	0	0	0
	누계	41	3	2	0	0	0	1
카바페넴내성 장내세균속균종 (CRE)감염증	6주	577	19	1	0	14	3	1
	누계	3,295	63	8	1	40	9	5
C형 간염	6주	126	4	1	2	0	1	0
	누계	711	21	4	4	0	9	4
쯔쯔가무시증	6주	20	1	1	0	0	0	0
	누계	106	3	3	0	0	0	0

- 감염병 신고현황은 질병관리청 감염병 포털에 보고된 자료를 기준으로 작성, 2022년 통계는 잠정통계로 추후 변동 가능
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계
- 의료기관 신고일 기준으로 집계하였으며, 주별통계는 일요일부터 토요일까지 신고된 자료로 집계
- 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임_B형헤모필루스인플루엔자(2013), 폐렴구균(2014), 중동호흡기증후군(2015), 지카바이러스감염증(2016), c형간염(2017), VRSA(2017), CRE감염증(2017)
- 별도의 감시 시스템을 통해 통계가 제공되는 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS)은 제외

07. 전국 5주차 표본감시 감염병 발생현황

1. 인플루엔자 주간 발생 현황

5주차, 2023.01.29. 00시 기준




5주차 인플루엔자 외래환자 1,000명당 의사환자분율 **17.0명**, 4주차(25.6명) 대비 8.6명 **감소**

(표본보고기관 : 전국 200개 의료기관)

주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
의사환자 분율	60.7	52.5	40.2	25.6	17.0

2. 수족구 주간 발생현황

5주차, 2023.01.29. 00시 기준



5주차 수족구 외래환자 1,000명당 의사환자분율 **1.0명**, 4주차(0.1명) 대비 0.1명 **감소**

(표본보고기관:전국 114개 의료기관)

주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
의사환자 분율	0.5	0.5	1	1.1	1.0

- 5주(2023.1.22~2023.1.29) 표본감시 현황은 질병관리청 2023년 5주차 감염병 표본감시 주간소식지와 주간 건강과 질병 질병감시통계와 질병관리청 감염병 포털 자료를 참고하여 작성
- 본 정보는 표본감시 참여기관의 환자감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정 통계로 변동 가능함

08. 학교 감염병 소식지 신청하기

광주광역시 학교 감염병 예방 소식지

이달의 감염병은 수두

물집(수포)에서 딱지(가피)가 될 때까지
접촉을 조심해요

수두 알아보기 (매년 11월 ~ 3월 사이) >



소식지 신청하기 GO!

2023.1.27.

질병관리청

6개월~4세

영유아 코로나19 위험 예방접종으로 막을 수 있습니다



접종대상


- 6개월~4세 모든 영유아 **특히, 고위험군 적극 권고**

백신종류

- 영유아용 화이자백신

접종간격 및 횟수

- 8주(56일)간격으로 3회 접종



예약방법

사전예약 온라인(보호자 대리예약, https://ncvr.kdca.go.kr)
2023년 1월 30일~ (2023년 2월 20일부터 접종가능)

당일접종 의료기관에 전화 연락하여 예비명단 등록 후 접종
(2023년 2월 13일 ~)

현장접종* 사전예약 없이 또는 타 진료 목적으로 의료기관 방문 시 현장에서 접종 가능
(2023년 2월 13일~)

* 단, 해당 의료기관에 접종 가능한 백신을 보유하고 있고, 자체 진료업무에 차질이 없는 경우

영유아접종 지정 위탁의료기관 목록

※ 1월 30일(월)부터 코로나19 예방접종 누리집*에서 확인 가능

* 게시경로 : 코로나19예방접종누리집(https://ncv.kdca.go.kr) ▶ 예방접종현황 ▶ 영유아용 코로나19 백신 접종기관

※ 영유아의 경우 접종의 안전성 및 이상반응 모니터링 및 예진표 작성을 위해 보호자 또는 법정대리인 동반이 반드시 필요합니다.

실내 마스크 착용 의무 상황별 총 정리!



대중교통	의무	**대중교통수단의 실내** (지하철, 기차, 버스, 택시, 항공기, 도선, 여객선, 전세버스, 통근버스 등)
	권고	대중교통시설 내·외부 (승하차장, 지하철역, 기차역, 공항 등)
교육시설	의무	**통학차량 안** (유치원, 학교, 학원 등)
	권고	유치원, 학교, 학원 등의 실내
의료기관	의무	**보건의료 서비스**(진료, 검사, 치료, 수납 등) **제공 장소, 다인 병실**
	권고	연구동, 사무동, 기숙사 등 보건의료 서비스 (진료, 검사, 치료, 수납 등)와 무관한 건물 또는 층, 1인 병실
감염취약시설 중 입소형/비입소형 시설	의무	**감염취약시설 중 입소형 시설** (요양병원·장기요양기관, 정신건강증진시설, 장애인복지시설)
	권고	감염취약시설 중 비입소형 시설 (지역사회 재활센터 등)
감염취약시설 중 입소형 시설 내	의무	**복도, 휴게실 등 공용 공간**
	권고	다인 침실, 병실 등 사적인 공간
마트, 쇼핑몰	의무	**마트, 쇼핑몰에 있는 약국**
	권고	마트, 쇼핑몰 내 이동통로 등 약국 외 공간

*과태료 부과 예외, 원칙적으로는 착용 권고