질병관리청 보도참고자료

다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라

보도 일시	2023.1.11.(수) 배포 즉시	배포 일시	2023.1.11.(수) 11:00
담당 부서	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장 고재영 (043-719-7780)
		담당자	사무관 박장호 (043-719-9342)

코로나19 주간 확진자 전주 대비 9.6% 감소

- 중국발 입국자 대상 검사 등 관리 철저 당부 -

주요 내용

□ 코로나19 주간 발생 동향 및 위험도 평가

○ 주간 신규 확진자 일평균 59,239명(전주 대비 9.6%↓)

○ 주간 일평균 재원중 위중증 환자는 전주 대비 증가, 주간 일평균 사망자는 전주 대비 감소

○ 주간 위험도 전국, 수도권, 비수도권 모두 '중간'으로 유지

○ 주간(12.25.~12.31.) 확진자 중 재감염 추정사례 비율 19.03%로 전주(17.90%) 대비 증가

□ 중국발 입국자 검사 등 관리 현황

○ 1.2~7. 중국발 입국자 6,396명, 검사자 5,617명, 양성자 1,100명, 양성률 19.6%

○ 단기체류 외국인 입국자 1,647명, 양성자 360명, 양성률 21.9%

○ 장기체류 외국인 입국자 1,723명, 검사자 1,459명 양성자 261명, 양성률 17.9%

○ 내국인 입국자 3,026명, 검사자 2,511명 양성자 479명, 양성률 19.1%

□ 국내 변이바이러스 분포 및 중국발 확진자 변이분석 현황

○ 국내 감염 변이의 48.0%는 BA.5 계통, 세부적으로 BA.5는 32.7%, BQ.1은 7.4% 등, BA.2.75 계통의 BN.1은 35.7%이며, XBB.1.5는 0.1%

○ 중국발 단기체류 확진자 31명의 검체 분석결과, BA.5 계열이 96.8%로 대부분이며, 그 중 BA.5(BA.5.2) 45.2%, BF.7 51.6%

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

1. 코로나19 주간 발생 동향(1. 1.~1. 7.)

□ 중앙방역대책본부(본부장: 지영미)는 1월 1주간 일평균 재원중 위중증 환자수는 597명, 일평균 사망자는 57명으로 누적 사망자는 32,556명이라고 밝혔다.

구분	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	일평균	계
재원중 위중증	636	637	620	623	571	548	544	**597**	-
사망자*	63	53	29	54	66	75	60	**57**	**400**
입원	146	130	160	206	192	154	181	**167**	**1,169**

* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

○ 최근 1주간 연령대별 **사망자 비중은 80세 이상이 64.5%, 70대가 20.5%, 60대가 8.3%**로, 50대 이하 6.7%와 비교하면 고연령층 사망자가 대다수였다.

< 성별·연령별 주간 사망 및 일평균 재원중 위중증 현황 >

구 분		신규 사망 (주간 누적)	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)	재원중 위중증	구성비(%)
계		**400**	**(100.0)**	**32,556**	**(100.0)**	**0.11**	**597**	**(100.0)**
성별	남성	203	(50.8)	15,962	(49.0)	0.12	335	(56.1)
	여성	197	(49.3)	16,594	(51.0)	0.11	262	(43.9
연령	80세 이상	258	(64.5)	19,416	(59.6)	1.99	274	(45.9)
	70-79	82	(20.5)	7,388	(22.7)	0.46	151	(25.3)
	60-69	33	(8.3)	3,695	(11.3)	0.12	110	(18.4)
	50-59	17	(4.3)	1,331	(4.1)	0.03	31	(5.2)
	40-49	7	(1.8)	442	(1.4)	0.01	15	(2.5)
	30-39	1	(0.2)	149	(0.5)	0.01	7	(1.2)
	20-29	1	(0.2)	78	(0.2)	0.01	5	(0.8)
	10-19	1	(0.2)	20	(0.1)	0.01	1	(0.2)
	0-9	0	(0.0)	37	(0.1)	0.01	3	(0.5)

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100
* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자
* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음
※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

□ 주간 **국내 발생 확진자 중 수도권은 일평균 30,578명**(51.7%), **비수도권은 일평균 28,513명**(48.3%)이 발생하였다.

○ 1월 1주간 **코로나19 국내 발생 신규 확진자는 413,634명, 해외유입 사례는 1,039명이 확인**되어, 주간 신규 확진자는 **총 414,673명**으로 **일평균 59,239명 발생**, 총 **누적 확진자 수는 29,473,834명**(누적발생률 57.1%, 누적치명률0.11%, 해외유입 74,528명)이다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2. 코로나19 주간 위험도 평가(1. 1.~1. 7.)

□ 중앙방역대책본부(본부장 : 지영미)는 1월 1주차 코로나19 주간 위험도를 전국, 수도권 및 비수도권 '중간'으로 평가하였다고 밝혔다.

○ 확진자 발생이 감소되었으나 위중증 환자 및 사망자 규모가 유지 중인 상황을 고려하였다.

<1월 1주차 종합평가 결과>

구분	'22.10월		'22.11월					'22.12월				'23.1월
	3주 (10.16.~)	4주 (10.23.~)	1주 (10.30.~)	2주 (11.6.~)	3주 (11.13.~)	4주 (11.20.~)	5주 (11.27.~)	1주 (12.4.~)	2주 (12.11.~)	3주 (12.18.~)	4주 (12.25.~)	1주 (1.1.~)
전국	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간
수도권	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간
비수도권	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간


[위중증·사망자 현황]

□ 지난주 재원중 위중증 환자수는 전주 대비 2.9% 증가하여 일평균 597명이고, 신규 사망자 수는 전주 대비 2.9% 감소하여 일평균 57명이다.

* 주간 일평균 재원중 위중증 환자 수 : (12월 2주) 464명→(12월 3주) 528명→(12월 4주) 580명→**(1월 1주) 597명**

** 주간 일평균 사망자 수 : (12월2주) 46명→ (12월3주) 56명→ (12월4주) 59명→ **(1월1주) 57명**

<일평균 재원중 위중증 환자 및 일평균 사망자 발생 현황('23.1.7. 0시 기준)>



○ 1월 1주 일평균 재원중 위중증 환자 중 60세 이상은 535명(89.6%),일평균 사망자 중 60세 이상은 54명(94.7%)이었다.


※ 일평균 재원중 위중증 환자 중 50세 이상 566명(94.8%), 일평균 사망자 중 50세 이상 56명(98.2%)

○ 12월 3주차 확진자를 2주간 모니터링한 결과, 중증화율 0.15%, 치명률은 0.07%이었다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

<주간 위중증 환자 및 사망자 발생 현황('23.1.7 0시 기준)>



○ '22년 1월 7일 기준, 전체 인구 10만 명당 코로나19 **누적 사망률은 63.0명(치명률 0.11%)**이며, 연령대가 높을수록 사망률과 치명률이 높았다.

- 80세 이상의 누적 사망률이 921.1명(치명률 1.99%)으로 가장 높고, 70대는 198.9명(치명률 0.46%), 60대는 51.6명(치명률 0.12%)이었다.

[확진자 및 발생추이]


□ 1월 1주(1.1.~1.7.) 주간 신규 확진자는 414,673명으로 **전주 대비 9.6% 감소**하였다.

○ **주간 일평균 확진자수는 59,239명이고, 감염재생산지수(Rt)는 0.95로 12주 만에 1 미만으로 감소하였다.**

* **주간 누적:** (12월2주) 45.5만 명→ (12월3주) 47.1만 명 → (12월4주) 45.8만 명 → (1월1주) 41.4만 명

** **일 평균:** (12월2주) 65,046명→ (12월3주) 67,314명→ (12월4주) 65,530명 →(1월1주) 59,239명

< 최근 8주간 전국 확진자수 및 발생률* 추이(명)('22.11.13.~'23.1.7.)>



* 발생률: 확진자수/인구수('21.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준) x 100,000명

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

<최근 8주간 주요 발생 지표>

구분	11월 3주 (11.13.~11.19)	11월 4주 (11.20.~11.26)	11월 5주 (11.27.~12.3)	12월 1주 (12.4.~12.10)	12월 2주 (12.11.~12.17)	12월 3주 (12.18.~12.24)	12월 4주 (12.25.~12.31)	1월 1주 (1.1.~1.7.)
확진자수(명)	366,994	377,753	371,058	412,647	455,321	471,195	458,709	414,673
일 평균 확진자(명)	52,428	53,965	53,008	58,950	65,046	67,314	65,530	59,239
주간 일평균 발생률(10만 명당)	101.5	104.5	102.7	114.2	126.0	130.4	126.9	114.7
전주 대비 확진자 발생 증가비	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
감염재생산지수(Rt)	1.10	1.01	1.00	1.04	1.08	1.04	1.00	0.95

○ (고발생군) 전 연령대에서 전주 대비 일평균 발생률이 감소하였다.

- 발생률은 30-39세(135.1명), 80세이상(134.0명), 20-29세(128.5명) 순으로, 젊은 연령층 및 노년층에서 높았다.

- 전주 대비 60세 이상 확진자 규모는 감소하였으나 비중은 증가하였다.

  * 60세 이상 확진자수(명) : (12월2주) 106,404→(12월3주) 108,468→(12월4주) 108,014→(1월1주) 103,416

  ** 60세 이상 비율(%): (12월2주) 23.4→(12월3주) 23.0→(12월4주) 23.5→(1월1주) 24.9

- 12월 4주 확진자 중 감염취약시설 구성원 비율*은 3.7%(16,544명/449,592명)로 전주 대비 0.1%p 감소하였으며, 감염취약시설 유형별 발생 현황**은 요양병원 38.4%(6,351명/16,544명), 요양시설 36.9%(6,110명/16,544명), 주야간보호센터 12.8%(2,111명/16,544명) 순이었다.

  * 전체 확진자중 감염 취약시설 구성원 비율(%): (12월1주) 4.4%→(12월2주) 4.2%→(12월3주) 3.8%→(12월4주) 3.7%

  (해당 사례는 코로나19 확진자 조사서 전체 등록자중 감염취약시설 구성원 '예'라고 응답한 건)

<성별·연령별 발생 현황(명, %)>

구분		12월 3주			12월 4주			1월 1주			누적 발생		
		확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	발생률
계		471,195	(100.0)	130.4	458,709	(100.0)	126.9	414,673	(100.0)	114.7	29,473,834	(100.0)	57,077
성별	남성	211,475	(44.9)	117.3	202,486	(44.1)	112.4	184,320	(44.4)	102.3	13,671,260	(46.4)	53,099
	여성	259,720	(55.1)	143.3	256,223	(55.9)	141.4	230,353	(55.6)	127.1	15,802,574	(53.6)	61,032
연령별	0-9세	27,940	(5.9)	106.1	25,526	(5.6)	97.0	20,315	(4.9)	77.2	3,037,341	(10.3)	80,773
	10-19세	54,139	(11.5)	164.2	54,151	(11.8)	164.3	41,053	(9.9)	124.5	3,707,524	(12.6)	78,727
	20-29세	62,966	(13.4)	135.1	63,457	(13.8)	136.2	59,869	(14.4)	128.5	4,296,891	(14.6)	64,557
	30-39세	73,186	(15.5)	155.5	69,252	(15.1)	147.1	63,594	(15.3)	135.1	4,305,678	(14.6)	64,040
	40-49세	74,229	(15.8)	129.8	70,856	(15.4)	123.9	64,102	(15.5)	112.1	4,493,914	(15.2)	55,027
	50-59세	70,267	(14.9)	116.2	67,453	(14.7)	111.6	62,324	(15.0)	103.1	3,835,256	(13.0)	44,414
	60-69세	58,369	(12.4)	116.4	57,144	(12.5)	113.9	53,462	(12.9)	106.6	3,194,368	(10.8)	44,585
	70-79세	30,379	(6.4)	116.8	30,517	(6.7)	117.3	30,183	(7.3)	116.1	1,621,935	(5.5)	43,658
	80세이상	19,720	(4.2)	133.6	20,353	(4.4)	137.9	19,771	(4.8)	134.0	980,927	(3.3)	46,534

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


[재감염 추정사례]

□ **12월 4주(12.25.~12.31.) 주간 확진자 중 재감염 추정사례 비율*은 19.03%로 전주**(17.90%) 대비 증가했다. 예방접종은 재감염 및 중증진행을 낮추기 때문에, 권장접종 시기에 맞춰 동절기 접종을 받는 것이 중요하다.

* 주간 확진자 중 재감염 구성비(%):(12월1주) 15.87%, (12월2주) 17.11%, (12월3주) 17.90%, (12월4주) 19.03%

○ **(누적발생)** '23.1.1.0시 기준, **27,801,927**명 중 재감염 추정사례 **(2회이상) 1,131,185명, 누적구성비** 4.05% **확인되었다.**

* (12월1주) 418,715명(3.32%), (12월2주) 457,955명(3.55%), (12월3주) 468,554명(3.80%), (12월4주) 455,565명(3.79%)



<주차별 확진자 수 및 2회감염 추정 비율>

[예방접종 효과]


□ 최근 4주간 예방접종 효과분석 결과, 2가백신 접종을 완료하면 접종 후 확진되더라도 미접종자에 비해 중증진행 위험이 95.1% 감소되었다.

○ '미접종자 확진군'의 중증화율은 '2가백신 접종 완료 후 확진군'에 비해 20.6배, '4차접종 완료 후 확진군'에 비해 7.4배가 높았다.


* '2가백신 접종 후 확진군'은 '미접종자 확진군'에 비해 중증(사망 포함)으로 진행할 위험이 95.1%, '4차접종 후 확진군'도 '미접종자 확진군'에 비해 중증 진행 위험이 86.4% 낮음

<최근 4주간 확진자 중 예방접종력에 따른 중증화율 위험도('23.1.1. 0시 기준)>


<전체>



<60-74세>



<75세 이상>



* 중증화 : 코로나 19 확진 후 28일이내 위중증 진행되거나 사망한 확진자
※ 분석대상: '22.11.6.~'22.12.3. 확진자 1,283,783명



OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

[병상가동률]

□ 전국 **중환자 병상가동률**은 **확보 병상수에 따라 소폭 변동하나, 일정 수준을 유지하고 있다.**

* 중환자 병상가동률(12.4주 → 1.1주): **(전국)** 37.5% → 39.0%, **(수도권)** 34.3% → 39.1%, **(비수도권)** 44.7% → 38.8%
* 준-중환자 병상가동률(12.4주 → 1.1주): **(전국)** 42.7% → 41.0% **(수도권)** 42.4% → 44.7%, **(비수도권)** 43.5% → 33.9%

중환자 병상가동률	준-중환자 병상가동률
	

[변이 바이러스]

○ 현재 국내감염과 해외유입을 합한 국내 전체 검출되는 변이의 52.5%는 BA.5의 세부 계통으로, **그 중 BA.5*는 34.4%(-3.8%p), BQ.1은 7.3%(+0.3%p), BQ.1.1은 4.8%(-0.7%p)로 확인되었고, BA.2.75의 세부계통인 BN.1은 32.4%(-0.9%p)**로 확인되었다.

* BF.7, BQ.1, BQ.1.1을 제외한 BA.5의 모든 세부계통

- 최근 미국에서 발생이 증가하는 XBB.1.5는 국내에서 '22년 12월 8일 첫 확인(해외유입/미국) 이후 총 17건(국내 7건, 해외유입 10건)이 확인되었다.

* (국내감염 검출률) 12.2주 0.1% → 12.3주 0.2% → 12.4주 0.2% → 1.1주 0.1%

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

< 국내 오미크론 변이바이러스 세부계통 검출률(1.7. 기준) >


구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*								
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통			
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	BN.1	XBB.1.5	기타
전체	12월2주	52.0	4.0	7.7	5.8	69.5	5.7	20.6	0.1	4.1
	12월3주	46.1	3.7	7.2	5.0	62.0	7.9	24.4	0.3	5.4
	12월4주	38.2	4.5	7.0	5.5	55.2	6.7	33.3	0.4	4.4
	1월1주	**34.4**	**6.0**	**7.3**	**4.8**	**52.5**	**10.0**	**32.4**	**0.2**	**4.9**
국내감염	12월2주	56.8	4.0	6.0	3.9	70.7	5.4	20.3	0.1	3.5
	12월3주	49.9	3.4	6.2	3.9	63.4	7.7	24.2	0.2	4.5
	12월4주	37.4	3.4	7.1	4.4	52.3	6.8	36.0	0.2	4.7
	1월1주	**32.7**	**3.7**	**7.4**	**4.2**	**48.0**	**11.4**	**35.7**	**0.1**	**4.8**
해외유입	12월2주	31.3	3.8	14.9	13.9	63.9	7.3	21.9	0.0	6.9
	12월3주	24.3	5.4	13.0	11.3	54.0	9.2	25.9	0.8	10.1
	12월4주	42.2	9.9	6.1	10.6	68.8	6.1	20.5	1.5	3.1
	1월1주	**40.9**	**15.3**	**6.8**	**7.1**	**70.1**	**4.1**	**19.3**	**0.9**	**5.6**

* BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BN.1을 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5, BA.2.75 및 XBB.1.5 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

[먹는 치료제 처방률]

□ 1월 1주차(1.1~1.7) 60세 이상 환자에 대한 먹는 **치료제 평균 처방률은 35.9%로 지난주(36.4%) 대비 0.5%p 감소**하였다.

<60세 이상 먹는치료제 처방률>



OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터

○ 주간 코로나19 위험평가 지표별 추이(※ 잠정통계로 향후 변동 가능)

	지표명	12월 2주 (12.11.~12.17.)	12월 3주 (12.18.~12.24.)	12월 4주 (12.25.~12.31.)	1월 1주 (1.1.~1.7.)
대응역량	① 중환자실 병상가동률(%)	35.9	35.0	37.5	39.0
	수도권	35.1	32.4	34.3	39.1
	비수도권	37.7	40.9	44.7	38.8
	①-1 일평균 재원 위중증 환자 수(명)	464	528	580	597
	② 중환자실 의료역량 대비 60세 이상 발생 비율(%)	29.9	30.5	28.0	26.8
	수도권	19.8	20.1	18.8	17.6
	비수도권	53.6	55.0	49.7	48.5
	③ 준-중환자 병상가동률(%)	39.0	42.0	42.7	41.0
	수도권	38.4	41.2	42.4	44.7
	비수도권	40.5	43.9	43.5	33.9
	④ 감염병전담병원 병상가동률(%)	24.4	22.8	23.1	25.5
	수도권	18.7	19.1	18.1	23.3
	비수도권	31.0	27.1	28.9	27.3
	⑤ 주간 평균 재택치료자 수(명, 현원 기준)	366,680	388,689	387,707	365,323
발생	⑥ 주간 사망자 수(명)	324	391	412	400
	⑥-1 주간 치명률(%), 전체	0.07	0.07	-	-
	60대	0.04	0.06	-	-
	70대	0.25	0.23	-	-
	80대 이상	1.10	1.10	-	-
	추정 주간 치명률	0.08	0.09	0.09	0.09
	⑦ 주간 신규 위중증 환자 수(명)	442	471	463	530
	⑦-1 주간 중증화율(%), 전체	0.15	0.15	-	-
	60대	0.15	0.17	-	-
	70대	0.52	0.56	-	-
	80대 이상	1.76	1.96	-	-
	⑧ 주간 입원환자 수(명)	1,304	1,359	1,360	1,169
	⑨ 주간 일평균 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	65,046	67,314	65,530	59,239
	수도권	33,917	35,113	34,392	30,653
	비수도권	31,095	32,165	31,097	28,549
	⑨-1 주간 일평균 해외유입 확진자 수(명)	60	77	66	148
	⑨-2 주간 일평균 발생률(인구10만 명당, 전체(검역 포함))	126.0	130.4	126.9	114.7
	수도권	130.3	134.9	132.2	117.8
	비수도권	121.4	125.6	121.4	111.5
	⑨-3 주간 신규 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	455,321	471,195	458,709	414,673
	수도권	237,422	245,791	240,747	214,573
	비수도권	217,664	225,152	217,682	199,840
	⑩ 주간 60세 이상 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	106,404	108,468	108,015	103,416
	수도권	49,698	50,255	51,063	47,768
	비수도권	56,693	58,200	56,937	55,642
	⑩-1 주간 60세 이상 확진자 비율(%, 전체)	23.4	23.0	23.5	24.9
	⑪ 18세 이하 확진자 비율(%, 전체)	17.0	16.7	16.5	13.9
	⑪-1 주간 18세 이하 확진자 수(명, 전체)	77,246	78,511	75,711	57,628
	⑫ 감염재생산지수(Rt)	1.08	1.04	1.00	0.95
예방접종	⑬ 60세 이상 동절기 접종률(%, 대상자 대비)	26.7	28.8	30.7	31.4
	⑬-1 동절기 접종률(%, 12세 이상 대상자 대비)	10.2	11.2	12.1	12.9
	⑭ 60세 이상 예방접종 효과(2차이상 접종 대비 2가백신 추가접종) * 11월 4주차 기준	중증화 예방효과 64~84%		사망 예방효과 72~100%	

※ **(지표② 기준) 중환자실 감당가능 60세 이상 확진자 수(12월 4주~): 전국 55,133명, (수도권) 38,759명, (비수도권) 16,374명**

* 기준 : (중환자실 최대 확보 병상 수) **전국 2,825개, 수도권 1,986개, 비수도권 839개,** (4주 평균 60세 이상 중증화율) **0.61%,** (4주 평균 병상가중치) **1.2**, (재원일수) **7일**

※ **(지표⑥-1 기준)** '주간 치명률'은 주간 확진자 중 위중증 환자와 사망자 수 비율을 확진일 기준으로 2주 전까지 산출(위중증, 사망까지 모니터링 기간 필요, 국내 산출방식)하나, '추정 주간 치명률'은 집계된 사망자를 기준으로 최근 치명률을 산출함(Our World in Data 산출방식)

※ **(지표⑬ 기준) 1월 6일 기준 산출**

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

3. 코로나19 병상 및 재택치료 등 현황

【병상】

□ 1월 10일(화) 17시 기준, **전체 병상 보유량**은 5,809병상이다.

○ **병상 가동률**은 위중증병상 37.9%, 준-중증병상 38.2%, 중등증병상 19.9%이다.

< 1.10.(화) 17시 기준 중증도별 병상 현황 >

(단위 : 개)

구분 (개, %)	위중증(危重症) 중환자 전담치료병상			준중증(準-重症) 준-중환자병상			중등증(中等症)병상 감염병 전담병원		
	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)
전국	**1,563**	**593**	**970**	**2,681**	**1,023**	**1,658**	**1,565**	**311**	**1,254**
	(+8)	**(-7)**	**(+15)**	**(+12)**	**(+13)**	**(-1)**	**(+0)**	**(-35)**	**(+35)**
수도권	**1,044**	**402**	**642**	**1,768**	**706**	**1,062**	**659**	**125**	**534**
	(+8)	**(-9)**	**(+17)**	**(+12)**	**(+1)**	**(+11)**	**(+0)**	**(-27)**	**(+27)**
서울	230	130	100	452	250	202	221	35	186
경기	555	170	385	810	324	486	235	45	190
인천	259	102	157	506	132	374	203	45	158
비수도권	**519**	**191**	**328**	**913**	**317**	**596**	**906**	**186**	**720**
	(+0)	**(+2)**	**(-2)**	**(+0)**	**(+12)**	**(-12)**	**(+0)**	**(-8)**	**(+8)**
강원	44	23	21	33	15	18	37	7	30
충청권	115	32	83	213	70	143	411	61	350
호남권	144	45	99	197	75	122	203	63	140
경북권	93	32	61	213	76	137	122	16	106
경남권	104	55	49	237	73	164	106	26	80
제주	19	4	15	20	8	12	27	13	14

※ 증감은 전일 대비 변동량

【재택치료 현황】

□ 신규 확진자 중 **재택치료로 배정된 환자**는 54,485명으로, 수도권 28,240명, 비수도권 26,245명이다. 현재 289,199명이 재택치료 중이다.(1.11. 0시 기준)

【일반의료체계 기관 현황】

□ **호흡기환자진료센터는 전국에 14,269개소**, 이 중 호흡기환자 대상 진료와 검사, 처방, 치료를 모두 수행하는 **"원스톱 진료기관"*은 10,544개소**가 있다.(1.10. 17시 기준)

* 병원 사정에 따라 검사/진료/처방 등의 기능이 검색 결과와 다를 수 있으므로 전화 예약 후 방문 요망

□ 24시간 운영되는 **재택치료 의료상담센터**도 **전국 177개소 운영**되고 있다.(1.11. 0시 기준)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

4. 중국발 입국자 검사 등 관리 현황

□ **중앙방역대책본부**(본부장 지영미)는 **중국발 입국자에 대한 방역 강화 조치**의 일환으로 **시행**(1. 2.) 중인 중국발 입국자 중 **내국인과 장기체류 외국인에 대한 입국 후 1일 차 검사 현황을 발표**하였다.

○ 강화된 방역조치 시행 직후부터 **단기체류 외국인**에 대해서는 **입국자 수, 검사 건수**와 **양성률** 등을 **매일 발표**해왔으나,

○ **내국인과 장기체류 외국인** 관련 통계는 **검사 및 검사 결과 확인** 등에 **시간이 소요**되어 **주간 단위로 통계를 집계하여 발표**하게 되었다.

□ 중국발 입국자를 대상으로 방역 조치가 강화된 **1. 2.부터 1. 7.까지 6일간 중국을 출발해 우리나라로 입국한 사람**은 **총 6,396명**으로, 이 중 **양성자 1,100명**(양성률 19.6%)이 **확인**되었다.

○ **공항에서 검사**를 받은 **단기체류 외국인** 입국자는 **1,647명**이며, **360명**이 **확진**(양성률 21.9%) 판정을 받았고,

○ **거주지 관할 보건소에서 검사**를 받은 **장기체류 외국인(1,723명)** 중 **261명**(양성률 17.9%)이, **내국인 입국자 3,026명 중에는 479명**(19.1%)이 **확진**되어 **격리 조치** 되었다.

<1. 2.~1. 7. 중국발 입국자 관리 현황 (1. 8. 0시 기준, 단위: 명, %)>

구분	중국발 입국자	단기체류외국인	장기체류외국인	내국인
입국자 수	6,396	1,647	1,723	3,026
검사자 수	5,617	1,647	1,459	2,511
확진자 수	1,100	360	261	479
양성률	19.6	21.9	17.9	19.1

* 1. 2.~1 4.까지는 검사 완료, 1. 5.부터는 검사 결과 집계 중

□ 지영미 본부장은 **해외유입 변이**의 **지역사회 전파**를 **조기 차단**하기 위해서는 **각 지자체와 보건소**에서 **내국인과 장기체류 외국인**에 대한 **검사**가 누락되는 일 없이 **전수에 대해 이루어져야 한다고 강조**하면서,

○ **인천 공항에서 확진 판정**을 받은 후 **지자체로 이동**한 **단기체류 외국인**과 **지자체 단계의 검사**를 통해 **확인**된 **확진자**에 대해 **유선 전화** 등을 통해 **철저한 능동 감시**를 해달라고 **당부**하였다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


5. 국내 변이바이러스 분포 및 중국발 확진자 변이분석 현황

□ **중앙방역대책본부**(본부장 지영미)는 현재 국내 다양한 **오미크론 세부계통의 변이 유행상황 및 중국 입국자 검역 강화에 따른 변이분석**에 대하여 밝혔다.

○ 현재 **국내감염에서 확인되는 오미크론 변이의 48.0%는 BA.5 계통**으로, 세부적으로 BA.5는 32.7%, BQ.1은 7.4% 등이고, BA.2.75 계통의 **BN.1은 35.7%이며, XBB.1.5는 0.1%로 아직 미미**한 상황이다.

[국내 오미크론 세부계통 검출률 ('23.1.7. 0시 기준)]>


국내감염



1월 1주

WHO	세부계통	점유율(%)	비고
오미크론	BA.5	32.7	
	BF.7	3.7	
	BQ.1	7.4	
	BQ.1.1	4.2	
	BA.2.75	11.4	
	BN.1	35.7	
	XBB.1.5	0.1	
	기타	4.8	

해외유입



1월 1주

WHO	세부계통	점유율(%)	비고
오미크론	BA.5	40.9	
	BF.7	15.3	
	BQ.1	6.8	
	BQ.1.1	7.1	
	BA.2.75	4.1	
	BN.1	19.3	
	XBB.1.5	0.9	
	기타	5.6	

주차별 세부계통 현황 | 1월 1주 현황

○ 최근 중국발 입국자 검역강화에 따른 변이 분석을 실시한 결과,

- 1월 2~3일 **중국발 단기체류** 확진자 138명(2일 63명, 3일 75명) 중 전장유전체분석*이 가능한 **31명의 검체 분석결과, BA.5 계열이 96.8%로 대부분**이며, 그 중 BA.5(BA.5.2) 45.2%, BF.7 51.6%이고, 그 외 BN.1 3.2% 확인되었으나, XBB.1.5는 검출되지 않았다.

* 전장유전체 분석을 위해서는 바이러스 양이 충분한 검체 필요

계	BA.5 세부계통			BN.1
	BA.5	BF.7	소계	
31명 (100%)	14명 (45.2%)	16명 (51.6%)	**30명 (96.8%)**	1명 (3.2%)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

- 또한 이를 포함하여 **K-RISS를 통하여 '22. 11.부터 현재까지 총 237명의 중국발 확진자**에 대한 변이분석 수행결과 **BA.5계통이 98.3%**로 대부분임을 확인하였다.

(참고) 국가호흡기바이러스통합감시(K-RISS) 중 중국발 해외유입 사례 분석결과(11월~)

▷ **검역 및 지역사회에서 확인된 중국발 확진사례 237명* 분석 결과, BA.5 세부계통이 98.3%**이며 세부적으로 **BA.5 68.0%, BF.7 29.5%,** BQ.1 0.4% 등으로 확인됨

* 1월 2~3일 단기체류 확진 사례 31명 포함

계	BA.5 세부계통					BA.2.75	BN.1
	BA.5*	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계		
237명 (100%)	161명 (68.0%)	70명 (29.5%)	1명 (0.4%)	1명 (0.4%)	**233명 (98.3%)**	1명 (0.4%)	3명 (1.3%)

- 이외 WHO가 운영하는 **코로나19 유전자 DB(GISAID)**에 **중국**이 등록한 유전자* 분석 결과에서도 BA.5, BF.7 등 **BA.5 세부계통이 89.7%**로 대부분이었고, XBB.1.5는 3건 확인되었다.

* 중국 등록 유전자정보 798건(11월 178건, 12월 620건) 분석

- 따라서 국내·외 자료분석을 통해 BA.5 및 BF.7 등 **BA.5 세부계통이 중국 내에서 90% 이상 유행**하는 것으로 분석되었으며, XBB.1.5가 일부 검출되었으나, 그 위험성 등을 판단하기 위해서는 지속 모니터링이 필요한 상태이다.

○ 전 세계적으로는 오미크론 BA.5 계열이 감소하며, **다양한 세부계통 변이가 확인**되는 상황으로, 과거 BA.2 및 BA.5가 급격히 확산된 시기와 달리 **국가별로 우세한 세부계통이 서로 다르게 확인**되고 있고,

* (BQ.1.1) 영국, 이스라엘, (BQ.1) 브라질, (BA.5) 독일, 일본, 남아공, (BQ.1.1 및 XBB.1.5) 미국, (XBB) 싱가폴, (BA.2.75) 호주 등

- 최근에는 재조합변이 **XBB.1.5가 미국을 중심으로 증가**하고 있다.

* (XBB.1.5 점유율) 12.2주 8.0%→ 12.3주 11.5%→ 12.4주 18.3%→ 1.1주 27.6% (美CDC, 1.7)

○ 이와 관련하여 **XBB.1.5는 중증도 증가가 확인된 바 없으나**, 상위계통인 XBB와 XBB.1에 대한 평가를 통해 **여전히 유효한 백신 및 항바이러스제 효과가 있다고 보고**되었으며,

- 국내에서 유행하는 **BN.1은 항체치료제가 유효**하고, 국내 확진자 증가에 미치는 영향이 크지 않은 상태이다.

- 다만, 이들 변이의 면역회피 특성으로 인하여 향후 점유율 확대 시 확진자 증가 가능성을 배제할 수 없어,

- 바이러스의 특성 분석과 함께 **국가 호흡기바이러스 통합감시(K-RISS) 및 중국발 입국 확진자 대상 강화된 변이감시**를 통해 신규 변이의 유입, 발생 및 유행 모니터링을 면밀하게 지속하며, **국내·외적으로도 정보를 공유하여 국제공조를 더욱 공고히** 하도록 하겠다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완*될 수 있음을 알려드립니다.

*** 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.**

코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).**

*(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '(누적)확진 ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능

**(누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 동향
3. 재감염 추정사례 발생현황(1. 1. 0시 기준)
4. 코로나19 예방접종 효과
5. 코로나19 확진자 연령대별 분포 (1. 1. 0시 기준)
6. 감염취약시설 발생 현황(12. 31. 기준)
7. 코로나19 변이바이러스 현황(1. 7. 기준)
8. 주간 일별 중국발 입국자 검사 현황
9. 「감염병 보도준칙」(2020. 4. 28.)

담당 부서 <총괄>	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장	고재영	043-719-7780
		담당자	사무관	박장호	043-719-9342
담당 부서 <총괄>	중앙사고수습본부 대외협력소통팀	책임자	팀 장	김영아	044-202-1731
		담당자	사무관	김정열	044-202-1721
담당 부서 <주간발생동향>	중앙방역대책본부 역학·분석총괄팀	책임자	팀 장	신혜경	043-719-7701
		담당자	사무관	황영순	043-719-7726
담당 부서 <검역조치>	중앙방역대책본부 해외출입국관리팀	책임자	팀 장	김주심	043-719-9200
		담당자	연구관	김동근	043-719-9210
담당 부서 <변이바이러스분석>	중앙방역대책본부 검사분석팀	책임자	팀 장	김은진	043-719-8140
		담당자	연구관	김일환	043-719-8229

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

붙임 1 코로나19 국내 발생 동향

1 국내 발생 추이

* 인구 10만 명당 발생률

< 최근 8주간('22.11.13.~1.7.) 연령군별 주간 일평균 발생률(인구10만명당) 추이>



< 전국(국내발생) / 권역별 주간 일평균 환자 추이 (1.7. 기준, 단위: 명) >

구분	12월 1주 (12.4.~12.10.)	12월 2주 (12.11.~12.17.)	12월 3주 (12.18.~12.24.)	12월 4주 (12.25.~12.31.)	1월 1주 (1.1.~1.7.)
전국	58,885.1	64,985.7	67,236.1	65,464.0	59,090.6
수도권	31,352.1	33,908.0	35,104.0	34,383.9	30,578.0
서울	11,149.9	11,997.6	12,430.1	12,174.7	10,844.6
경기	16,726.4	17,932.7	18,636.7	18,141.9	16,073.6
인천	3,475.9	3,977.7	4,037.1	4,067.3	3,659.9
비수도권	27,533.0	31,077.7	32,132.1	31,080.1	28,512.6
충청권	6,714.4	7,216.7	7,296.6	7,023.7	6,406.4
호남권	5,670.9	6,328.7	6,445.6	5,752.6	5,379.1
경북권	5,280.6	5,577.3	5,620.9	5,408.6	4,938.7
경남권	7,764.9	9,584.7	10,406.9	10,599.9	9,604.4
강원권	1,637.4	1,814.3	1,731.6	1,646.1	1,486.7
제주권	464.9	556.0	630.7	649.3	697.1

< 주간 권역별 확진자 현황 >

(주간: 1.1.~1.7. 단위: 명)

구분	전국	수도권 (서울, 인천, 경기)	충청권 (대전, 세종, 충남, 충북)	호남권 (광주, 전남, 전북)	경북권 (대구, 경북)	경남권 (부산, 울산, 경남)	강원권 (강원)	제주권 (제주)
1.7.(0시 기준)	53,588	27,659	5,770	5,073	4,395	8,611	1,353	727
주간 일 평균	59,090.6	30,578.0	6,406.4	5,379.1	4,938.7	9,604.4	1,486.7	697.1
주간 총 확진자 수	413,634	214,046	44,845	37,654	34,571	67,231	10,407	4,880
주간 발생률	114.4	117.5	115.6	106.3	98.5	123.4	96.6	103.0

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2 주요 발생 현황

< 재원중·위중증·사망자 등 환자 발생 현황 >

(1.1.~1.11., 단위: 명)

구분	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.
재원중 위중증	636	637	620	623	571	548	544	526	532	541	540
사망자	63	53	29	54	66	75	60	34	35	44	76
입원	146	130	160	206	192	154	181	132	101	169	189
확진자	57,501	22,724	81,039	78,554	64,094	56,954	53,807	46,766	19,106	60,041	54,343

< 연령별 확진자 현황 >

(주간: 1. 1.~1. 7., 단위: 명)

구분		1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.
국내 확진자 수		57,391	22,688	80,978	78,392	63,901	56,696	53,588
60세 이상	확진자 수	15,051	5,008	18,207	19,607	15,841	14,826	14,825
	%	26.2	22.1	22.5	25.0	24.8	26.1	27.7
18세 이하	확진자 수	8,373	3,791	11,213	10,439	8,830	7,842	6,999
	%	14.6	16.7	13.8	13.3	13.8	13.8	13.1

< 해외유입 확진자 현황('20.1.3. 이후 누계) >

(주간: 1. 1.~1. 7., 단위: 명)

구분	합계	(추정)유입국가							확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세아니아	미확인	검역단계	지역사회	내국인	외국인
주간 신규	1,039	680	217	73	51	3	15	0	260	779	501	538
누계	74,528	1,813	41,065	13,015	15,033	1,893	1,709	0	16,972	57,556	48,194	26,334
		(2.4%)	(55.1%)	(17.5%)	(20.2%)	(2.5%)	(2.3%)	(0%)	(22.8%)	(77.2%)	(64.7%)	(35.3%)

< 해외유입 확진자 추이 >

(주간: 1. 1.~1. 11, 단위: 명)

구분	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.
해외유입 확진자	110	36	61	162	193	258	219	132	109	87	120

< 주간 검사 건수 >

(주간: 1. 1.~1. 7. 단위 : 명)


구 분	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	주간누계	총 누계
총 검사 건수[1)]	44,543	218,163	168,981	130,925	137,647	102,871	60,075	863,205	204,477,258

1) (총 검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 PCR 검사 건수를 보고일 기준으로 집계한 수치로서 보고기관의 상황에 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임
* 감염취약시설 선제검사, 해외입국자 검사, 의료기관·시설의 입원·입소 전 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사 등


OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

< 국내발생/해외유입 구분에 따른 주별 신규 확진자 현황 >



< 해외유입 대륙별 확진자 현황 >





OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 2 **코로나19 국외 발생 동향**

1 전 세계 발생 동향


* 출처 : WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update('23.1.4)

○ **(발생현황)** 656,398,043명(사망 6,672,752명) 발생 보고(1. 1. 기준)

- 지난 1주간(12.26.~1.1.) 신규 확진자 3,038,287명(-22%), 사망 10,704명(-12%) 발생*

* 연말 및 신년 휴가기간 검사량 감소, 지연 보고 가능성 언급(WHO)

- 지난 4주간 신규 확진자 14,517,805명(+25%), 사망 46,581명(+21%) 발생



<WHO 지역별 확진자·사망자 발생 현황('23.1.4일 기준)>

○ 최근 1주간(12.26.~1.1.) 신규 확진 3,038,287명, 사망 10,704명 발생, **확진자**(전주 대비 -22%) 및 **사망자**(-12%) 발생은 **전주 대비 감소**

- **(확진) 서태평양**(1,671,510명,-12%)과 **아메리카**(803,105명,-20%), **유럽**(548,940명), **동남아**(8,009명, 1% 미만 감소), **중동**(4,153명,-16%), **아프리카**(2,570명,-73%) **모든 지역에서 발생 감소**

- **(사망) 서태평양**(3,233명,+7%)에서만 주간 사망 증가하고 **그 외 지역*** **감소**

  * 아메리카(4,385명,-9%), 유럽(2,866명,-29%), 동남아(172명,-32%), 중동(35명,-19%), 아프리카(13명,-32%) 순으로 발생

○ 주간 신규확진자는 **일본**(946,135명,-18%), **대한민국**(457,745명,-3%), **미국**(393,587명,-21%), **중국**(218,019명,+45%), **브라질**(206,944명,-19%) 순으로 높은 주간 발생 보고

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


2 주요 9개국 발생 비교

<9개국 발생 비교 현황('23.1.1. 기준, WHO, our world in data)>


구분	누적 발생(명)		인구100만 명당 누적발생(명)		인구100만 명당 최근 7일 발생(명) ('22.12.26.~'23.1.1.)		예방접종률(%) ('23.1.1.)*		
	발생	사망	발생	사망(치명률)	발생	사망	1차	2차	추가**
미국	99,423,758	1,082,265	298,660	3,251(1.1%)	1,190	6.8	80.8	69.0	44.0
프랑스	38,226,681	158,378	584,506	2,422(0.4%)	2,384	12.3	80.6	78.4	68.9
독일	37,383,200	161,696	445,569	1,927(0.4%)	1,779	2.1	77.8	76.2	77.2
일본	29,299,459	57,513	232,351	456(0.2%)	8,181	17.4	84.3	83.2	131.3
이탈리아	25,143,705	184,642	416,287	3,057(0.7%)	1,378	7.8	86.2	81.3	78.0
이스라엘	4,763,964	12,054	541,360	1,370(0.3%)	837	3.5	71.1	65.2	60.6
싱가포르	2,199,237	1,711	372,752	290(0.1%)	906	0.2	91.5	90.8	78.8
한국	28,772,196	31,882	557,182	617(0.1%)	8,812	8.5	86.6	85.8	79.8

* 예방접종률 Our world in data 기준 (인구 100명당 접종률)
* 예방접종률 기준일 : (싱가포르) 1, 2차 12.27, 3차 10.25, (미국) 1, 2차 12.27, 3차 11.22, (일본) 12.27, (한국) 3차 12.12
** 추가접종률은 3차, 4차 접종률 합계
*** 영국 크리스마스 연휴기간('22.12.22.~ '23.1.4.) 자료 미보고로 이번주 발생동향 내 미포함


< 주요국 인구 100만 명당 누적 확진자 추이 ('20.1.22.~'23.1.1., our world in data) >




< 주요국 인구 100만 명당 누적 사망자 추이 ('20.1.22.~'23.1.1., our world in data) >



<주요국 인구 100만 명당 주간 확진자 수 추이 ('22.6.5.~'23.1.1., WHO)>



<주요국 인구 100만 명당 주간 사망자 수 추이 ('22.6.5.~'23.1.1., WHO)>



* (점선) 발생 감소세 국가, (실선) 발생 증가세 국가(한국 제외)

OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 3 재감염 추정사례 발생 현황(1. 1. 0시 기준)

□ 재감염 추정사례 발생 현황

[재감염 추정사례 정의: 코로나-19 대응지침 지자체용 제13-1판]

▶ 증상 유무에 관계없이 최초 확진일 90일 이후 재검출된 경우

▶ 최초 확진일 이후 45-89일 사이 재검출이면서 증상이 있거나 확진자 노출력(또는 해외여행력)이 있는 경우

☞ 오미크론 변이로 인한 확진자 급증 이후 '확진자 노출력'을 개별 확인할 수 없고, 일상 생활을 통한 노출 가능성이 높은 상황을 고려하여 「**증상 유무에 관계없이 최초 확진일 45일 이후** PCR 또는 전문가용 RAT 검사결과 양성이 확인된 경우」 기준으로 분류하여 분석

□ 최근 8주 국내 주별 확진자 및 2회감염 추정사례 현황

주차	총 확진자(명)	2회감염 추정사례(명)	주간 확진자 중 구성비(%)
11월 2주(11.6.-11.12.)	354,656	37,851	10.67
11월 3주(11.13.-11.19.)	363,218	43,960	12.10
11월 4주(11.20.-11.26.)	377,417	50,147	13.29
11월 5주(11.27.-12.3.)	369,230	54,232	14.69
12월 1주(12.4.-12.10.)	418,715	66,464	15.87
12월 2주(12.11.-12.17.)	457,955	78,355	17.11
12월 3주(12.18.-12.24.)	468,554	83,876	17.90
12월 4주(12.25.-12.31.)	455,565	86,687	19.03

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

□ 최근 4주 2회감염 추정사례 일반현황

구분		12월 1주 (12.4.-12.10.)			12월 2주 (12.11.-12.17.)			12월 3주 (12.18.-12.24.)			12월 4주 (12.25.-12.31.)		
		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례	
		n	n	%	n	n	%	n	n	%	n	n	%
계		418,715	66,464	15.87	457,955	78,355	17.11	468,554	83,876	17.90	455,565	86,687	19.03
성별													
	남	187,475	27,135	14.47	204,270	31,827	15.58	210,433	34,070	16.19	201,065	34,175	17.00
	여	231,240	39,329	17.01	253,685	46,528	18.34	258,121	49,806	19.30	254,500	52,512	20.63
연령대													
	0-4	12,649	1,680	13.28	13,668	1,988	14.54	13,969	1,935	13.85	12,689	1,806	14.23
	5-11	28,694	10,503	36.60	30,969	12,036	38.86	29,797	12,022	40.35	26,669	10,881	40.80
	12-17	31,578	6,747	21.37	32,666	7,375	22.58	34,358	7,974	23.21	34,858	8,856	25.41
	18-29	68,765	11,338	16.49	72,538	12,802	17.65	74,168	13,745	18.53	74,970	15,343	20.47
	30-39	61,779	9,479	15.34	69,513	12,106	17.42	72,460	13,538	18.68	68,366	13,638	19.95
	40-49	63,274	8,641	13.66	71,049	10,456	14.72	73,866	11,889	16.10	70,188	12,038	17.15
	50-59	59,375	5,692	9.59	66,850	7,142	10.68	68,916	7,765	11.27	65,999	8,136	12.33
	60-74	64,568	7,575	11.73	71,274	9,189	12.89	72,447	9,669	13.35	71,960	10,498	14.59
	75세 이상	28,033	4,809	17.15	29,428	5,261	17.88	28,573	5,339	18.69	29,866	5,491	18.39
건강상태													
	면역저하자	11,028	1,104	10.01	12,168	1,469	12.07	12,560	1,597	12.71	12,255	1,662	13.56
	요양병원·시설	14,167	6,149	43.40	14,183	6,591	46.47	13,570	6,473	47.70	13,223	6,571	49.69
	기타	393,520	59,211	15.05	431,604	70,295	16.29	442,424	75,806	17.13	430,087	78,454	18.24
감염 당시 예방접종력													
	미접종+1차접종완료	66,229	18,226	27.52	72,159	21,096	29.24	72,487	21,442	29.58	68,057	20,452	30.05
	- 미접종	62,742	17,480	27.86	68,354	20,238	29.61	68,609	20,486	29.86	64,157	19,434	30.29
	- 1차접종완료	3,487	746	21.39	3,805	858	22.55	3,878	956	24.65	3,900	1,018	26.10
	2차접종완료	83,802	13,742	16.40	90,604	15,639	17.26	94,117	17,373	18.46	93,114	18,713	20.10
	3차접종완료	206,554	26,522	12.84	226,387	32,117	14.19	230,739	35,046	15.19	221,380	36,474	16.48
	4차접종완료	48,141	6,599	13.71	48,805	7,087	14.52	46,594	6,759	14.51	43,340	6,513	15.03

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 4 코로나19 예방접종 효과

□ 확진자에서 예방접종력에 따른 중증진행 예방효과

◇ **[분석대상]** 최근 4주간 ('22.11.6.~'22.12.3.)* 확진자 1,283,783명**

* 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (최근 4주 기간을 제외) 분석 결과

** 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종 정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◇ **[분석내용]** 확진자의 예방접종력에 따른 중증화율

◇ **[예방접종력분류]**

- 미접종 확진군 : 코로나19 백신 미접종 또는 1차접종 후 14일 미경과 후 확진된 경우
- 2차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2차접종 후 14일 경과자 또는 3차접종 후 14일 미경과자
- 3차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 3차접종 후 14일 경과자 또는 4차접종 후 14일 미경과자
- 4차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자 또는 2가백신 접종 후 14일 미경과자
- 2가백신 접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2가백신 접종 후 14일 이상 경과자

◇ **중중화율** : 확진 후 28일 이내에 위중증 또는 사망한 사례 비율

◇ **중증화 예방효과** = 1-(2가백신접종·4차접종 완료 후 확진군의 중증화율/미접종 확진군중증화율)

○ 연령대별 효과 세부자료

<확진자 중 예방접종력에 따른 연령대별 누적 중증화율 및 예방효과>

구분	미접종 확진군			4차접종 완료 후 확진군			2가접종 완료 후 확진군			예방효과	
	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	미접 대비 2가	미접 대비 4차
전체	172,565	1,783[1)]	1.03%	176,263	242[1)]	0.14%	23,831	12[1)]	0.05%	95.1%	86.4%
60-74세	7,355	140	1.90%	83,179	137	0.16%	13,216	11	0.08%	95.8%	91.6%
75세이상	5,431	421	7.75%	51,620	554	1.07%	8,125	27	0.33%	95.7%	86.2%

1) 미접종군 및 완전접종군 간 연령분포 차이를 보정하기 위해 전체확진자의 연령구성비를 기준으로 기대 중증화수를 산출

※ 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (12월1주~12월4주 기간을 제외) 분석 결과

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 5 코로나19 확진자 연령대별 분포 (1. 1. 0시 기준)

◈ 분석대상: 2022.12.4.~2022.12.31. 기간의 만 12세 이상 확진자

* '21.2.26.이전 확진자, 12세 미만, 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◈ 용어정의

- (미접종군) 코로나19 백신 미접종자 또는 1차 접종 후 14일 미경과자
- (1차접종 완료군) 코로나19 백신 1차 접종 후 14일 경과자 또는 2차 접종 후 14일 미경과자
- (2차접종 완료군) 코로나19 백신 2차 접종 후 14일 경과자 또는 3차 접종 후 14일 미경과자
- (3차접종 완료군) 코로나19 백신 3차 접종 후 14일 경과자 또는 4차 접종 후 14일 미경과자
- (4차접종 완료군) 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자 또는 2가 접종 후 14일 미경과자
- (2가접종 완료군) 코로나19 백신 2가백신 접종 후 14일 경과자

○ 예방접종률이 증가함에 따라 확진자 중 **접종완료자가 미접종자보다 더 많이 발생하는 것은 당연한 현상**이며, 확진자 중 접종완료자(돌파감염자) 비율도 동반 상승하므로 **백신 효과를 평가하는데 활용될 수 없음**

- 예를 들어 예방접종을 100% 완료하면 이후 발생한 확진자는 모두 예방접종 완료자로 돌파감염자 비율은 100%임

□ 주차별 예방접종력 분포

< 최근 4주('22.12.4.~12.31.) 만 12세 이상 코로나19 확진/위중증/사망자 주차별 예방접종력 분포 >

연령	확진						위중증						사망					
	전체 (명, %)	미접종 (명, %)	1~2차 접종완료 (명, %)	3차 접종완료 (명, %)	4차 접종완료 (명, %)	2가백신 접종완료 (명, %)	전체 (명, %)	미접종 (명, %)	1~2차 접종완료 (명, %)	3차 접종완료 (명, %)	4차 접종완료 (명, %)	2가백신 접종완료 (명, %)	전체 (명, %)	미접종 (명, %)	1~2차 접종완료 (명, %)	3차 접종완료 (명, %)	4차 접종완료 (명, %)	2가백신 접종완료 (명, %)
계	**1,356,136**	**73,258**	**294,599**	**751,184**	**160,377**	**76,718**	**1,306**	**363**	**163**	**367**	**311**	**102**	**835**	**243**	**101**	**225**	**206**	**60**
	(100%)	**(5.4%)**	**(21.7%)**	**(55.4%)**	**(11.8%)**	**(5.7%)**	**(100%)**	**(27.8%)**	**(12.5%)**	**(28.1%)**	**(23.8%)**	**(7.8%)**	**(100%)**	**(29.1%)**	**(12.1%)**	**(26.9%)**	**(24.7%)**	**(7.2%)**
12월 1주	**319,459**	16,660	69,444	179,102	41,648	12,605	**419**	109	45	118	124	23	**280**	75	35	75	82	13
(12.4-12.10.)	**(100%)**	(5.2%)	(21.7%)	(56.1%)	(13.0%)	(4.0%)	**(100%)**	(26.0%)	(10.7%)	(28.2%)	(29.6%)	(5.5%)	**(100%)**	(26.8%)	(12.5%)	(26.8%)	(29.3%)	(4.6%)
12월 2주	**345,308**	18,263	74,447	193,175	41,841	17,582	**382**	113	51	103	89	26	**276**	87	30	82	62	15
(12.11-12.17.)	**(100%)**	(5.3%)	(21.6%)	(55.9%)	(12.1%)	(5.1%)	**(100%)**	(29.6%)	(13.4%)	(27.0%)	(23.3%)	(6.8%)	**(100%)**	(31.5%)	(10.9%)	(29.7%)	(22.5%)	(5.4%)
12월 3주	**351,969**	19,310	76,568	194,750	39,964	21,377	**390**	107	54	108	80	41	**203**	56	28	45	52	22
(12.18-12.24.)	**(100%)**	(5.5%)	(21.8%)	(55.3%)	(11.4%)	(6.1%)	**(100%)**	(27.4%)	(13.9%)	(27.7%)	(20.5%)	(10.5%)	**(100%)**	(27.6%)	(13.8%)	(22.2%)	(25.6%)	(10.8%)
12월 4주	**339,400**	19,025	74,140	184,157	36,924	25,154	**115**	34	13	38	18	12	**76**	25	8	23	10	10
(12.25-12.31.)	**(100%)**	(5.6%)	(21.8%)	(54.3%)	(10.9%)	(7.4%)	**(100%)**	(29.6%)	(11.3%)	(33.0%)	(15.7%)	(10.4%)	**(100%)**	(32.9%)	(10.5%)	(30.3%)	(13.2%)	(13.2%)

* 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출 및 주민등록번호가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

** 위중증, 사망 통계는 관찰기간(28일 이내, ▭('22년 12월 1주~12월 4주) 내에 포함되어 추후 변동 가능

*** 상기통계자료는 확진일을 기준으로 산출하였으며, 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

□ 연령대별 예방접종력 분포

< 최근 4주('22.12.4.~12.31.) 만 12세 이상 코로나19 확진/위중증/사망자 연령대별 예방접종력 분포 >

연령	확진						위중증						사망					
	전체 (명, %)	미접종 (명, %)	1~2차 접종완료 (명, %)	3차 접종완료 (명, %)	4차 접종완료 (명, %)	27백신 접종완료 (명, %)	전체 (명, %)	미접종 (명, %)	1~2차 접종완료 (명, %)	3차 접종완료 (명, %)	4차 접종완료 (명, %)	27백신 접종완료 (명, %)	전체 (명, %)	미접종 (명, %)	1~2차 접종완료 (명, %)	3차 접종완료 (명, %)	4차 접종완료 (명, %)	27백신 접종완료 (명, %)
계	**1,356,136** (100%)	**73,258** (5.4%)	**294,599** (21.7%)	**751,184** (55.4%)	**160,377** (11.8%)	**76,718** (5.7%)	**1,306** (100%)	**363** (27.8%)	**163** (12.5%)	**367** (28.1%)	**311** (23.8%)	**102** (7.8%)	**835** (100%)	**243** (29.1%)	**101** (12.1%)	**225** (27.0%)	**206** (24.7%)	**60** (7.2%)
12-17세	**86,860** (100%)	9,504 (10.9%)	56,645 (65.2%)	20,628 (23.8%)	15 (0.0%)	68 (0.1%)	**3** (100%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	**0** (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
18-29세	**237,895** (100%)	12,679 (5.3%)	72,721 (30.6%)	149,508 (62.9%)	952 (0.4%)	2,035 (0.9%)	**18** (100%)	10 (55.6%)	7 (38.9%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	**1** (100%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39세	**224,327** (100%)	18,768 (8.4%)	68,536 (30.6%)	133,231 (59.4%)	1,128 (0.5%)	2,664 (1.2%)	**13** (100%)	3 (23.1%)	5 (38.5%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	**4** (100%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
40-49세	**235,328** (100%)	10,717 (4.6%)	52,302 (22.2%)	162,683 (69.1%)	5,472 (2.3%)	4,154 (1.8%)	**44** (100%)	17 (38.6%)	13 (29.6%)	13 (29.6%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	**18** (100%)	4 (22.2%)	4 (22.2%)	9 (50.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)
50-59세	**232,472** (100%)	6,954 (3.0%)	27,356 (11.8%)	150,359 (64.7%)	40,204 (17.3%)	7,599 (3.3%)	**77** (100%)	14 (18.2%)	17 (22.1%)	32 (41.6%)	11 (14.3%)	3 (3.9%)	**25** (100%)	5 (20.0%)	3 (12.0%)	12 (48.0%)	4 (16.0%)	1 (4.0%)
60-69세	**187,146** (100%)	6,601 (3.5%)	11,082 (5.9%)	91,295 (48.8%)	52,853 (28.2%)	25,315 (13.5%)	**221** (100%)	45 (20.4%)	38 (17.2%)	78 (35.3%)	41 (18.6%)	19 (8.6%)	**78** (100%)	14 (18.0%)	15 (19.2%)	26 (33.3%)	17 (21.8%)	6 (7.7%)
70-79세	**98,321** (100%)	3,636 (3.7%)	3,446 (3.5%)	30,681 (31.2%)	37,966 (38.6%)	22,592 (23.0%)	**376** (100%)	97 (25.8%)	29 (7.7%)	106 (28.2%)	104 (27.7%)	40 (10.6%)	**203** (100%)	62 (30.5%)	21 (10.3%)	62 (30.5%)	51 (25.1%)	7 (3.5%)
80세이상	**53,787** (100%)	4,399 (8.2%)	2,511 (4.7%)	12,799 (23.8%)	21,787 (40.5%)	12,291 (22.9%)	**554** (100%)	175 (31.6%)	53 (9.6%)	132 (23.8%)	154 (27.8%)	40 (7.2%)	**506** (100%)	156 (30.8%)	56 (11.1%)	116 (22.9%)	132 (26.1%)	46 (9.1%)

* 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출 및 주민등록번호가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외
** 위중증, 사망 통계는 관찰기간(28일 이내, □('22년 12월 1주~12월 4주) 내에 포함되어 추후 변동 가능
*** 상기통계자료는 확진일을 기준으로 산출하였으며, 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 6 감염취약시설 발생 현황(12. 31. 기준)

□ 감염취약시설 구성원 및 유형별 발생 현황

(단위: 명, %)

구분		12월 1주차 (12.4.~12.10.)		12월 2주차 (12.11.~12.17.)		12월 3주차 (12.18.~12.24.)		12월 4주차 (12.25.~12.31.)	
		명	%	명	%	명	%	명	%
전체 확진자 조사서 등록환자		415,028	-	453,859	-	464,071	-	449,592	-
감염취약시설 구성원수		18,433	(4.4)	18,847	(4.2)	17,566	(3.8)	16,544	(3.7)
		18,433	(100)	18,847	(100)	17,566	(100)	16,544	(100)
감염취약시설유형	요양시설 (공동생활가정 포함)	6,860	(37.2)	6,412	(34.0)	6,384	(36.3)	6,110	(36.9)
	요양병원	7,176	(38.9)	7,257	(38.5)	6,677	(38.0)	6,351	(38.4)
	주야간보호센터 (단기 보호 포함)	2,329	(12.6)	2,567	(13.6)	2,310	(13.2)	2,111	(12.8)
	정신의료기관	761	(4.1)	1,035	(5.5)	1,064	(6.1)	995	(6.0)
	장애인복지시설	1,056	(5.7)	1,160	(6.2)	955	(5.4)	792	(4.8)
	정신요양시설	186	(1.0)	323	(1.7)	104	(0.6)	87	(0.5)
	정신재활시설	63	(0.3)	92	(0.5)	67	(0.4)	87	(0.5)

1」(분석기간 및 자료원) 전체 분석기간 : '22.2.6.~'22.12.31., 코로나19 정보관리시스템 확진자조사서 등록 환자
2」(자료해석 시 유의사항)
- 해당 사례는 코로나19 정보관리시스템에 신고된 확진자 중 코로나19 확진자조사서의 감염취약시설 구성원 항목에 '예'라고 응답한 건을 산출하였으며, 역학조사 결과에 따라 변동 가능한 수치임('22.12.31. 기준)

* 분석 기간 중 확진자조사서 미등록자는 분석에서 제외되어 주간 확진자 수와 상이할 수 있음

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 7 코로나19 변이바이러스 현황 (1. 7. 기준)

【 최근 1주('23.1.1~'23.1.7.) 오미크론 세부계통 확인 현황 】

구분	오미크론 세부계통 검출률(%)*								
	BA.5 세부계통					그 외 세부계통			
	BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	BN.1	XBB.1.5	기타
최근 1주 계	**34.4**	**6.0**	**7.3**	**4.8**	**52.5**	**10.0**	**32.4**	**0.2**	**4.9**
국내감염	32.7	3.7	7.4	4.2	48.0	11.4	35.7	0.1	4.8
해외유입	40.9	15.3	6.8	7.1	70.1	4.1	19.3	0.9	5.6

* BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BA.2.75.2, BN.1를 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5, BA.2.75 및 XBB.1.5 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

【 최근 4주간 국내감염 오미크론 세부계통 검출률 현황(1.7. 기준) 】

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*								
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통			
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	계	BA.2.75	BN.1	XBB.1.5	기타
전국 (국내감염)	12월2주	56.8	4.0	6.0	3.9	70.7	5.4	20.3	0.1	3.5
	12월3주	49.9	3.4	6.2	3.9	63.4	7.7	24.2	0.2	4.5
	12월4주	37.4	3.4	7.1	4.4	52.3	6.8	36	0.2	4.7
	1월1주	**32.7**	**3.7**	**7.4**	**4.2**	**48.0**	**11.4**	**35.7**	**0.1**	**4.8**
수도권	12월2주	53.6	3.5	6.9	4.6	68.6	5.4	22.1	0.2	3.8
	12월3주	44.5	4.4	6.1	5.0	60.0	8.7	27.4	0.1	3.8
	12월4주	33.6	4.9	9.0	4.1	51.6	7.8	36.5	0.1	4.0
	1월1주	**27.8**	**3.9**	**7.1**	**4.5**	**43.3**	**15.7**	**36.9**	**0.1**	**4.0**
충청권	12월2주	63.7	4.8	7.3	5.6	81.4	5.6	12.9	0.0	0.0
	12월3주	60.5	3.9	5.2	2.1	71.7	4.7	19.7	0.4	3.4
	12월4주	43.9	3.0	3.8	4.5	55.2	5.3	35.6	0.0	3.9
	1월1주	**36.1**	**3.9**	**8.3**	**3.9**	**52.2**	**6.1**	**40.0**	**0.0**	**1.7**
호남권	12월2주	59.4	6.4	6.4	2.7	74.9	4.8	16.0	0.0	4.3
	12월3주	55.4	4.6	7.7	3.8	71.5	6.9	17.7	0.0	3.9
	12월4주	50.0	0.0	12	1.4	63.4	5.4	28.4	0.0	2.8
	1월1주	**47.0**	**1.6**	**9.2**	**5.4**	**63.2**	**3.8**	**27.0**	**0.0**	**6.0**
경북권	12월2주	70.5	1.1	2.1	1.1	74.8	3.2	15.8	0.0	6.4
	12월3주	56.4	1.3	5.1	1.3	64.1	6.4	20.5	0.0	8.9
	12월4주	42.0	2.5	3.2	5.1	52.8	4.5	36.9	0.0	5.8
	1월1주	**36.2**	**5.3**	**7.4**	**2.1**	**51.0**	**10.6**	**33.0**	**0.0**	**5.4**
경남권	12월2주	51.7	5.6	3.4	4.5	65.2	7.9	24.7	0.0	2.2
	12월3주	47.4	0.0	9.0	3.8	60.2	9.0	24.8	0.8	5.4
	12월4주	39.5	0.0	4.8	8.1	52.4	7.3	35.5	0.8	4.0
	1월1주	**27.7**	**3.4**	**9.2**	**2.5**	**42.8**	**10.9**	**39.5**	**0.0**	**6.8**
강원권	12월2주	57.1	3.6	5.4	1.8	67.9	8.9	21.4	0.0	1.8
	12월3주	69.6	0.0	1.8	3.6	75.0	10.7	12.5	0.0	1.8
	12월4주	36.8	1.5	1.5	4.4	44.2	7.3	38.2	0.0	10.3
	1월1주	**50.0**	**6.7**	**3.3**	**6.7**	**66.7**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**3.3**
제주권	12월2주	55.6	2.2	2.2	2.2	62.2	2.2	31.1	0.0	4.4
	12월3주	37.8	0.0	6.7	0.0	44.5	2.2	33.3	0.0	20
	12월4주	30.0	3.3	10.0	0.0	43.3	3.3	36.7	0.0	16.7
	1월1주	**25.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**25.8**	**9.7**	**38.7**	**0.0**	**25.8**

* (분석대상) 국내감염 확진자, (검출률) = (주요변이검출건수) ÷ (변이분석건수) × 100(%), BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BN.1을 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5, BA.2.75 및 XBB.1.5 세부계통을을 제외한 모든 세부계통 포함

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 8 주간 일별 중국발 입국자 검사 현황

[전체입국자]

구분	합계	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
입국자(명)	**6,396**	909	980	1,677	1,071	702	1,057
검사자(명)	**5,617**	902	964	1,671	991	629	460
검사율(%)	**87.8**	99.2	98.4	99.6	92.5	89.6	43.5
양성자(명)	**1,100**	176	233	388	123	91	89
양성률(%)	**19.6**	19.5	24.2	23.2	12.4	14.5	19.3

* 주소불명 등 미검사자: (1.2) 7명, (1.3) 16명 (1.4) 6명
** 지자체에서 검사 및 결과 확인 등에 시일이 소요되어, 1.5일 이후 검사 결과는 취합中

[단기체류외국인]

구분	합계	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
입국자(명)	**1,647**	309	281	333	278	155	291
검사자(명)	**1,647**	309	281	333	278	155	291
검사율(%)	100	100	100	100	100	100	100
양성자(명)	**360**	63	75	106	35	37	44
양성률(%)	**21.9**	20.4	26.7	31.8	12.6	23.9	15.1

[장기체류외국인]

구분	합계	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
입국자(명)	**1,723**	224	307	395	340	222	235
검사자(명)	**1,459**	221	293	392	308	190	55
검사율(%)	**84.7**	98.7	95.4	99.2	90.6	85.6	23.4
양성자(명)	**261**	41	68	89	31	22	10
양성률(%)	**17.9**	18.6	23.2	22.7	10.1	11.6	18.2

* 지자체에서 검사 및 결과 확인 등에 시일이 소요되어, 1.5일 이후 검사 결과는 취합中

[내국인]

구분	합계	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
입국자(명)	**3,026**	376	392	949	453	325	531
검사자(명)	**2,511**	372	390	946	405	284	114
검사율(%)	**83.0**	98.9	99.5	99.7	89.4	87.4	21.5
양성자(명)	**479**	72	90	193	57	32	35
양성률(%)	**19.1**	19.4	23.1	20.4	14.1	11.3	30.7

* 지자체에서 검사 및 결과 확인 등에 시일이 소요되어, 1.5일 이후 검사 결과는 취합中

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 9 감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다.
우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용
가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도
가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도
가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도
가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도
가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도
의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현
가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
"국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%' … 중동의 공포 465명 사망!"
""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
"지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
"온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
"'코로나19'에 박살난 지역경제..."공기업 역할해라""

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
“전파력 메르스 ‘1000배’…홍콩독감 유입 땐 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다 .

2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)
제34조의2(감염병위기 시 정보공개)
① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>
③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우
2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우
④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>
[본조신설 2015. 7. 6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)
제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)
① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
[본조신설 2016. 1. 7.]
[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>
이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.
출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17)

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목
- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일
한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터