질병관리청 **보도참고자료** 다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라

보도 일시	2023.1.18.(수) 배포 즉시	배포 일시	2023.1.18.(수) 11:00
담당 부서	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장 고재영 (043-719-7780)
		담당자	사무관 박장호 (043-719-9342)

코로나19 주간 확진자 전주 대비 27.5% 감소

- 주간 위험도 전국, 수도권, 비수도권 모두 '중간' 으로 유지 -

주요 내용

□ 코로나19 주간 발생 동향 및 위험도 평가

○ 주간 신규 확진자 일평균 42,938명(전주 대비 27.5%↓)

○ 주간 일평균 재원중 위중증 환자 및 사망자는 전주 대비 감소

○ 주간 위험도 전국, 수도권, 비수도권 모두 '중간'으로 유지

○ 주간(1.1.~1.7.) 확진자 중 재감염 추정사례 비율 19.92%로 전주(19.02%) 대비 증가

□ 중국출발 입국자 검사 등 관리 현황(1.8~14.)

○ 입국자 9,576명, 검사자 8,370명, 양성자 484명, 양성률 5.8%

○ 단기체류외국인 입국자 1,980명, 양성자 203명, 양성률 10.3%

○ 장기체류외국인 입국자 2,143명, 검사자 1,891명 양성자 109명, 양성률 5.8%

○ 내국인 입국자 5,453명, 검사자 4,499명 양성자 172명, 양성률 3.8%

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

1. 코로나19 주간 발생 동향(1. 8.~1. 14.)

□ 중앙방역대책본부(본부장: 지영미)는 1월 2주간 일평균 재원중 위중증 환자수는 524명, 일평균 사망자는 51명으로 누적 사망자는 32,912명이라고 밝혔다.

구분	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.	1.12.	1.13.	1.14.	일평균	계
재원중 위중증	526	532	541	540	510	511	505	**524**	-
사망자*	34	35	44	76	71	51	45	**51**	**356**
입원	132	101	169	189	141	141	160	**148**	**1,033**

* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

○ 최근 1주간 연령대별 **사망자 비중은 80세 이상이 61.8%, 70대가 21.6%, 60대가 10.7%**로, 50대 이하 6.7%와 비교하면 고연령층 사망자가 대다수였다.

< 성별·연령별 주간 사망 및 일평균 재원중 위중증 현황 >

구 분		신규 사망 (주간 누적)	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)	재원중 위중증	구성비(%)
계		**356**	**(100.0)**	**32,912**	**(100.0)**	**0.11**	**524**	**(100.0)**
성별	남성	169	(47.5)	16,131	(49.0)	0.12	307	(58.6)
	여성	187	(52.5)	16,781	(51.0)	0.11	217	(41.4)
연령	**80세 이상**	220	(61.8)	19,636	(59.7)	1.97	230	(43.9)
	70-79	77	(21.6)	7,465	(22.7)	0.45	126	(24.0)
	60-69	38	(10.7)	3,733	(11.3)	0.12	117	(22.3)
	50-59	14	(3.9)	1,345	(4.1)	0.03	23	(4.4)
	40-49	5	(1.4)	447	(1.4)	0.01	9	(1.7)
	30-39	2	(0.6)	151	(0.4)	0.01	8	(1.5)
	20-29	0	(0.0)	78	(0.2)	0.01	5	(1.0)
	10-19	0	(0.0)	20	(0.1)	0.01	1	(0.2)
	0-9	0	(0.0)	37	(0.1)	0.01	5	(1.0)

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100
* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자
* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

□ 주간 **국내 발생 확진자 중 수도권은 일평균 21,787명**(50.9%), **비수도권은 일평균 21,034명**(49.1%)이 발생하였다.

○ 1월 2주간 **코로나19** 국내 발생 **신규 확진자는 299,748명, 해외유입 사례는 815명이 확인**되어, 주간 신규 확진자는 **총 300,563명**으로 **일평균 42,938명 발생**, 총 **누적 확진자 수는 29,774,321명**(누적발생률 57.9%, 누적치명률0.11%, 해외유입 75,344명)이다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2. 코로나19 주간 위험도 평가(1. 8.~1. 14.)

□ **중앙방역대책본부**(본부장 : 지영미)는 **1월 2주차 코로나19 주간 위험도**를 **전국, 수도권 및 비수도권 '중간'**으로 평가하였다고 밝혔다.

○ 확진자 발생이 3주 연속 감소하였으나 **위중증 환자 및 사망자 발생은 추이 모니터링이 필요한 상황을 고려하였다.**

<1월 2주차 종합평가 결과>

구분	'22.10월		'22.11월					'22.12월				'23.1월	
	3주 (10.16.~)	4주 (10.23.~)	1주 (10.30.~)	2주 (11.6.~)	3주 (11.13.~)	4주 (11.20.~)	5주 (11.27.~)	1주 (12.4.~)	2주 (12.11.~)	3주 (12.18.~)	4주 (12.25.~)	1주 (1.1.~)	2주 (1.8.~)
전국	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간
수도권	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간
비수도권	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간


[위중증·사망자 현황]

□ **지난주 재원중 위중증 환자수는 전주 대비 12.2% 감소하여 일평균 524명이고, 신규 사망자 수는 전주 대비 11.0% 감소하여 일평균 51명이다.**

* 주간 일평균 재원중 위중증 환자 수 : (12월 3주) 528명→(12월 4주) 580명→(1월 1주) 597명→**(1월 2주) 524명**

** 주간 일평균 사망자 수 : (12월3주) 56명→ (12월4주) 59명→ (1월1주) 57명→ **(1월2주) 51명**

<일평균 재원중 위중증 환자 및 일평균 사망자 발생 현황('23.1.14. 0시 기준)**>**




○ 1월 2주 **일평균 재원중 위중증 환자 중 60세 이상은 473명**(90.3%), **일평균 사망자 중 60세 이상은 47명**(92.2%)**이었다.**

※ 일평균 재원중 위중증 환자 중 50세 이상 496명(94.7%), 일평균 사망자 중 50세 이상 49명(96.1%)

○ 12월 4주차 확진자를 2주간 모니터링한 결과, 중증화율 0.16%, 치명률은 0.07%이었다.

<주간 위중증 환자 및 사망자 발생 현황(23.1.14 0시 기준)**>**



○ '23년 1월 14일 기준, 전체 인구 10만 명당 코로나19 **누적 사망률은 63.7명**(**치명률 0.11%**)이며, 연령대가 높을수록 사망률과 치명률이 높았다.

- **80세 이상의 누적 사망률이 931.5명**(치명률 1.97%)으로 가장 높고, **70대는 200.9명**(치명률 0.45%), **60대는 52.1명**(치명률 0.12%)이었다.

[확진자 및 발생추이]


□ 1월 2주(1.8.~1.14.) 주간 신규 확진자는 300,563명으로 **전주 대비 27.5% 감소**하였다.

○ 주간 일평균 확진자수는 42,938명이고, **감염재생산지수(Rt)는 0.85로 2주 연속 1 미만으로 유지**하였다.

* **주간 누적:** (12월3주) 47.1만 명 → (12월4주) 45.8만 명 → (1월1주) 41.4만 명 → (1월2주) 30.0만 명

** **일 평균:** (12월3주) 67,313명 → (12월4주) 65,529명 → (1월1주) 59,231명 → (1월2주) 42,938명

<최근 8주간 전국 확진자수 및 발생률* 추이(명)('22.11.20.~'23.1.14.)**>**



* 발생률: 확진자수/인구수('22.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준) x 100,000명

<최근 8주간 주요 발생 지표>

구분	11월 4주 (11.20.~11.26)	11월 5주 (11.27.~12.3)	12월 1주 (12.4.~12.10)	12월 2주 (12.11.~12.17)	12월 3주 (12.18.~12.24)	12월 4주 (12.25.~12.31)	1월 1주 (1.1.~1.7)	1월 2주 (1.8.~1.14)
확진자수(명)	377,753	371,057	412,646	455,320	471,194	458,706	414,614	300,563
일 평균 확진자(명)	53,965	53,008	58,949	65,046	67,313	65,529	59,231	42,938
주간 일평균 발생률(10만 명당)	104.9	103.1	114.6	126.5	130.9	127.4	115.1	83.5
전주 대비 확진자 발생 증가비	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7
감염재생산지수(Rt)	1.01	1.00	1.04	1.08	1.04	1.00	0.95	0.85

○ **(고발생군)** 전 연령대에서 전주 대비 일평균 발생률이 감소하였다.

- **발생률은 80세이상**(101.4명), **30-39세이상**(98.9명), **20-29세**(95.0명) **순으로, 고령층 및 젊은 연령층에서 높았다.**
- **전주 대비 60세 이상 확진자 규모는 감소하였으나 비중은 증가하였다.**
  * 60세 이상 확진자수(명) : (12월3주) 108,468 → (12월4주) 108,014 → (1월1주) 103,403 → (1월2주) 80,051
  ** 60세 이상 비율(%): (12월3주) 23.0 → (12월4주) 23.5 → (1월1주) 24.9 → (1월2주) 26.6
- 1월 1주 확진자 중 **감염취약시설 구성원 비율*은 3.6%(14,321명/397,490명)로 전주 대비 0.1%p 감소하였으며, 감염취약시설 유형별 발생 현황은 요양병원 37.7%(5,404명/14,321명), 요양시설 35.1%(5,033명/14,321명), 주야간보호센터 13.3%(1,902명/14,321명) 순이었다.**
  * 전체 확진자중 감염 취약시설 구성원 비율(%): (12월2주) 4.2% → (12월3주) 3.8% → (12월4주) 3.7% → (1월1주) 3.6%
  (해당 사례는 코로나19 확진자 조사서 전체 등록자중 감염취약시설 구성원 '예'라고 응답한 건)

<성별·연령별 발생 현황(명, %)>

구분		12월 4주			1월 1주			1월 2주			누적 발생		
		확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	발생률
계		458,706	(100.0)	127.4	414,614	(100.0)	115.1	300,563	(100.0)	83.5	29,774,321	(100.0)	57,883
성별	남성	202,485	(44.1)	112.8	184,290	(44.4)	102.7	134,370	(44.7)	74.9	13,805,594	(46.4)	53,850
	여성	256,221	(55.9)	141.9	230,324	(55.6)	127.5	166,193	(55.3)	92.0	15,968,727	(53.6)	61,889
연령별	0-9세	25,526	(5.6)	103.2	20,312	(4.9)	82.1	15,264	(5.1)	61.7	3,052,602	(10.3)	86,411
	10-19세	54,149	(11.8)	164.5	41,044	(9.9)	124.7	25,389	(8.4)	77.1	3,732,902	(12.5)	79,369
	20-29세	63,457	(13.8)	141.3	59,859	(14.4)	133.3	42,657	(14.2)	95.0	4,339,536	(14.6)	67,624
	30-39세	69,252	(15.1)	149.5	63,583	(15.3)	137.3	45,780	(15.2)	98.9	4,351,440	(14.6)	65,776
	40-49세	70,856	(15.4)	125.4	64,097	(15.5)	113.4	45,872	(15.3)	81.2	4,539,778	(15.2)	56,233
	50-59세	67,452	(14.7)	111.9	62,316	(15.0)	103.4	45,550	(15.2)	75.6	3,880,796	(13.0)	45,062
	60-69세	57,144	(12.5)	110.3	53,456	(12.9)	103.1	40,432	(13.5)	78.0	3,234,796	(10.9)	43,693
	70-79세	30,517	(6.7)	114.0	30,177	(7.3)	112.7	23,598	(7.9)	88.1	1,645,527	(5.5)	43,012
	80세이상	20,353	(4.4)	128.9	19,770	(4.8)	125.2	16,021	(5.3)	101.4	996,944	(3.3)	44,189

[재감염 추정사례]


□ **1월 1주(1.1.~1.7.) 주간 확진자 중 재감염 추정사례 비율*은 19.92%로 전주**(19.02%) 대비 증가했다. 예방접종은 재감염 및 중증진행을 낮추기 때문에, 권장접종 시기에 맞춰 동절기 접종을 받는 것이 중요하다.

* 주간 확진자 중 재감염 구성비(%):(12월2주) 17.11%, (12월3주) 17.90%, (12월4주) 19.02%, (1월1주) 19.92%

○ **(누적발생)** '23.1.8.0시 기준, **28,121,484**명 중 재감염 추정사례 **(2회이상) 1,211,083명, 누적구성비 4.28% 확인되었다.**

* (12월2주) 457,937명(3.56%), (12월3주) 468,535명(3.81%), (12월4주) 455,502명(4.06%), (1월1주) 401,437명(4.28%)

<주차별 확진자 수 및 2회감염 추정 비율>




[예방접종 효과]

□ 최근 4주간 예방접종 효과분석 결과, 2가백신 접종을 완료하면 접종 후 확진되더라도 **미접종자에 비해 중증진행 위험이 93.9% 감소**되었다.

○ '미접종자 확진군'의 중증화율은 **'2가백신 접종 완료 후 확진군'에 비해 16.3배, '4차접종 완료 후 확진군'에 비해 7.0배가 높았다.**

* '2가백신 접종 후 확진군'은 '미접종자 확진군'에 비해 중증(사망 포함)으로 진행할 위험이 93.9%, '4차접종 후 확진군'도 '미접종자 확진군'에 비해 중증 진행 위험이 85.7% 낮음

<최근 4주간 확진자 중 예방접종력에 따른 중증화율 위험도('23.1.8. 0시 기준)>




* 중증화 : 코로나19 확진 후 28일이내 위중증으로 진행되거나 사망한 확진자

※ 분석대상: '22.11.13.~'22.12.10. 확진자 1,318,469명

[병상가동률]

□ 수도권과 비수도권의 **중환자 및 준-중환자 병상가동률** 모두 **30%대 수준으로 감소**하였다.


* 중환자 병상가동률(1.1주 → 1.2주): **(전국)** 39.0% → 33.7%, **(수도권)** 39.1% → 34.5%, **(비수도권)** 38.8% → 32.2%
* 준-중환자 병상가동률(1.1주 → 1.2주): **(전국)** 41.0% → 37.2% **(수도권)** 44.7% → 38.6%, **(비수도권)** 33.9% → 34.4



[먹는 치료제 처방률]

□ 1월 2주차(1.8.~1.14.) 60세 이상 환자에 대한 먹는 **치료제 평균 처방률은 36.1%로 지난주(35.9%) 대비 0.2%p 증가**하였다.

<60세 이상 먹는치료제 처방률>




[변이바이러스 분석]

○ 오미크론 변이의 46.6%를 차지하는 BA.5 세부계통은 감소세로(-5.9%p), 세부적으로 **BA.5*는 28.3%(-6.1%p), BQ.1은 7.4%(+0.1%p), BQ.1.1은 4.7%(-0.1%p)로 확인**되었고, **BA.2.75의 세부계통인 BN.1은 39.2%(+6.8%p)**로 확인되었다.

* BF.7, BQ.1, BQ.1.1을 제외한 BA.5의 모든 세부계통

- 미국 내 발생이 증가하는 **XBB.1.5는 14건 추가 검출**(국내 5건, 해외유입 9건)되어, **누적 총 31건**(국내 12건, 해외유입 19건)이 확인되었다.

* (국내감염 검출률) 12.3주 0.2% → 12.4주 0.2% → 1.1주 0.1% → 1.2주 0.4%



< 국내 오미크론 변이바이러스 세부계통 검출률(1.14. 기준) >

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*								
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통			
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	BN.1	XBB.1.5	기타
전체	12월3주	46.1	3.7	7.2	5.0	62.0	7.9	24.4	0.3	5.4
	12월4주	38.2	4.5	7.0	5.5	55.2	6.7	33.3	0.4	4.4
	1월1주	34.4	6.0	7.3	4.8	52.5	10.0	32.4	0.2	4.9
	1월2주	**28.3**	**6.2**	**7.4**	**4.7**	**46.6**	**8.6**	**39.2**	**0.8**	**4.8**
국내감염	12월3주	49.9	3.4	6.2	3.9	63.4	7.7	24.2	0.2	4.5
	12월4주	37.4	3.4	7.1	4.4	52.3	6.8	36.0	0.2	4.7
	1월1주	32.7	3.7	7.4	4.2	48.0	11.4	35.7	0.1	4.8
	1월2주	**26.0**	**3.5**	**8.1**	**3.0**	**40.6**	**9.9**	**44.5**	**0.4**	**4.6**
해외유입	12월3주	24.3	5.4	13.0	11.3	54.0	9.2	25.9	0.8	10.1
	12월4주	42.2	9.9	6.1	10.6	68.8	6.1	20.5	1.5	3.1
	1월1주	40.9	15.3	6.8	7.1	70.1	4.1	19.3	0.9	5.6
	1월2주	**35.9**	**14.9**	**5.1**	**10.3**	**66.2**	**4.4**	**21.7**	**2.1**	**5.6**

* BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BN.1을 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5, BA.2.75 및 XBB.1.5 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

○ 최근 중국발(發) 입국자 검역 강화에 따라, '23년 1월 4일 ~ 12일 단기체류 확진자 **379명 중 분석가능한 총 39명의 검체**에 대해 변이 분석을 실시한 결과, **BA.5 세부계통이 92.3%**(BA.5 66.7%, BF.7 25.6%)**로 확인되었고, XBB.1.5는 검출되지 않았다.**

* '23.1.2-1.12일 분석건수 누계 70명

구 분	계	BA.5 세부계통			BA.2*	BN.1
		BA.5*	BF.7	소계		
1월 4~12일	100%	66.7%	25.6%	**92.3%**	7.7%	-
누계(1월 2~12일)	100%	57.2%	37.1%	**94.3%**	4.3%	1.4%

* BF.7을 제외한 BA.5의 모든 세부계통 포함, BA.2는 BN.1을 제외한 BA.2의 모든 세부계통 포함

- 또한 이를 포함, '22년 11월부터 현재까지 국가호흡기바이러스통합감시(K-RISS)를 통해 검역 및 지역사회에서 확인된 **중국발(發) 확진자 총 400명*에 대한 분석 결과, BA.5 세부계통이 96.5%**(BA.5 65.8%, BF.7 30.3% 등)로 대부분임을 확인하였다.

* 단기 체류 확진자 70명 포함

○ **주간 코로나19 위험평가 지표별 추이(※ 잠정통계로 향후 변동 가능)**

	지표명	12월 3주 (12.18.~12.24.)	12월 4주 (12.25.~12.31.)	1월 1주 (1.1.~1.7.)	1월 2주 (1.8.~1.14.)
대응역량	① 중환자실 병상가동률(%)	35.0	37.5	39.0	33.7
	수도권	32.4	34.3	39.1	34.5
	비수도권	40.9	44.7	38.8	32.2
	①-1 일평균 재원 위중증 환자 수(명)	528	580	597	524
	② 중환자실 의료역량 대비 60세 이상 발생 비율(%)	30.5	28.0	26.8	20.7
	수도권	20.1	18.8	17.6	13.3
	비수도권	55.0	49.7	48.5	33.2
	③ 준-중환자 병상가동률(%)	42.0	42.7	41.0	37.2
	수도권	41.2	42.4	44.7	38.6
	비수도권	43.9	43.5	33.9	34.4
	④ 감염병전담병원 병상가동률(%)	22.8	23.1	25.5	21.0
	수도권	19.1	18.1	23.3	20.9
	비수도권	27.1	28.9	27.3	21.0
	⑤ 주간 평균 재택치료자 수(명, 현원 기준)	388,689	387,707	365,323	297,132
발생	⑥ 주간 사망자 수(명)	391	412	400	356
	⑥-1 주간 치명률(%), 전체	0.08	0.07	-	-
	60대	0.06	0.05	-	-
	70대	0.25	0.22	-	-
	80대 이상	1.16	1.04	-	-
	추정 주간 치명률	0.09	0.09	0.09	0.08
	⑦ 주간 신규 위중증 환자 수(명)	471	463	530	439
	⑦-1 주간 중증화율(%), 전체	0.15	0.16	-	-
	60대	0.18	0.19	-	-
	70대	0.57	0.52	-	-
	80대 이상	1.98	1.83	-	-
	⑧ 주간 입원환자 수(명)	1,359	1,360	1,169	1,033
	⑨ 주간 일평균 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	67,313	65,529	59,231	42,938
	수도권	35,113	34,392	30,649	21,850
	비수도권	32,165	31,097	28,545	21,066
	⑨-1 주간 일평균 해외유입 확진자 수(명)	77	66	149	116
	⑨-2 주간 일평균 발생률(인구10만 명당, 전체(검역 포함))	130.9	127.4	115.1	83.5
	수도권	135.1	132.4	117.9	84.1
	비수도권	126.4	122.2	112.1	82.8
	⑨-3 주간 신규 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	471,194	458,706	414,614	300,563
	수도권	245,790	240,746	214,542	152,949
	비수도권	225,152	217,680	199,813	147,463
	⑩ 주간 60세 이상 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	108,468	108,015	103,403	80,051
	수도권	50,255	51,063	47,762	35,962
	비수도권	58,200	56,937	55,635	44,085
	⑩-1 주간 60세 이상 확진자 비율(%, 전체)	23.0	23.5	24.9	26.6
	⑪ 18세 이하 확진자 비율(%, 전체)	16.7	16.5	13.9	12.6
	⑪-1 주간 18세 이하 확진자 수(명, 전체)	78,511	75,709	57,618	37,724
	⑫ 감염재생산지수(Rt)	1.04	1.00	0.95	0.85
예방접종	⑬ 60세 이상 동절기 접종률(%, 대상자 대비)	28.8	30.7	31.4	33.7
	⑬-1 동절기 접종률(%, 12세 이상 대상자 대비)	11.2	12.1	12.9	14.2
	⑭ 60세 이상 예방접종 효과(2차이상 접종 대비 2가백신 추가접종) * 11월 4주차 기준	중증화 예방효과 64~84%		사망 예방효과 72~100%	

※ **(지표② 기준) 중환자실 감당가능 60세 이상 확진자 수(12월 4주~): 전국 55,133명, (수도권) 38,759명, (비수도권) 16,374명**

* 기준 : (중환자실 최대 확보 병상 수) **전국 2,825개, 수도권 1,986개, 비수도권 839개,** (4주 평균 60세 이상 중증화율) **0.61%**, (4주 평균 병상가중치) **1.2**, (재원일수) **7일**

※ **(지표⑥-1 기준)** '주간 치명률'은 주간 확진자 중 위중증 환자와 사망자 수 비율을 확진일 기준으로 2주 전까지 산출(위중증, 사망까지 모니터링 기간 필요, 국내 산출방식)하나, '추정 주간 치명률'은 집계된 사망자를 기준으로 최근 치명률을 산출함(Our World in Data 산출방식)

※ **(지표⑬ 기준) 1월 13일 기준 산출**

3. 코로나19 병상 및 재택치료 등 현황

【병상】

□ 1월 17일(화) 17시 기준, **전체 병상 보유량**은 5,809병상이다.

○ **병상 가동률**은 위중증병상 32.4%, 준-중증병상 31.6%, 중등증병상 16.7%이다.

< 1.17.(화) 17시 기준 중증도별 병상 현황 >

(단위 : 개)

구분 (개, %)	위중증(危重症) 중환자 전담치료병상			준중증(準-重症) 준-중환자병상			중등증(中等症)병상 감염병 전담병원		
	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)
전국	**1,563**	**507**	**1,056**	**2,681**	**847**	**1,834**	**1,565**	**261**	**1,304**
	(+0)	**(+2)**	**(-2)**	**(+0)**	**(-58)**	**(+58)**	**(+0)**	**(-6)**	**(+6)**
수도권	**1,044**	**341**	**703**	**1,768**	**583**	**1,185**	**659**	**99**	**560**
	(+0)	**(+0)**	**(+0)**	**(+0)**	**(-43)**	**(+43)**	**(+0)**	**(-10)**	**(+10)**
서울	230	108	122	452	204	248	221	29	192
경기	555	170	385	810	242	568	235	28	207
인천	259	63	196	506	137	369	203	42	161
비수도권	**519**	**166**	**353**	**913**	**264**	**649**	**906**	**162**	**744**
	(+0)	**(+2)**	**(-2)**	**(+0)**	**(-15)**	**(+15)**	**(+0)**	**(+4)**	**(-4)**
강원	44	23	21	33	14	19	37	13	24
충청권	115	30	85	213	53	160	411	50	361
호남권	144	35	109	197	69	128	203	45	158
경북권	93	34	59	213	64	149	122	14	108
경남권	104	43	61	237	60	177	106	40	66
제주	19	1	18	20	4	16	27	0	27

※ 증감은 전일 대비 변동량

【재택치료 현황】

□ 신규 확진자 중 **재택치료로 배정된 환자**는 **36,576명**으로, 수도권 **19,008명**, 비수도권 **17,568명**이다. 현재 **200,499명**이 재택치료 중이다.(1.18. 0시 기준)

【일반의료체계 기관 현황】

□ **호흡기환자진료센터는 전국에 14,301개소**, 이 중 호흡기환자 대상 진료와 검사, 처방, 치료를 모두 수행하는 **"원스톱 진료기관"*은 10,581개소**가 있다.(1.17. 17시 기준)

* 병원 사정에 따라 검사/진료/처방 등의 기능이 검색 결과와 다를 수 있으므로 전화 예약 후 방문 요망

□ 24시간 운영되는 **재택치료 의료상담센터**도 **전국 177개소 운영**되고 있다.(1.18. 0시 기준)

4. 중국출발 입국자 검사 등 관리 현황

□ **중앙방역대책본부**(본부장 지영미)는 **중국출발 입국자에 대한 방역 강화 조치**의 일환으로 **시행**(1. 2.) 중인 중국발 입국자 중 **내국인과 장기체류 외국인에 대한 2주차**(1.8.~1.14.) **입국 후 검사 현황을 발표**하였다.

○ 1. 8.부터 1. 14.까지 7일간 **중국을 출발해 우리나라로 입국한 사람**은 **총 9,576명**이며, 이 중 **8,370명**이 **검사**를 받았으며, **양성자**는 **484명**(양성률 5.8%)으로 확인되었다.

- **공항에서 검사**를 받은 **단기체류 외국인** 입국자는 **1,980명**이며, **203명**이 **확진**(양성률 10.3%) 판정을 받았고,

- **거주지 관할 보건소에서 검사**를 받은 **장기체류 외국인 1,891명** 중 **109명**(양성률 5.8%)이, **내국인 검사자 4,499명 중에는 172명**(3.8%)이 **확진**되어 **격리 조치** 되었다.

○ **지난주 통계 자료**(1.2.~1.7.)와 **비교 시, 전체 입국자 양성률은 18.1%에서 금주 5.8%로 전주 대비 12.3%p 감소**하였으며,

- **전주 대비 양성률 감소폭**은 **단기체류외국인 11.6%p, 장기체류외국인 11.3%p, 내국인 12.9%p** 로 **확인**되었다.

<1.8.~1.14. 중국출발 입국자 관리 현황 (1.16. 0시 기준, 단위: 명, %, %p)>

구분	중국출발 입국자	단기체류외국인	장기체류외국인	내국인
입국자 수(명)	9,576	1,980	2,143	5,453
검사자 수(명)	8,370	1,980	1,891	4,499
확진자 수(명)	484	203	109	172
양성률(%) (전주대비증감)(%p)	**5.8(△12.3)**	**10.3(△11.6)**	**5.8(△11.3)**	**3.8(△12.9)**

* 1.8.~1.11.까지 검사완료, 1.12.부터 검사결과 집계 중

□ 지영미 본부장은 **각 지자체와 보건소**에 **내국인과 장기체류 외국인**에 대한 **검사**가 누락되는 일이 없도록,

○ 입국 후 검사 **미실시자에게 유선으로 검사를 안내하고, 검사결과 양성일 경우 확진자가 격리지를 이탈**하지 **않도록 철저히 점검해 줄 것을 당부하였다.**

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완*될 수 있음을 알려드립니다.
* 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.

코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황**도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).

*(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '(누적)확진 ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능
**(누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 동향
3. 재감염 추정사례 발생현황(1. 8. 0시 기준)
4. 코로나19 예방접종 효과
5. 코로나19 확진자 연령대별 분포 (1. 8. 0시 기준)
6. 감염취약시설 발생 현황(1. 7. 기준)
7. 코로나19 변이바이러스 현황(1. 14. 기준)
8. 코로나19 중증화율 및 치명률 월간 분석결과(1. 14. 기준)
9. 주간 일별 중국발 입국자 검사 현황(1.8.~1.14.)
10. 「감염병 보도준칙」(2020. 4. 28.)

담당 부서 <총괄>	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장	고재영	043-719-7780
		담당자	사무관	박장호	043-719-9342
담당 부서 <총괄>	중앙사고수습본부 대외협력소통팀	책임자	팀 장	김영아	044-202-1731
		담당자	사무관	김정열	044-202-1721
담당 부서 <주간발생동향>	중앙방역대책본부 역학·분석총괄팀	책임자	팀 장	신혜경	043-719-7701
		담당자	사무관	황영순	043-719-7726
담당 부서 <검역조치>	중앙방역대책본부 해외출입국관리팀	책임자	팀 장	김주심	043-719-9200
		담당자	연구관	김동근	043-719-9210
담당 부서 <변이바이러스분석>	중앙방역대책본부 검사분석팀	책임자	팀 장	김은진	043-719-8140
		담당자	연구관	김일환	043-719-8229

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

붙임 1 코로나19 국내 발생 동향

1 국내 발생 추이

* 인구 10만 명당 발생률

< 최근 8주간('22.11.20.~1.14.) 연령군별 주간 일평균 발생률(인구10만명당) 추이>



< 전국(국내발생) / 권역별 주간 일평균 환자 추이 (1.14. 기준, 단위: 명) >

구분	12월 2주 (12.11.~12.17.)	12월 3주 (12.18.~12.24.)	12월 4주 (12.25.~12.31.)	1월 1주 (1.1.~1.7.)	1월 2주 (1.8.~1.14.)
전국	64,985.6	67,236.0	65,463.6	59,082.0	42,821.1
수도권	33,907.9	35,103.9	34,383.7	30,573.4	21,787.3
서울	11,997.6	12,430.0	12,174.7	10,841.9	7,723.1
경기	17,932.7	18,636.7	18,141.7	16,072.1	11,440.3
인천	3,977.6	4,037.1	4,067.3	3,659.4	2,623.9
비수도권	31,077.7	32,132.1	31,079.9	28,508.6	21,033.8
충청권	7,216.7	7,296.6	7,023.7	6,406.0	4,677.3
호남권	6,328.7	6,445.6	5,752.4	5,377.3	4,057.1
경북권	5,577.3	5,620.9	5,408.6	4,938.3	3,714.7
경남권	9,584.7	10,406.9	10,599.9	9,603.4	6,906.4
강원권	1,814.3	1,731.6	1,646.1	1,486.4	1,164.3
제주권	556.0	630.7	649.1	697.1	514.0

< 주간 권역별 확진자 현황 >

(주간: 1.8.~1.14. 단위: 명)

구분	전국	수도권 (서울, 인천, 경기)	충청권 (대전, 세종, 충남, 충북)	호남권 (광주, 전남, 전북)	경북권 (대구, 경북)	경남권 (부산, 울산, 경남)	강원권 (강원)	제주권 (제주)
1.14.(0시 기준)	36,600	18,389	3,882	3,567	3,224	6,040	975	523
주간 일 평균	42,821.1	21,787.3	4,677.3	4,057.1	3,714.7	6,906.4	1,164.3	514.0
주간 총 확진자 수	299,748	152,511	32,741	28,400	26,003	48,345	8,150	3,598
주간 발생률	83.2	83.8	84.3	80.8	74.8	89.6	75.8	75.8

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2 주요 발생 현황

< 재원중·위중증·사망자 등 환자 발생 현황 >

(1.8.~1.18., 단위: 명)

구분	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.	1.12.	1.13.	1.14.	1.15.	1.16.	1.17.	1.18.
재원중 위중증	526	532	541	540	510	511	505	499	510	503	490
사망자	34	35	44	76	71	51	45	37	35	30	43
입원	132	101	169	189	141	141	160	130	63	118	151
확진자	46,743	19,089	60,024	54,333	43,949	39,726	36,699	32,570	14,144	40,199	36,908

< 연령별 확진자 현황 >

(주간: 1. 8.~1. 14., 단위: 명)

구분		1.8.	1.9.	1.10.	1.11.	1.12.	1.13.	1.14.
국내 확진자 수		46,611	18,979	59,938	54,215	43,816	39,589	36,600
60세 이상	확진자 수	13,041	4,212	15,008	14,935	11,464	10,789	10,546
	%	28.0	22.2	25.0	27.5	26.2	27.3	28.8
18세 이하	확진자 수	6,185	3,065	7,212	6,532	5,429	4,882	4,289
	%	13.3	16.1	12.0	12.0	12.4	12.3	11.7

< 해외유입 확진자 현황('20.1.3. 이후 누계) >

(주간: 1. 8.~1. 14., 단위: 명)

구분	합계	(추정)유입국가							확인 단계		국적	
		중국	아시아(중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세아니아	미확인	검역단계	지역사회	내국인	외국인
주간 신규	815	541	171	42	49	0	12	0	151	664	407	408
누계	75,344	2,355	41,236	13,057	15,082	1,893	1,721	0	17,122	58,222	48,602	26,742
		(3.1%)	(54.7%)	(17.3%)	(20%)	(2.5%)	(2.3%)	(0%)	(22.7%)	(77.3%)	(64.5%)	(35.5%)

< 해외유입 확진자 추이 >

(주간: 1. 8.~1. 18, 단위: 명)

구분	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.	1.12.	1.13.	1.14.	1.15.	1.16.	1.17.	1.18.
해외유입 확진자	132	110	86	118	133	137	99	104	64	95	80

< 주간 검사 건수 >

(주간: 1. 8.~1. 14. 단위 : 명)

구 분	1.8	1.9.	1.10.	1.11.	1.12.	1.13.	1.14.	주간누계	총 누계
총 검사 건수[1)]	44,354	207,639	159,567	114,432	121,540	90,337	53,443	791,312	205,275,458


1) (총 검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 PCR 검사 건수를 보고일 기준으로 **집계한 수치로서 보고기관의 상황에** 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임
* 감염취약시설 선제검사, 해외입국자 검사, 의료기관·시설의 입원·입소 전 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사 등

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터


건강한 국민, 안전한 사회

< 국내발생/해외유입 구분에 따른 주별 신규 확진자 현황 >



< 해외유입 대륙별 확진자 현황 >





OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


붙임 2 코로나19 국외 발생 동향

1 전 세계 발생 동향

* 출처 : WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update('23.1.11)

○ **(발생현황)** 659,466,141명(사망 6,688,140명) 발생 보고(1.8일 기준)

- 지난 1주간(1.2.~1.8.) 신규 확진자 2,898,151명(-9%), 사망 11,134명(-12%) 발생*
- 지난 4주간 신규 확진자 13,931,083명(+10%), 사망 49,770명(+22%) 발생



<WHO 지역별 확진자·사망자 발생 현황(1.8일 기준)>

○ 최근 1주간(1.2.~1.8.) 신규 확진 2,898,151명, 사망 11,134명 발생, **확진자**(전주 대비 -9%) **및 사망**(-12%)은 **전주 대비 감소**

- **(확진)** 아메리카(771,400명,-7%), 유럽(418,751명,-36%), 동남아(5,878명,-27%), 아프리카(4,581명, -23%), 중동(4,116명,-1%) 순으로 **발생 감소,** 그 외 **지역* 증가**
  * 서태평양(1,693,425명,+1%)만 발생 증가
- **(사망)** 아메리카(4,531명,-3%), 유럽(3,001명,-34%), 동남아(139명,-19%), 아프리카(8명,-53%) 순으로 발생 감소, **그 외 지역* 증가**
  * 서태평양(3,409명,+5%), 중동(46명,+31%) 지역에서 발생 증가

○ 주간 신규확진자는 **일본**(1,070,496명,+13%), **미국**(462,944명,+17%), **대한민국**(403,800명,-12%), **중국**(204,609명,-6%), **브라질**(145,933명,-29%) 순으로 높은 주간 발생 보고


2 주요국 발생 비교

<주요국 발생 비교 현황('23.1.8. 기준, WHO, our world in data)>


구분	누적 발생(명)		인구100만 명당 누적발생(명)		인구100만 명당 최근 7일 발생(명) ('23.1.2.~'23.1.8.)		예방접종률(%) ('23.1.8.)*		
	발생	사망	발생	사망(치명률)	발생	사망	1차	2차	추가***
미국	99,888,608	1,084,932	300,056	3,259(1.1%)	1,391	8.1	80.9	69.1	44.0
프랑스	38,303,835	159,171	585,686	2,434(0.4%)	1,256	12.2	80.6	78.4	69.2
독일	37,518,469	162,953	447,181	1,942(0.4%)	1,546	2.1	77.8	76.2	77.3
일본	30,283,031	59,415	240,151	471(0.2%)	8,489	17.0	84.4	83.2	133.2
영국	24,210,131	201,028	354,987	2,948(0.8%)	271**	4.3**	79.7	75.2	59.8
이탈리아	25,279,682	185,417	418,538	3,070(0.7%)	1,438	8.3	86.2	81.3	78.1
싱가포르	2,207,670	1,712	374,181	290(0.1%)	925	0.2	91.6	90.8	78.8
이스라엘	4,770,617	12,101	542,116	1,375(0.3%)	754	4.0	71.1	65.2	60.7
한국	29,520,600	32,590	571,675	631(0.1%)	7,802	6.2	86.6	85.8	79.8

* 예방접종률 Our world in data 기준 (인구 100명당 접종률)
* 예방접종률 기준일 : (영국) 9.4, (싱가포르) 1, 2차 1.3, 3차 10.25, (미국) 1, 2차 1.3, 3차 11.22, (한국) 1, 2차 1.8, 3차 12.12
** 1.8. 기준, 확진·사망 통계 미보고(1.7.~1.8.)
*** 추가접종률은 3차, 4차 접종률 합계


< 주요국 인구 100만 명당 누적 확진자 추이 ('20.1.22.~'23.1.8., our world in data) >




< 주요국 인구 100만 명당 누적 사망자 추이 ('20.1.22.~'23.1.8., our world in data) >



<주요국 인구 100만 명당 주간 확진자 수 추이 ('22.6.5.~'23.1.8., WHO)>



<주요국 인구 100만 명당 주간 사망자 수 추이 ('22.6.5.~'23.1.8., WHO)>



* (점선) 발생 감소세 국가, (실선) 발생 증가세 국가(한국 제외)

붙임 3 재감염 추정사례 발생 현황(1. 8. 0시 기준)

□ 재감염 추정사례 발생 현황

[재감염 추정사례 정의: 코로나-19 대응지침 지자체용 제13-1판]

▶ 증상 유무에 관계없이 최초 확진일 90일 이후 재검출된 경우

▶ 최초 확진일 이후 45-89일 사이 재검출이면서 증상이 있거나 확진자 노출력(또는 해외여행력)이 있는 경우

☞ 오미크론 변이로 인한 확진자 급증 이후 '확진자 노출력'을 개별 확인할 수 없고, 일상 생활을 통한 노출 가능성이 높은 상황을 고려하여 「**증상 유무에 관계없이 최초 확진일 45일 이후** PCR 또는 전문가용 RAT 검사결과 양성이 확인된 경우」 기준으로 분류하여 분석

□ 최근 8주 국내 주별 확진자 및 2회감염 추정사례 현황

주차	총 확진자(명)	2회감염 추정사례(명)	주간 확진자 중 구성비(%)
11월 3주(11.13.-11.19.)	363,069	43,939	12.10
11월 4주(11.20.-11.26.)	377,386	50,146	13.29
11월 5주(11.27.-12.3.)	369,215	54,232	14.69
12월 1주(12.4.-12.10.)	418,696	66,463	15.87
12월 2주(12.11.-12.17.)	457,937	78,350	17.11
12월 3주(12.18.-12.24.)	468,535	83,874	17.90
12월 4주(12.25.-12.31.)	455,502	86,653	19.02
1월 1주(1.1.-1.7.)	401,437	79,980	19.92

□ 최근 4주 2회감염 추정사례 일반현황

구분		12월 2주 (12.11.-12.17.)			12월 3주 (12.18-12.24.)			12월 4주 (12.25-12.31.)			1월 1주 (1.1.-1.7.)		
		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례	
		n	n	%	n	n	%	n	n	%	n	n	%
계		457,937	78,350	17.11	468,535	83,874	17.90	455,502	86,653	19.02	401,437	79,980	19.92
성별													
	남	204,263	31,825	15.58	210,427	34,070	16.19	201,042	34,166	16.99	178,517	31,382	17.58
	여	253,674	46,525	18.34	258,108	49,804	19.30	254,460	52,487	20.63	222,920	48,598	21.80
연령대													
	0-4	9,606	975	10.15	10,084	971	9.63	9,338	966	10.34	8,487	882	10.39
	5-11	23,588	8,181	34.68	22,730	8,200	36.08	19,945	7,341	36.81	14,496	5,316	36.67
	12-17	34,060	10,130	29.74	34,701	10,497	30.25	34,047	10,729	31.51	23,230	7,320	31.51
	18-29	66,759	12,293	18.41	68,759	13,086	19.03	70,494	14,798	20.99	63,958	14,593	22.82
	30-39	70,917	12,001	16.92	73,543	13,496	18.35	69,378	13,607	19.61	62,049	13,638	21.98
	40-49	70,605	11,453	16.22	73,526	12,911	17.56	69,685	13,070	18.76	61,487	12,500	20.33
	50-59	69,748	7,596	10.89	71,700	8,349	11.64	68,786	8,708	12.66	61,911	8,673	14.01
	60-74	76,703	9,648	12.58	78,378	10,238	13.06	77,261	11,046	14.30	70,913	11,039	15.57
	75세 이상	35,951	6,073	16.89	35,114	6,126	17.45	36,568	6,388	17.47	34,906	6,019	17.24
건강상태													
	면역저하자	12,168	1,469	12.07	12,560	1,597	12.71	12,251	1,660	13.55	11,244	1,719	15.29
	요양병원·시설	14,183	6,590	46.46	13,571	6,471	47.68	13,224	6,572	49.70	11,118	5,638	50.71
	기타	431,586	70,291	16.29	442,404	75,806	17.14	430,027	78,421	18.24	379,075	72,623	19.16
감염 당시 예방접종력													
	미접종+1차접종완료	72,153	21,096	29.24	72,472	21,441	29.59	68,038	20,446	30.05	55,183	16,124	29.22
	- 미접종	68,348	20,238	29.61	68,594	20,485	29.86	64,138	19,428	30.29	51,818	15,190	29.31
	- 1차접종완료	3,805	858	22.55	3,878	956	24.65	3,900	1,018	26.10	3,365	934	27.76
	2차접종완료	90,594	15,636	17.26	94,103	17,371	18.46	93,096	18,701	20.09	78,953	17,047	21.59
	3차접종완료	226,386	32,115	14.19	230,748	35,048	15.19	221,364	36,462	16.47	197,370	35,921	18.20
	4차접종완료	48,805	7,087	14.52	46,594	6,758	14.50	43,337	6,511	15.02	38,251	5,701	14.90
	2가백신접종완료	19,999	2,416	12.08	24,618	3,256	13.23	29,667	4,533	15.28	31,680	5,187	16.37

□ 2022년 7월 이후 코로나19 감염 횟수별 치명률

◇ **오미크론 BA.5 변이가 우세화된 2022년 7월 24일 이후 확진자 8,472,714명 대상으로 시기별로 감염 횟수별 치명률 분석한 결과 2회 감염시 연령표준화 사망위험도는 1회 감염시 위험도에 비해 1.79배 높게 나타남**

☞ **(시사점) 오미크론 우세화 시기에 재감염 구성비가 증가 추세이고, 재감염시 사망위험도 또한 높음. 한편, 예방접종은 재감염 및 중증진행을 낮추기 때문에 과거감염력이 있더라도 권장접종 시기에 맞춰 예방접종 필요**

※ 월 단위로 분석 모니터링 예정

구분		BA.5 유행 시기 (7.24~12.10)						
		1회			2회			사망 위험도 (2회/1회)
		감염	사망	치명률	감염	사망	치명률	
계		7,705,379	4,711	0.06	767,335	570	0.07	1.21
연령표준화		7,705,379	4,578	0.06	767,335	814	0.11	1.79
연령대								
	0-17	1,240,508	11	<0.01	292,877	2	<0.01	0.77
	18-29	1,286,307	10	<0.01	113,464	2	<0.01	2.27
	30-39	1,100,106	21	<0.01	99,210	4	<0.01	2.11
	40-49	1,167,725	65	0.01	85,090	12	0.01	2.53
	50-59	1,136,836	201	0.02	54,711	29	0.05	3.00
	≥60	1,773,897	4,403	0.25	121,983	521	0.43	1.72

* 3회 감염자의 경우 사례수가 적어서 비교 분석에서 제외

붙임 4 코로나19 예방접종 효과

□ 확진자에서 예방접종력에 따른 중증진행 예방효과

◇ **[분석대상]** 최근 4주간 ('22.11.13.~'22.12.10.)* 확진자 1,318,469명**

* 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (최근 4주 기간을 제외) 분석 결과

** 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종 정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◇ **[분석내용]** 확진자의 예방접종력에 따른 중증화율

◇ **[예방접종력분류]**

- 미접종 확진군 : 코로나19 백신 미접종 또는 1차접종 후 14일 미경과 후 확진된 경우
- 2차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2차접종 후 14일 경과자 또는 3차접종 후 14일 미경과자
- 3차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 3차접종 후 14일 경과자 또는 4차접종 후 14일 미경과자
- 4차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자 또는 2가백신 접종 후 14일 미경과자
- 2가백신 접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2가백신 접종 후 14일 이상 경과자

◇ **중중화율** : 확진 후 28일 이내에 위중증 또는 사망한 사례 비율

◇ **중증화 예방효과** = 1-(2가백신접종·4차접종 완료 후 확진군의 중증화율/미접종 확진군중증화율)

○ 연령대별 효과 세부자료

<확진자 중 예방접종력에 따른 연령대별 누적 중증화율 및 예방효과>

구분	미접종 확진군			4차접종 완료 후 확진군			2가접종 완료 후 확진군			예방효과	
	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	미접 대비 2가	미접 대비 4차
전체	176,338	1,724[1)]	0.98%	172,091	245[1)]	0.14%	33,014	19[1)]	0.06%	93.9%	85.7%
60-74세	7,902	130	1.65%	78,891	110	0.14%	15,882	12	0.08%	95.2%	91.5%
75세이상	6,216	427	6.87%	58,547	569	0.97%	13,622	53	0.39%	94.3%	85.9%

1) 미접종군 및 완전접종군 간 연령분포 차이를 보정하기 위해 전체확진자의 연령구성비를 기준으로 기대 중증화수를 산출

※ 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (2022년 12월2주~2023년 1월1주 기간을 제외) 분석 결과

붙임 5 코로나19 확진자 연령대별 분포 (1. 8. 0시 기준)

◈ 분석대상: 2022.12.11.~2023.1.7. 기간의 만 12세 이상 확진자
* '21.2.26.이전 확진자, 12세 미만, 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◈ 용어정의
- (미접종군) 코로나19 백신 미접종자 또는 1차 접종 후 14일 미경과자
- (1차접종 완료군) 코로나19 백신 1차 접종 후 14일 경과자 또는 2차 접종 후 14일 미경과자
- (2차접종 완료군) 코로나19 백신 2차 접종 후 14일 경과자 또는 3차 접종 후 14일 미경과자
- (3차접종 완료군) 코로나19 백신 3차 접종 후 14일 경과자 또는 4차 접종 후 14일 미경과자
- (4차접종 완료군) 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자 또는 2가 접종 후 14일 미경과자
- (2가접종 완료군) 코로나19 백신 2가백신 접종 후 14일 경과자

○ 예방접종률이 증가함에 따라 확진자 중 **접종완료자가 미접종자보다 더 많이 발생하는 것은 당연한 현상**이며, 확진자 중 접종완료자(돌파감염자) 비율도 동반 상승하므로 **백신 효과를 평가하는데 활용될 수 없음**

- 예를 들어 예방 접종을 100% 완료하면 이후 발생한 확진자는 모두 예방 접종 완료자로 돌파 감염자 비율은 100%임

□ 주차별 예방접종력 분포

< 최근 4주('22.12.11.~'23.1.7.) 만 12세 이상 코로나19 확진/위중증/사망자 주차별 예방접종력 분포 >

연령	확진						위중증						사망					
	전체	미접종	1~2차 접종완료	3차 접종완료	4차 접종완료	2가백신 접종완료	전체	미접종	1~2차 접종완료	3차 접종완료	4차 접종완료	2가백신 접종완료	전체	미접종	1~2차 접종완료	3차 접종완료	4차 접종완료	2가백신 접종완료
	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)
계	**1,362,288**	**87,897**	**297,468**	**734,899**	**151,400**	**90,624**	**1,339**	**405**	**154**	**364**	**284**	**132**	**845**	**271**	**94**	**224**	**175**	**81**
	(100%)	**(6.5%)**	**(21.8%)**	**(53.9%)**	**(11.1%)**	**(6.7%)**	**(100%)**	**(30.2%)**	**(11.5%)**	**(27.2%)**	**(21.2%)**	**(9.9%)**	**(100%)**	**(32.1%)**	**(11.1%)**	**(26.5%)**	**(20.7%)**	**(9.6%)**
12월 2주 (12.11-12.17.)	352,830	22,288	77,372	193,748	41,841	17,581	386	115	51	105	89	26	295	95	32	83	68	17
	(100%)	(6.3%)	(21.9%)	(54.9%)	(11.9%)	(5.0%)	(100.0%)	(29.8%)	(13.2%)	(27.2%)	(23.1%)	(6.7%)	(100.0%)	(32.2%)	(10.9%)	(28.1%)	(23.1%)	(5.8%)
12월 3주 (12.18-12.24.)	358,936	23,151	79,194	195,250	39,963	21,378	435	121	58	116	96	44	261	71	32	60	70	28
	(100%)	(6.5%)	(22.1%)	(54.4%)	(11.1%)	(6.0%)	(100.0%)	(27.8%)	(13.3%)	(26.7%)	(22.1%)	(10.1%)	(100.0%)	(27.2%)	(12.3%)	(23.0%)	(26.8%)	(10.7%)
12월 4주 (12.25-12.31.)	346,169	22,646	76,814	184,638	36,924	25,147	379	122	30	105	76	46	219	80	21	63	29	26
	(100%)	(6.5%)	(22.2%)	(53.3%)	(10.7%)	(7.3%)	(100.0%)	(32.2%)	(7.9%)	(27.7%)	(20.1%)	(12.1%)	(100.0%)	(36.5%)	(9.6%)	(28.8%)	(13.2%)	(11.9%)
1월 1주 (1.1-1.7.)	304,353	19,812	64,088	161,263	32,672	26,518	139	47	15	38	23	16	70	25	9	18	8	10
	(100%)	(6.5%)	(21.1%)	(53.0%)	(10.7%)	(8.7%)	(100.0%)	(33.8%)	(10.8%)	(27.3%)	(16.6%)	(11.5%)	(100.0%)	(35.7%)	(12.9%)	(25.7%)	(11.4%)	(14.3%)

* 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출 및 주민등록번호가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외
** 위중증, 사망 통계는 관찰기간(28일 이내, ▭('22년 12월 2주~'23년 1월 1주) 내에 포함되어 추후 변동 가능
*** 상기통계자료는 확진일을 기준으로 산출하였으며, 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

□ 연령대별 예방접종력 분포

< 최근 4주('22.12.11.~'23.1.7.) 만 12세 이상 코로나19 확진/위중증/사망자 연령대별 예방접종력 분포 >

연령	확진						위중증						사망					
	전체	미접종	1~2차 접종완료	3차 접종완료	4차 접종완료	2가백신 접종완료	전체	미접종	1~2차 접종완료	3차 접종완료	4차 접종완료	2가백신 접종완료	전체	미접종	1~2차 접종완료	3차 접종완료	4차 접종완료	2가백신 접종완료
	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)
계	1,362,288	87,897	297,468	734,899	151,400	90,624	1,339	405	154	364	284	132	845	271	94	224	175	81
	(100%)	(6.5%)	(21.8%)	(54.0%)	(11.1%)	(6.7%)	(100%)	(30.3%)	(11.5%)	(27.2%)	(21.2%)	(9.9%)	(100%)	(32.1%)	(11.1%)	(26.5%)	(20.7%)	(9.6%)
12-17세	76,921	20,898	45,628	10,378	0	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(100%)	(27.2%)	(59.3%)	(13.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
18-29세	216,059	11,583	72,628	128,857	667	2,324	18	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	(100%)	(5.4%)	(33.6%)	(59.6%)	(0.3%)	(1.1%)	(100%)	(61.1%)	(22.2%)	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
30-39세	224,338	18,839	71,383	130,081	939	3,096	20	10	5	5	0	0	2	0	1	0	1	0
	(100%)	(8.4%)	(31.8%)	(58.0%)	(0.4%)	(1.4%)	(100%)	(50.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100%)	(0.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(0.0%)
40-49세	225,630	12,443	54,625	152,080	1,884	4,598	32	12	10	10	0	0	14	1	4	8	1	0
	(100%)	(5.5%)	(24.2%)	(67.4%)	(0.8%)	(2.0%)	(100%)	(37.5%)	(31.3%)	(31.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100%)	(7.1%)	(28.6%)	(57.1%)	(7.1%)	(0.0%)
50-59세	238,911	7,832	32,497	156,394	34,209	7,979	72	20	15	24	9	4	27	7	3	13	3	1
	(100%)	(3.3%)	(13.6%)	(65.5%)	(14.3%)	(3.3%)	(100%)	(27.8%)	(20.8%)	(33.3%)	(12.5%)	(5.6%)	(100%)	(25.9%)	(11.1%)	(48.2%)	(11.1%)	(3.7%)
60-69세	199,282	7,053	13,512	103,381	49,420	25,916	209	51	32	70	37	19	57	10	11	23	12	1
	(100%)	(3.5%)	(6.8%)	(51.9%)	(24.8%)	(13.0%)	(100%)	(24.4%)	(15.3%)	(33.5%)	(17.7%)	(9.1%)	(100%)	(17.5%)	(19.3%)	(40.4%)	(21.1%)	(1.8%)
70-79세	110,344	4,004	4,220	36,840	37,789	27,491	321	86	30	92	73	40	170	53	19	53	31	14
	(100%)	(3.6%)	(3.8%)	(33.4%)	(34.3%)	(24.9%)	(100%)	(26.8%)	(9.4%)	(28.7%)	(22.7%)	(12.5%)	(100%)	(31.2%)	(11.2%)	(31.2%)	(18.2%)	(8.2%)
80세이상	70,803	5,245	2,975	16,888	26,492	19,203	666	214	58	160	165	69	575	200	56	127	127	65
	(100%)	(7.4%)	(4.2%)	(23.9%)	(37.4%)	(27.1%)	(100%)	(32.1%)	(8.7%)	(24.0%)	(24.8%)	(10.4%)	(100%)	(34.8%)	(9.7%)	(22.1%)	(22.1%)	(11.3%)

* 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출 및 주민등록번호가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외
** 위중증, 사망 통계는 관찰기간(28일 이내, ▭('22년 12월 2주~'23년 1월 1주) 내에 포함되어 추후 변동 가능
*** 상기통계자료는 확진일을 기준으로 산출하였으며, 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

붙임 6 감염취약시설 발생 현황(1. 7. 기준)

□ 감염취약시설 구성원 및 유형별 발생 현황

(단위: 명, %)

구분		12월 2주차 (12.11.~12.17.)		12월 3주차 (12.18.~12.24.)		12월 4주차 (12.25.~12.31.)		1월 1주차 (1.1.~1.7.)	
		명	%	명	%	명	%	명	%
전체 확진자 조사서 등록환자		453,878	-	464,113	-	451,054	-	397,490	-
감염취약시설 구성원수		18,847	(4.2)	17,563	(3.8)	16,617	(3.7)	14,321	(3.6)
		18,847	(100)	17,563	(100)	16,617	(100)	14,321	(100)
감염취약시설유형	요양시설 (공동생활가정 포함)	6,412	(34.0)	6,382	(36.3)	6,137	(36.9)	5,033	(35.1)
	요양병원	7,256	(38.5)	6,676	(38.0)	6,390	(38.5)	5,404	(37.7)
	주야간보호센터 (단기 보호 포함)	2,568	(13.6)	2,310	(13.2)	2,115	(12.7)	1,902	(13.3)
	정신의료기관	1,035	(5.5)	1,064	(6.1)	996	(6.0)	1,213	(8.5)
	장애인복지시설	1,160	(6.2)	955	(5.4)	793	(4.8)	655	(4.6)
	정신요양시설	323	(1.7)	104	(0.6)	88	(0.5)	72	(0.5)
	정신재활시설	92	(0.5)	67	(0.4)	87	(0.5)	39	(0.3)

1」(분석기간 및 자료원) 전체 분석기간 : '22.2.6.~'23.1.7., 코로나19 정보관리시스템 확진자조사서 등록 환자
2」(자료해석 시 유의사항)
- 해당 사례는 코로나19 정보관리시스템에 신고된 확진자 중 코로나19 확진자조사서의 감염취약시설 구성원 항목에 '예'라고 응답한 건을 산출하였으며, 역학조사 결과에 따라 변동 가능한 수치임('23.1.7. 기준)
  * 분석 기간 중 확진자조사서 미등록자는 분석에서 제외되어 주간 확진자 수와 상이할 수 있음

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 7 코로나19 변이바이러스 현황 (1. 14. 기준)

【 최근 1주('23.1.8~'23.1.14.) 오미크론 세부계통 확인 현황 】

구분	오미크론 세부계통 검출률(%)*								
	BA.5 세부계통					그 외 세부계통			
	BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	BN.1	XBB.1.5	기타
최근 1주 계	28.3	6.2	7.4	4.7	46.6	8.6	39.2	0.8	4.8
국내감염	26.0	3.5	8.1	3.0	40.6	9.9	44.5	0.4	4.6
해외유입	35.9	14.9	5.1	10.3	66.2	4.4	21.7	2.1	5.6

* BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BN.1를 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5, BA.2.75 및 XBB.1.5 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

【 최근 4주간 국내감염 오미크론 세부계통 검출률 현황(1.14. 기준) 】

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*								
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통			
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	계	BA.2.75	BN.1	XBB.1.5	기타
전국 (국내감염)	12월3주	49.9	3.4	6.2	3.9	63.4	7.7	24.2	0.2	4.5
	12월4주	37.4	3.4	7.1	4.4	52.3	6.8	36	0.2	4.7
	1월1주	32.7	3.7	7.4	4.2	48.0	11.4	35.7	0.1	4.8
	1월2주	**26.0**	**3.5**	**8.1**	**3.0**	**40.6**	**9.9**	**44.5**	**0.4**	**4.6**
수도권	12월3주	44.5	4.4	6.1	5.0	60.0	8.7	27.4	0.1	3.8
	12월4주	33.6	4.9	9.0	4.1	51.6	7.8	36.5	0.1	4.0
	1월1주	27.8	3.9	7.1	4.5	43.3	15.7	36.9	0.1	4.0
	1월2주	**24.2**	**4.1**	**8.7**	**3.0**	**40.0**	**10.4**	**44.7**	**0.5**	**4.4**
충청권	12월3주	60.5	3.9	5.2	2.1	71.7	4.7	19.7	0.4	3.4
	12월4주	43.9	3.0	3.8	4.5	55.2	5.3	35.6	0.0	3.9
	1월1주	36.1	3.9	8.3	3.9	52.2	6.1	40.0	0.0	1.7
	1월2주	**26.9**	**5.0**	**6.3**	**2.5**	**40.7**	**8.1**	**45.0**	**0.0**	**6.2**
호남권	12월3주	55.4	4.6	7.7	3.8	71.5	6.9	17.7	0.0	3.9
	12월4주	50.0	0.0	12	1.4	63.4	5.4	28.4	0.0	2.8
	1월1주	47.0	1.6	9.2	5.4	63.2	3.8	27.0	0.0	6.0
	1월2주	**40.0**	**2.1**	**6.3**	**2.1**	**50.5**	**7.4**	**38.9**	**0.0**	**3.2**
경북권	12월3주	56.4	1.3	5.1	1.3	64.1	6.4	20.5	0.0	8.9
	12월4주	42.0	2.5	3.2	5.1	52.8	4.5	36.9	0.0	5.8
	1월1주	36.2	5.3	7.4	2.1	51.0	10.6	33.0	0.0	5.4
	1월2주	**29.4**	**2.2**	**8.1**	**1.5**	**41.2**	**6.6**	**46.3**	**0.0**	**5.9**
경남권	12월3주	47.4	0.0	9.0	3.8	60.2	9.0	24.8	0.8	5.4
	12월4주	39.5	0.0	4.8	8.1	52.4	7.3	35.5	0.8	4.0
	1월1주	27.7	3.4	9.2	2.5	42.8	10.9	39.5	0.0	6.8
	1월2주	**17.4**	**2.6**	**5.2**	**3.5**	**28.7**	**17.4**	**48.7**	**0.0**	**5.2**
강원권	12월3주	69.6	0.0	1.8	3.6	75.0	10.7	12.5	0.0	1.8
	12월4주	36.8	1.5	1.5	4.4	44.2	7.3	38.2	0.0	10.3
	1월1주	50.0	6.7	3.3	6.7	66.7	0.0	30.0	0.0	3.3
	1월2주	**34.0**	**0.0**	**10.3**	**5.2**	**49.5**	**7.2**	**40.2**	**1.0**	**2.1**
제주권	12월3주	37.8	0.0	6.7	0.0	44.5	2.2	33.3	0.0	20
	12월4주	30.0	3.3	10.0	0.0	43.3	3.3	36.7	0.0	16.7
	1월1주	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	9.7	38.7	0.0	25.8
	1월2주	**19.6**	**5.9**	**9.8**	**3.9**	**39.2**	**9.8**	**45.1**	**0.0**	**5.9**

* (분석대상) 국내감염 확진자, (검출률) = (주요변이검출건수) ÷ (변이분석건수) × 100(%), BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BN.1을 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5, BA.2.75 및 XBB.1.5 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 8 코로나19 중증화율 및 치명률 월간 분석 결과('23.1.14. 기준)


◇ 전연령 기간별 중증화율 및 치명률은 전월 대비 소폭 감소
- (11월 → 12월) 중증화율 0.17% → **0.16%**, 치명률 0.09% → **0.08%**

○ **(중증화율) 12월 전연령 중증화율*은 0.16%로 11월 0.17% 대비 소폭 감소, 60세 이상 중증화율은 0.61%로 11월 0.62% 대비 소폭 감소**

* ('22.1월) 0.65% → (4월) 0.13% → (7월) 0.08% → (9월) 0.14% → (11월) 0.17% → (12월) 0.16%

○ **(치명률) 12월 전연령 치명률*은 0.08%로 11월 0.09% 대비 소폭 감소, 60세 이상 치명률은 0.31%로 11월 0.33% 대비 소폭 감소**

* ('22.1월) 0.34% → (4월) 0.09% → (7월) 0.04% → (9월) 0.07% → (11월) 0.09% → (12월) 0.08%



< 월별 연령별 중증화율(위) 및 치명률(아래) 추이('20.2월~'22.12월) >

※ **기간별 중증화율 및 치명률**은 해당 기간에 확진된 환자의 경과를 지속 관찰하여 위중증 및 사망 여부를 분석한 것으로, 추후 변동 가능

*중증화율 : (위중증환자수 및 사망자수)/확진자수*100, 치명률: 사망자수/확진자수*100

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

붙임 9 주간 일별 중국발 입국자 검사 현황(1. 8.~1. 14.)

☐ **(전체 입국자)** 입국자 9,576명, 검사자 8,370명, 양성자 484명(5.8%)

구분	누계	1주차	2주차							
			계	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14.
입국자(명)	15,975	6,399	**9,576**	801	1,217	1,203	1,745	1,523	1,153	1,934
검사자(명)	14,718	6,348	**8,370**	797	1,205	1,197	1,727	1,455	1,082	907
검사율(%)	92.1	99.2	**87.4**	99.5	99.0	99.5	99.0	95.5	93.8	46.9
양성자(명)	1,634	1,150	**484**	49	61	104	115	81	36	38
양성률(%)	11.1	18.1	**5.8**	6.1	5.1	8.7	6.7	5.6	3.3	4.2

* 지자체에서 검사 및 결과확인 등 에 시일이 소요되어 1.12일 이후 검사결과는 취합中

☐ **(단기체류외국인)** 입국자 1,980명, 양성자 203명(10.3%)

구분	누계	1주차	2주차							
			계	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14.
입국자(명)	3,627	1,647	**1,980**	182	401	320	302	229	201	345
검사자(명)	3,627	1,647	**1,980**	182	401	320	302	229	201	345
검사율(%)	100	100	**100**	100	100	100	100	100	100	100
양성자(명)	563	360	**203**	12	24	47	44	30	13	33
양성률(%)	15.5	21.9	**10.3**	6.6	6.0	14.7	14.6	13.1	6.5	9.6

☐ **(장기체류외국인)** 입국자 2,143명, 검사자 1,891명, 양성자 109명(5.8%)

구분	누계	1주차	2주차							
			계	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14.
입국자(명)	3,869	1,726	**2,143**	144	269	381	347	458	261	283
검사자(명)	3,578	1,687	**1,891**	141	263	376	340	417	230	124
검사율(%)	92.5	97.7	**88.2**	97.9	97.8	98.7	98.0	91.0	88.1	43.8
양성자(명)	397	288	**109**	9	18	28	19	25	8	2
양성률(%)	11.1	17.1	**5.8**	6.4	6.8	7.4	5.6	6.0	3.5	1.6

☐ **(내국인)** 입국자 5,453명, 검사자 4,499명, 양성자 172명(3.8%)

구분	누계	1주차	2주차							
			계	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14.
입국자(명)	8,479	3,026	**5,453**	475	547	502	1,096	836	691	1,306
검사자(명)	7,513	3,014	**4,499**	474	541	501	1,085	809	651	438
검사율(%)	88.6	99.6	**82.5**	99.8	98.9	99.8	99.0	96.8	94.2	33.5
양성자(명)	674	502	**172**	28	19	29	52	26	15	3
양성률(%)	9.0	16.7	**3.8**	5.9	3.5	5.8	4.8	3.2	2.3	0.7

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 10 감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다.
우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용
가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도
가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도
가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도
가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도
가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도
의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현
가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
"국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%'… 중동의 공포 465명 사망!"
""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
"지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
"온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
"'코로나19'에 박살난 지역경제..."공기업 역할해라""

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
"야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커"
"전파력 메르스 '1000배'…홍콩독감 유입 땐 대재앙"

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다 .

2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)
제34조의2(감염병위기 시 정보공개)
① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>
③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우
2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우
④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>
[본조신설 2015. 7. 6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)
제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)
① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
[본조신설 2016. 1. 7.]
[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>
이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.
출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17)

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목
- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일
한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회