질병관리청	보도참고자료	다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라	
보도 일시	2023.1.4.(수) 배포 즉시	배포 일시	2023.1.4.(수) 11:00
담당 부서	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장 고재영 (043-719-7780)
		담당자	사무관 박장호 (043-719-9342)

코로나19 주간 확진자 전주 대비 2.6% 감소

- 호흡기 감염병 예방을 위한 슬기로운 환기 안내 -

주요 내용

□ 코로나19 주간 발생 동향 및 위험도 평가

○ 주간 신규 확진자 일평균 65,535명(전주 대비 2.6%↓)

○ 주간 일평균 재원중 위중증 환자와 주간 일평균 사망자는 전주대비 증가

○ 주간 위험도 전국, 수도권, 비수도권 모두 '중간'으로 유지

○ 주간(12.18.~12.24.) 확진자 중 재감염 추정사례 비율 17.90%로 전주(17.11%) 대비 증가

□ 슬기로운 환기 수칙 홍보용 영상물 제작

○ 대국민용으로 친근하고 알기 쉽게 호흡기 감염병 확산 방지를 위한 환기의 중요성과 실내 자연환기 및 기계환기 방법을 안내

□ 중국 코로나19 대응 검역 등 입국 조치 강화 현황

○ 중국 코로나19 상황에 대응하기 위해 1.2.부터 중국발 입국자에 대해, 1.7.부터는 인접 지역인 홍콩과 마카오 출발 입국자에 대해서도 검역 등 입국 조치를 강화

1. 코로나19 주간 발생 동향(12. 25.~12. 31.)

□ 중앙방역대책본부(본부장: 지영미)는 12월 4주간 일평균 재원중 위중증 환자수는 580명, 일평균 사망자는 59명으로 누적 사망자는 32,156명이라고 밝혔다.

구분	12.25.	12.26.	12.27.	12.28.	12.29.	12.30.	12.31.	일평균	계
재원중 위중증	592	583	592	587	590	562	557	580	-
사망자*	46	42	50	69	76	68	61	59	412
입원	155	120	201	246	235	220	183	194	1,360

* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

○ 최근 1주간 연령대별 사망자 비중은 80세 이상이 60.2%, 70대가 23.5%, 60대가 10.4%로, 50대 이하 5.9%와 비교하면 고연령층 사망자가 대다수였다.

< 성별·연령별 주간 사망 및 일평균 재원중 위중증 현황 >

구 분		신규 사망 (주간 누적)	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)	재원중 위중증	구성비(%)
계		412	(100.0)	32,156	(100.0)	0.11	580	(100.0)
성별	남성	225	(54.6)	15,759	(49.0)	0.12	324	(55.9)
	여성	187	(45.4)	16,397	(51.0)	0.11	256	(44.1)
연령	80세 이상	248	(60.2)	19,158	(59.6)	2.00	261	(45.0)
	70-79	97	(23.5)	7,306	(22.7)	0.46	154	(26.6)
	60-69	43	(10.4)	3,662	(11.4)	0.12	103	(17.8)
	50-59	16	(3.9)	1,314	(4.1)	0.03	32	(5.5)
	40-49	4	(1.0)	435	(1.3)	0.01	17	(2.9)
	30-39	3	(0.7)	148	(0.5)	0.01	5	(0.9)
	20-29	0	(0.0)	77	(0.2)	0.01	6	(1.0)
	10-19	1	(0.3)	19	(0.1)	0.01	1	(0.2)
	0-9	0	(0.0)	37	(0.1)	0.01	1	(0.2)

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100
* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자
* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음
※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

□ 주간 국내 발생 확진자 중 수도권은 일평균 34,387명(52.5%), 비수도권은 일평균 31,082명(47.5%)이 발생하였다.

○ 12월 4주간 코로나19 국내 발생 신규 확진자는 458,284명, 해외유입 사례는 460명이 확인되어, 주간 신규 확진자는 총 458,744명으로 일평균 65,535명 발생, 총 누적 확진자 수는 29,059,273명(누적발생률 56.3%, 누적치명률0.11%, 해외유입 73,490명)이다.

2. 코로나19 주간 위험도 평가(12. 25.~12. 31.)

□ **중앙방역대책본부**(본부장 : 지영미)는 **12월 4주차 코로나19 주간 위험도**를 **전국, 수도권 및 비수도권 '중간'**으로 평가하였다고 밝혔다.

○ **사망, 위중증, 중환자 병상가동률 및 준-중환자 병상가동률**이 **큰 변동 없는 상황을 고려하였다.**

<12월 4주차 종합평가 결과>

구분	10월		11월					12월			
	3주 (10.16.~)	4주 (10.23.~)	1주 (10.30.~)	2주 (11.6.~)	3주 (11.13.~)	4주 (11.20.~)	5주 (11.27.~)	1주 (12.4.~)	2주 (12.11.~)	3주 (12.18.~)	4주 (12.25.~)
전국	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간
수도권	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간
비수도권	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간	중간


[위중증·사망자 현황]

□ **지난주 재원중 위중증 환자수는 전주 대비 9.8% 증가하여 일평균 580명이고, 신규 사망자 수는 전주 대비 5.4% 증가하여 일평균 59명이다.**

* 주간 일평균 재원중 위중증 환자 수 : (12월 1주) 444명→(12월 2주) 464명→(12월 3주) 528명→**(12월 4주) 580명**

** 주간 일평균 사망자 수 : (12월1주) 51명→ (12월2주) 46명→ (12월3주) 56명→ **(12월4주) 59명**

<일평균 재원중 위중증 환자 및 일평균 사망자 발생 현황('22.12.31. 0시 기준)**>**




○ 12월 4주 **일평균 재원중 위중증 환자 중 60세 이상은 518명**(89.3%), **일평균 사망자 중 60세 이상은 55명**(93.2%)**이었다.**

※ 일평균 재원중 위중증 환자 중 50세 이상 550명(94.8%), 일평균 사망자 중 50세 이상 57명(96.6%)

○ 12월 2주차 확진자를 2주간 모니터링한 결과, 중증화율 0.15%, 치명률은 0.07%이었다.

<주간 위중증 환자 및 사망자 발생 현황('22.12.31. 0시 기준)**>**



○ '22년 12월 31일 기준, 전체 인구 10만 명당 코로나19 **누적 사망률은 62.3명(치명률 0.11%)**이며, 연령대가 높을수록 사망률과 치명률이 높았다.

- 80세 이상의 누적 사망률이 908.8명(치명률 2.00%)으로 가장 높고, 70대는 196.7명(치명률 0.46%), 60대는 51.1명(치명률 0.12%)이었다.

[확진자 및 발생추이]


□ 12월 4주(12.25.~12.31.) 주간 신규 확진자는 458,744명으로 **전주 대비 2.6% 감소**하였다.

○ **주간 일평균 확진자수는 65,535명이고 감염재생산지수(Rt)**는 **1.00으로 11주 연속 1 이상을 유지하였다.**

* **주간 누적:** (12월1주) 41.2만 명→(12월2주) 45.5만 명→(12월3주) 47.1만 명 →(12월4주) 45.8만 명

** **일 평균:** (12월1주) 58,950명→ (12월2주) 65,046명→ (12월3주) 67,314명→ (12월4주) 65,535명

< 최근 8주간 전국 확진자수 및 발생률* 추이(명)('22.11.6.~12.31.)**>**



* 발생률: 확진자수/인구수('21.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준) x 100,000명

<최근 8주간 주요 발생 지표>

구분	11월 2주 (11.6~11.12)	11월 3주 (11.13~11.19)	11월 4주 (11.20~11.26)	11월 5주 (11.27.~12.3)	12월 1주 (12.4~12.10)	12월 2주 (12.11.~12.17)	12월 3주 (12.18~12.24)	12월 4주 (12.25~12.31)
확진자수(명)	344,205	366,995	377,755	371,058	412,648	455,324	471,198	458,744
일 평균 확진자(명)	49,172	52,428	53,965	53,008	58,950	65,046	67,314	65,535
주간 일평균 발생률(10만 명당)	95.2	101.5	104.5	102.7	114.2	126.0	130.4	126.9
전주 대비 확진자 발생 증가비	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
감염재생산지수(Rt)	1.10	1.10	1.01	1.00	1.04	1.08	1.04	1.00

○ **(고발생군)** 80세이상 연령대에서 전주 대비 일평균 발생률이 증가하였다.

- **발생률은 10-19세**(164.3명), **30-39세**(147.2명), **80세이상**(138.0명) **순으로, 학령기 및 젊은 연령층에서 높았다.**

- **전주 대비 60세 이상 확진자 규모는 감소하였고, 비중은 소폭 증가하였다.**

  * 60세 이상 확진자수(명) : (12월1주) 96,441→(12월2주) 106,404→(12월3주) 108,469→(12월4주) 108,026

  ** 60세 이상 비율(%): (12월1주) 23.4→(12월2주) 23.4→(12월3주) 23.0→(12월4주) 23.5

- 12월 3주 확진자 중 **감염취약시설 구성원 비율*은 3.8%(17,525명/463,820명)로 전주 대비 0.3%p 감소하였으며, 감염취약시설 유형별 발생 현황**은 요양병원 38.0%(6,665명/17,525명), 요양시설 36.4%(6,372명/17,525명), 주야간보호센터 13.1%(2,300명/17,525명) 순이었다.**

  * 전체 확진자중 감염 취약시설 구성원 비율(%): (11월5주) 4.4%→(12월1주) 4.4%→(12월2주) 4.1%→(12월3주) 3.8%

  (해당 사례는 코로나19 확진자 조사서 전체 등록자중 감염취약시설 구성원 '예'라고 응답한 건)

<성별·연령별 발생 현황(명, %)>

구분		12월 2주			12월 3주			12월 4주			누적 발생		
		확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	발생률
계		455,324	(100.0)	126.0	471,198	(100.0)	130.4	458,744	(100.0)	126.9	29,059,273	(100.0)	56,274
성별	남성	202,965	(44.6)	112.6	211,476	(44.9)	117.3	202,499	(44.1)	112.4	13,486,977	(46.4)	52,383
	여성	252,359	(55.4)	139.2	259,722	(55.1)	143.3	256,245	(55.9)	141.4	15,572,296	(53.6)	60,143
연령별	0-9세	28,147	(6.2)	106.9	27,940	(5.9)	106.1	25,528	(5.6)	97.0	3,017,034	(10.4)	80,233
	10-19세	52,344	(11.5)	158.8	54,139	(11.5)	164.2	54,152	(11.8)	164.3	3,666,477	(12.6)	77,856
	20-29세	61,646	(13.5)	132.3	62,967	(13.4)	135.1	63,458	(13.8)	136.2	4,237,039	(14.6)	63,658
	30-39세	69,415	(15.2)	147.5	73,187	(15.5)	155.5	69,257	(15.1)	147.2	4,242,102	(14.6)	63,094
	40-49세	70,347	(15.4)	123.1	74,229	(15.8)	129.8	70,862	(15.4)	124.0	4,429,830	(15.2)	54,242
	50-59세	67,021	(14.7)	110.9	70,267	(14.9)	116.2	67,461	(14.7)	111.6	3,772,947	(13.0)	43,693
	60-69세	56,139	(12.3)	111.9	58,369	(12.4)	116.4	57,146	(12.5)	113.9	3,140,918	(10.8)	43,839
	70-79세	29,780	(6.5)	114.5	30,378	(6.4)	116.8	30,521	(6.7)	117.4	1,591,758	(5.5)	42,846
	80세이상	20,485	(4.5)	138.8	19,722	(4.2)	133.7	20,359	(4.4)	138.0	961,168	(3.3)	45,597

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


[재감염 추정사례]

□ **12월 3주(12.18.~12.24.) 주간 확진자 중 재감염 추정사례 비율*은 17.90%로 전주**(17.11%) 대비 증가했다. 예방접종은 재감염 및 중증진행을 낮추기 때문에, 권장접종 시기에 맞춰 동절기 접종을 받는 것이 중요하다.

* 주간 확진자 중 재감염 구성비(%):(11월5주) 14.68%, (12월1주) 15.87%, (12월2주) 17.11%, (12월3주) 17.90%

○ **(누적발생)** '22.12.25.0시 기준, **27,448,341**명 중 재감염 추정사례 **(2회이상) 1,044,926명, 누적구성비** 3.79% **확인되었다.**

* (11월5주) 369,440명(3.11%), (12월1주) 419,058명(3.31%), (12월2주) 458,306명(3.54%), (12월3주) 469,026명(3.79%)



<주차별 확진자 수 및 2회감염 추정 비율>


[예방접종 효과]

□ 최근 4주간 예방접종 효과분석 결과, 2가백신 접종을 완료하면 접종 후 확진되더라도 미접종자에 비해 중증진행 위험이 94.8% 감소되었다.

○ '미접종자 확진군'의 중증화율은 '2가백신 접종 완료 후 확진군'에 비해 19.2배, '4차접종 완료 후 확진군'에 비해 6.9배가 높았다.

* '2가백신 접종 후 확진군'은 '미접종자 확진군'에 비해 중증(사망 포함)으로 진행할 위험이 94.8%, '4차접종 후 확진군'도 '미접종자 확진군'에 비해 중증 진행 위험이 85.4% 낮음

<최근 4주간 확진자 중 예방접종력에 따른 중증화율 위험도('22.12.25. 0시 기준)>



* 중증화 : 코로나 19 확진 후 28일이내 위중증 진행되거나 사망한 확진자

※ 분석대상: '22.10.30.~'22.11.26. 확진자 1,235,692명

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

[병상가동률]


□ 전국 **중환자 병상가동률**은 **40% 이내 수준을 유지**하고 있다.

* 중환자 병상가동률(12.3주 → 12.4주): **(전국)** 35.0% → 37.5%, **(수도권)** 32.4% → 34.3%, **(비수도권)** 40.9% → 44.7%
* 준-중환자 병상가동률(12.3주 → 12.4주): **(전국)** 42.0% → 42.7% **(수도권)** 41.2% → 42.4%, **(비수도권)** 43.9% → 43.5%

중환자 병상가동률



준-중환자 병상가동률



[변이 바이러스]

○ **현재 검출되는 변이의 55.2%**는 BA.5의 세부계통들로, **그 중 BA.5*는 38.2%(-7.9%p), BQ.1은 7.0%(-0.2%p), BQ.1.1은 5.5%(+0.5%p)로 확인되었고, BA.2.75의 세부계통인 BN.1은 33.3%(+8.9%p)**로 확인되었다.

* BF.7, BQ.1, BQ.1.1을 제외한 BA.5의 모든 세부계통

- 중국 입국자에 대한 변이 분석 결과(12월 4주차), **BA.5 77%, BF.7 21.5%, BN.1 1.5%로 확인**되었으며,

- 최근 미국에서 발생이 증가하는 **XBB.1.5는 국내에서 '22년 12월 8일 첫 확인(해외유입/미국) 이후 총 13건**(국내 6건, 해외유입 7건)이 확인되었다.

* (국내감염 검출률) 12.2주 0.1% → 12.3주 0.2% → 12.4주 0.2%

※ XBB.1.5 현황 및 특성

▷ (현황) 재조합 변이 XBB에서 파생된 XBB.1.5는 10월 미국 첫 검출 후 미국, 캐나다 등 23개국 1,386건 확인(WHO, 1.2), 최근 미국 내 점유율 증가

* (美점유율) 12.2주 9.9%→ 12.3주 21.7%→ **12.4주 40.5%** (美CDC, 12.31)

▷ 중증도 증가 관련 근거는 아직 확인된 바 없으며, 상위계통인 XBB 및 XBB.1은 항바이러스제에 대해 여전히 동등한 유효성을 보이고, BA.5 포함 2가 백신에도 기존 오미크론보다는 다소 감소하지만 여전히 유효한 중화능을 보여, 그 하위계통인 XBB.1.5도 항바이러스제 및 백신에 유사하게 반응할 것으로 예상됨 (NEJM 12.27, Cell 12.14, NEJM 12.21)

< 국내 오미크론 변이바이러스 세부계통 검출률(12. 31. 기준) >

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*							
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통		
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	BN.1	기타
전체	12월1주	60.5	2.6	3.8	4.4	71.3	6.1	17.4	5.2
	12월2주	52.0	4.0	7.7	5.8	69.5	5.7	20.6	4.2
	12월3주	46.1	3.7	7.2	5.0	62.0	7.9	24.4	5.7
	12월4주	**38.2**	**4.5**	**7.0**	**5.5**	**55.2**	**6.7**	**33.3**	**4.8**
국내감염	12월1주	64.3	2.8	3.1	3.4	73.6	6.4	16.4	3.6
	12월2주	56.8	4.0	6.0	3.9	70.7	5.4	20.3	3.6
	12월3주	49.9	3.4	6.2	3.9	63.4	7.7	24.2	4.7
	12월4주	**37.4**	**3.4**	**7.1**	**4.4**	**52.3**	**6.8**	**36.0**	**4.9**
해외유입	12월1주	34.0	1.5	9.3	11.3	56.1	3.6	24.2	16.1
	12월2주	31.3	3.8	14.9	13.9	63.9	7.3	21.9	6.9
	12월3주	24.3	5.4	13.0	11.3	54.0	9.2	25.9	10.9
	12월4주	**42.2**	**9.9**	**6.1**	**10.6**	**68.8**	**6.1**	**20.5**	**4.6**


* BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BN.1을 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5 및 BA.2.75 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

※ 12월4주차 현재 XBB.1.5의 누적건수는 총 13건(국내 6건, 해외유입 7건)으로 기타에 포함되어 통계처리됨

[먹는 치료제 처방률]

□ 12월 4주차(12.25~12.31) 60세 이상 환자에 대한 먹는 **치료제 평균 처방률은 36.4%로 지난주(36.4%)와 동일**하였다.

<60세 이상 먹는치료제 처방률>



○ 주간 코로나19 위험평가 지표별 추이(※ 잠정통계로 향후 변동 가능)

	지표명	12월 1주 (12.4.~12.10.)	12월 2주 (12.11.~12.17.)	12월 3주 (12.18.~12.24.)	12월 4주 (12.25.~12.31.)
대응역량	① 중환자실 병상가동률(%)	33.3	35.9	35.0	37.5
	수도권	32.8	35.1	32.4	34.3
	비수도권	34.6	37.7	40.9	44.7
	①-1 일평균 재원 위중증 환자 수(명)	444	464	528	580
	② 중환자실 의료역량 대비 60세 이상 발생 비율(%)	25.9	29.9	30.5	28.0
	수도권	17.8	19.8	20.1	18.8
	비수도권	45.2	53.6	55.0	53.8
	③ 준-중환자 병상가동률(%)	42.5	39.0	42.0	42.7
	수도권	43.5	38.4	41.2	42.4
	비수도권	40.2	40.5	43.9	43.5
	④ 감염병전담병원 병상가동률(%)	21.7	24.4	22.8	23.1
	수도권	17.2	18.7	19.1	18.1
	비수도권	26.6	31.0	27.1	28.9
	⑤ 주간 평균 재택치료자 수(명, 현원 기준)	323,517	366,680	388,689	387,707
발생	⑥ 주간 사망자 수(명)	360	324	391	412
	⑥-1 주간 치명률(%), 전체	0.08	0.07	-	-
	60대	0.07	0.04	-	-
	70대	0.21	0.25	-	-
	80대 이상	1.17	1.04	-	-
	추정 주간 치명률	0.10	0.08	0.09	0.09
	⑦ 주간 신규 위중증 환자 수(명)	398	442	471	463
	⑦-1 주간 중증화율(%), 전체	0.17	0.15	-	-
	60대	0.19	0.15	-	-
	70대	0.59	0.52	-	-
	80대 이상	2.00	1.74	-	-
	⑧ 주간 입원환자 수(명)	1,330	1,304	1,359	1,360
	⑨ 주간 일평균 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	58,950	65,046	67,314	65,535
	수도권	31,360	33,918	35,113	34,396
	비수도권	27,553	31,095	32,165	31,099
	⑨-1 주간 일평균 해외유입 확진자 수(명)	64	60	77	66
	⑨-2 주간 일평균 발생률(인구10만 명당, 전체(검역 포함))	114.2	126.0	130.4	126.9
	수도권	120.5	130.3	134.9	132.2
	비수도권	107.6	121.4	125.6	121.4
	⑨-3 주간 신규 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	412,648	455,324	471,198	458,744
	수도권	219,521	237,424	245,791	240,771
	비수도권	192,868	217,665	225,155	217,693
	⑩ 주간 60세 이상 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	96,441	106,404	108,469	108,026
	수도권	45,890	49,698	50,255	51,068
	비수도권	50,539	56,693	58,201	56,943
	⑩-1 주간 60세 이상 확진자 비율(%, 전체)	23.4	23.4	23.0	23.5
	⑪ 18세 이하 확진자 비율(%, 전체)	17.5	17.0	16.7	16.5
	⑪-1 주간 18세 이하 확진자 수(명, 전체)	72,204	77,247	78,511	75,714
	⑫ 확진자 중 미접종자(1차접종포함) 비율(%)	6.0	6.1	6.3	-
	⑬ 감염재생산지수(Rt)	1.04	1.08	1.04	1.00
예방접종	⑭ 60세 이상 동절기 접종률(%, 대상자 대비)	24.1	26.7	28.8	30.7
	⑭-1 동절기 접종률(%, 12세 이상 대상자 대비)	-	10.2	11.2	12.1
	⑮ 예방접종 효과(미접종 대비 3차접종)	위중증 예방효과		사망 예방효과	
	* 11월 3주차 기준	75.7%		78.3%	

※ (지표② 기준) 중환자실 감당가능 60세 이상 확진자 수(12월 4주~): 전국 55,133명, (수도권) 38,759명, (비수도권) 16,374명

* 기준 : (중환자실 최대 확보 병상 수) 전국 2,825개, 수도권 1,986개, 비수도권 839개, (4주 평균 60세 이상 중증화율) 0.61%, (4주 평균 병상가중치) 1.2, (재원일수) 7일

※ (지표⑥-1) '주간 치명률'은 주간 확진자 중 위중증 환자와 사망자 수 비율을 확진일 기준으로 2주 전까지 산출(위중증, 사망까지 모니터링 기간 필요, 국내 산출방식)하나, '추정 주간 치명률'은 집계된 사망자를 기준으로 최근 치명률을 산출함(Our World in Data 산출방식)

※ (지표⑭ 기준) 12월 30일 기준 산출

3. 코로나19 병상 및 재택치료 등 현황

【병상】

□ 1월 3일(화) 17시 기준, **전체 병상 보유량**은 5,723병상이다.

○ **병상 가동률**은 위중증병상 40.2%, 준-중증병상 42.6%, 중등증병상 24.0%이다.

< 1.3.(화) 17시 기준 중증도별 병상 현황 >

(단위 : 개)

구분 (개, %)	위중증(危重症) 중환자 전담치료병상			준중증(準-重症) 준-중환자병상			중등증(中等症)병상 감염병 전담병원		
	보유 (총잡)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (총잡)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (총잡)	사용 (증감)	가용 (증감)
전국	**1,536**	**618**	**918**	**2,636**	**1,124**	**1,512**	**1,551**	**372**	**1,179**
	(+2)	**(+4)**	**(-2)**	**(+2)**	**(+18)**	**(-16)**	**(+0)**	**(-33)**	**(+33)**
수도권	**1,021**	**420**	**601**	**1,734**	**782**	**952**	**659**	**152**	**507**
	(+2)	**(+10)**	**(-8)**	**(+2)**	**(+20)**	**(-18)**	**(+0)**	**(-15)**	**(+15)**
서울	216	125	91	428	259	169	221	43	178
경기	548	195	353	800	376	424	235	62	173
인천	257	100	157	506	147	359	203	47	156
비수도권	**515**	**198**	**317**	**902**	**342**	**560**	**892**	**220**	**672**
	(+0)	**(-6)**	**(+6)**	**(+0)**	**(-2)**	**(+2)**	**(+0)**	**(-18)**	**(+18)**
강원	44	25	19	33	14	19	37	8	29
충청권	115	35	80	211	68	143	411	104	307
호남권	144	44	100	195	85	110	189	42	147
경북권	89	31	58	206	82	124	122	26	96
경남권	104	58	46	237	88	149	106	36	70
제주	19	5	14	20	5	15	27	4	23

※ 증감은 전일 대비 변동량

【재택치료 현황】

□ 신규 확진자 중 **재택치료로 배정된 환자**는 77,510명으로, 수도권 39,614명, 비수도권 37,896명이다. 현재 355,252명이 재택치료 중이다.(1. 4. 0시 기준)

【일반의료체계 기관 현황】

□ **호흡기환자진료센터는 전국에 14,232개소**, 이 중 호흡기환자 대상 진료와 검사, 처방, 치료를 모두 수행하는 **"원스톱 진료기관"*은 10,493개소**가 있다.(1. 3. 17시 기준)

* 병원 사정에 따라 검사/진료/처방 등의 기능이 검색 결과와 다를 수 있으므로 전화 예약 후 방문 요망

□ 24시간 운영되는 **재택치료 의료상담센터**도 **전국 177개소 운영**되고 있다.(1. 4. 0시 기준)

4. 중국 코로나19 대응 검역 등 입국 조치 강화 현황

□ **중앙방역대책본부**(본부장 지영미)는 **중국 코로나19 상황**에 **대응**하기 위해 **1. 2.부터 중국발 입국자**에 대해, **1. 7.부터**는 인접 지역인 **홍콩과 마카오 출발 입국자**에 대해서도 **검역 등 입국 조치**를 **강화**한다고 밝혔다.

□ 이는 **중국**이 최근 **코로나19 확산 상황**에서 **해외입국자 시설격리 중단** 등 **방역 완화 조치**를 **발표**하고, **공식통계 발표를 중단**하는 등 **방역상황의 불확실성이 높아진 상황**에서,

○ **중국발 해외유입 확진자**가 최근 **급격히 증가**하여 **11월 19명**이던 확진자가 **12월 기준 349명(확진율 16.7%)**을 기록하고,

○ **홍콩**의 **확진자·사망자 수**도 증가하는 등 **중국 본토와 인접 지역**으로부터 **해외유입 위험이 증가**한 데 따른 **조치**이다.

□ 우선, **중국발 입국자**에 대해서는 **인천공항 타겟 검역 대상**에 **중국**을 **추가**(12. 16.)한 것을 시작으로, **5가지 방역 강화 방안**을 마련하여 **1. 2.부터(입국 전 검사는 1. 5.부터) 2. 28.까지 시행**한다.

○ ①중국 내 공관에서 **단기 비자 발급**을 **제한**하고, ②**중국발 항공편**을 일부 **축소**(주당 65→62편) 및 **추가 증편**을 **제한**하였으며, ③**중국에서 입국하는 모든 입국자**는 **입국 전후 코로나 검사(입국 후 1. 2., 입국 전 1. 5. 시행)**를 받도록 하였다.

○ 또한, ④**중국 현지에서 출발하는 항공기**에 대해 **검역정보사전입력시스템(Q-CODE) 이용**을 **의무화**하고, ⑤중국발 **단기체류 외국인 확진자**에 대한 **격리**를 **강화**하여 전국 시도에 **임시재택시설**을 **운영**하기로 하였다.

□ **홍콩·마카오 출발 입국자**에 대해서는 **중국발 입국자에 대해 적용한 조치 중 일부(입국 전 검사, Q-CODE 이용 의무화)**를 **우선 적용(1. 7. 시행)**하고, 향후 **유행 상황**을 **모니터링**하면서 **추가 조치 도입 여부**를 **검토**할 계획이다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

5. 호흡기 감염병 확산 방지를 위한 슬기로운 환기 수칙 홍보용 영상물 제작

□ 중앙방역대책본부는 **실내 활동량**이 많아지는 **동절기**에 실내 **코로나19 및 호흡기 감염병 전파**를 **최소화**하기 위하여 **「슬기로운 환기 수칙 홍보용 영상물」**(이하 "홍보용 영상물")을 **제작**하였다.

○ 이번 홍보용 영상물은 한국건설기술연구원(KICT)(원장: 김병석) 정책 연구용역*으로 개발된 「슬기로운 환기 수칙」 내용을 바탕으로 제작되었으며,

* 코로나19 공기전파 위험도 평가 도구 고도화 및 개선방안 조사('22..7월-'23.1월, 유정연 박사)

- **대국민용으로 친근하고 알기 쉽게** 호흡기 감염병 확산 방지를 위한 **환기의 중요성**과 **실내 자연환기 및 기계환기 방법**을 **안내**하고 있다.

○ 영상 홍보물은 **질병관리청 누리집, 질병관리청 아프지마 TV 등**을 통해 **확인**할 수 있으며 관계부처 및 지방자치단체에 배포하여 지역 내 홍보에 활용할 예정이다.

< 홍보용 영상물 개요 >

■ **(제목)** 호흡기 감염병 예방을 위한 슬기로운 환기 수칙
■ **(영상 종류/분량)** 애니메이션 / 30초
■ **(주요 내용)**
- **(환기 중요성)** 10분 내외 자연환기 시 오염물질 농도 1/3 감소
- **(자연환기 방법)** 최소 하루 3번, 10분 이상, 맞통풍이 가능하게 창문과 출입문동시에 열기, 선풍기 사용 시 환기 효과 증가
- **(기계환기 방법)** 환기 장치는 외부 공기가 최대한 많이 들어오게 틀 것, 공기청정기를 함께 사용하면 효과적



OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완*될 수 있음을 알려드립니다.
* 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.

코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황**도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).

*(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '(누적)확진 ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능
**(누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 동향
3. 코로나19 중증화율 및 치명률 월간(11월) 분석 결과
4. 재감염 추정사례 발생현황(12. 25. 0시 기준)
5. 코로나19 예방접종 효과
6. 코로나19 확진자 연령대별 분포 (12. 25. 0시 기준)
7. 감염취약시설 발생 현황(12. 24. 기준)
8. 코로나19 중증화율 및 치명률 월간 분석결과(12. 17. 기준)
9. 코로나19 변이바이러스 현황(12. 31. 기준)
10. 「감염병 보도준칙」(2020. 4. 28.)

담당 부서 <총괄>	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장	고재영	043-719-7780
		담당자	사무관	박장호	043-719-9342
담당 부서 <총괄>	중앙사고수습본부 대외협력소통팀	책임자	팀 장	김현주	044-202-1731
		담당자	사무관	김정열	044-202-1721
담당 부서 <주간발생동향>	중앙방역대책본부 역학·분석총괄팀	책임자	팀 장	신혜경	043-719-7701
		담당자	사무관	황영순	043-719-7726
담당 부서 <환기수칙 안내>	질병관리청 역학조사분석담당관	책임자	과 장	박영준	043-719-7950
		담당자	연구사	유 미	043-719-7968

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

붙임 1 코로나19 국내 발생 동향

1 국내 발생 추이

< 최근 8주간('22.11.6.~12.31.) 연령군별 주간 일평균 발생률(인구10만명당) 추이>



* 인구 10만 명당 발생률

< 전국(국내발생) / 권역별 주간 일평균 환자 추이 (12.31. 기준, 단위: 명) >

구분	11월 5주 (11.27.~12.3.)	12월 1주 (12.4.~12.10.)	12월 2주 (12.11.~12.17.)	12월 3주 (12.18.~12.24.)	12월 4주 (12.25.~12.31.)
전국	52,945.1	58,885.3	64,986.1	67,236.6	65,469.1
수도권	28,333.3	31,352.3	33,908.3	35,104.0	34,387.3
서울	10,370.9	11,150.0	11,997.7	12,430.1	12,175.7
경기	14,865.9	16,726.4	17,932.7	18,636.7	18,143.7
인천	3,096.6	3,475.9	3,977.9	4,037.1	4,067.9
비수도권	24,611.8	27,533.0	31,077.8	32,132.6	31,081.8
충청권	5,949.9	6,714.4	7,216.7	7,296.7	7,024.3
호남권	4,891.1	5,670.9	6,328.9	6,445.6	5,753.0
경북권	4,992.6	5,280.6	5,577.3	5,620.9	5,408.7
경남권	6,834.1	7,764.9	9,584.7	10,407.1	10,600.4
강원권	1,598.1	1,637.4	1,814.3	1,731.6	1,646.1
제주권	346.0	464.9	556.0	630.7	649.3

< 주간 권역별 확진자 현황 >

(주간: 12.25.~12.31. 단위: 명)

구분	전국	수도권 (서울, 인천 경기)	충청권 (대전, 세종, 충남, 충북)	호남권 (광주, 전남, 전북)	경북권 (대구, 경북)	경남권 (부산, 울산, 경남)	강원권 (강원)	제주권 (제주)
12.31.(0시 기준)	63,037	32,366	6,765	5,526	5,613	10,446	1,630	691
주간 일 평균	65,469.1	34,387.3	7,024.3	5,753.0	5,408.7	10,600.4	1,646.1	649.3
주간 총 확진자 수	458,284	240,711	49,170	40,271	37,861	74,203	11,523	4,545
주간 발생률	126.8	132.1	126.8	113.7	107.9	136.1	107.0	95.9

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2 주요 발생 현황

< 재원중·위중증·사망자 등 환자 발생 현황 >

(12.25.~1. 4., 단위: 명)

구분	12.25.	12.26.	12.27.	12.28.	12.29.	12.30.	12.31.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
재원중 위중증	520	535	519	587	590	562	557	636	637	620	623
사망자	42	39	56	69	76	68	61	63	53	29	54
입원	155	120	201	246	235	220	183	146	130	160	206
확진자	58,413	25,531	87,578	87,498	71,413	65,207	63,104	57,527	22,735	81,056	78,575

< 연령별 확진자 현황 >

(주간: 12. 25.~12. 31., 단위: 명)

구분		12.25.	12.26.	12.27.	12.28.	12.29.	12.30.	12.31.
국내 확진자 수		58,349	25,464	87,512	87,442	71,341	65,139	63,037
60세 이상	확진자 수	14,303	5,279	18,672	20,593	16,426	16,003	16,707
	%	24.5	20.7	21.3	23.6	23.0	24.6	26.5
18세 이하	확진자 수	9,520	4,644	15,119	14,618	11,695	10,389	9,682
	%	16.3	18.2	17.3	16.7	16.4	15.9	15.4

< 해외유입 확진자 현황('20.1.3. 이후 누계) >

(주간: 12. 25.~12. 31., 단위: 명)

구분	합계	(추정)유입국가							확인 단계		국적	
		중국	아시아(중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세아니아	미확인	검역단계	지역사회	내국인	외국인
주간 신규	460	142	198	64	46	0	10	0	280	180	366	94
누계	73,490	1,132	40,850	12,942	14,982	1,890	1,694	0	16,712	56,778	47,695	25,795
		(1.5%)	(55.6%)	(17.6%)	(20.4%)	(2.6%)	(2.3%)	(0%)	(22.7%)	(77.3%)	(64.9%)	(35.1%)

< 해외유입 확진자 추이 >

(주간: 12. 25.~1. 4., 단위: 명)

구분	12.25.	12.26.	12.27.	12.28.	12.29.	12.30.	12.31.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
해외유입 확진자	64	67	66	56	72	68	67	110	35	63	172

< 주간 검사 건수 >

(주간: 12. 25.~12. 31. 단위 : 명)


구 분	12.25.	12.26.	12.27.	12.28.	12.29.	12.30.	12.31.	주간누계	총 누계
총 검사 건수[1]	46,034	226,278	170,827	130,592	138,289	105,653	61,730	879,403	203,607,733

1) (총 검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 PCR 검사 건수를 보고일 기준으로 집계한 수치로서 보고기관의 상황에 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임
* 감염취약시설 선제검사, 해외입국자 검사, 의료기관·시설의 입원·입소 전 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사 등


OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

< 국내발생/해외유입 구분에 따른 주별 신규 확진자 현황 >



< 해외유입 대륙별 확진자 현황 >





OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


붙임 2 코로나19 국외 발생 동향

1 전 세계 발생 동향


* 출처 : WHO Coronavirus(COVID-19) dashboard

○ **(발생현황)** 653,448,318명(사망 6,663,048명) 발생 보고(12.25일 기준)

- 지난 1주간(12.19.~12.25.) 신규 확진자 3,882,463명(-1%), 사망 12,132명(-2%) 발생



<WHO 지역별 확진자 발생 현황('22.12.25일 기준)>



<WHO 지역별 사망자 발생 현황('22.12.25일 기준)>

○ 최근 1주간(12.19.~12.25.) 신규 확진 3,882,463명, 사망 12,132명 발생, **확진자**(전주 대비 -1%) 및 **사망자**(-2%) 발생은 **전주와 유사**

- **(확진) 서태평양**(1,899,436명, +9%), **아프리카**(9,160명, 1% 미만 증가) 지역에서만 발생 증가, **그 외 지역*** 감소**

  * 유럽(964,431명, -14%), 아메리카(993,670명, -4%), 중동(4,947명, -14%), 동남아(10,819명,-31%) 순으로 발생

- **(사망) 서태평양**(3,018명, +5%), **아메리카**(4,759명, 1% 미만 증가), **중동**(43명, +22%)에서 주간 사망 증가하고 **그 외 지역*** 감소**

  * 유럽(4,042명,-7%), 동남아(253명,-18%), 아프리카(17명,-86%) 순으로 발생

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2 주요 9개국 발생 비교

<9개국 발생 비교 현황('22.12.25. 기준, WHO, our world in data)>


구분	누적 발생(명)		인구100만 명당 누적발생(명)		인구100만 명당 최근 7일 발생(명) ('22.12.19.~'22.12.25.)		예방접종률(%) ('22.12.25.)*		
	발생	사망	발생	사망(치명률)	발생**	사망**	1차	2차	추가***
미국	99,027,628	1,080,010	297,470	3,244(1.1%)	1,507	8.7	80.8	69.0	44.0
프랑스	37,988,187	157,364	580,859	2,406(0.4%)	3,346	9.0	80.6	78.4	68.7
독일	37,177,845	160,611	443,121	1,914(0.4%)	2,754	10.5	77.8	76.2	77.1
일본	27,765,782	54,365	220,189	431(0.2%)	9,119	15.9	84.3	83.2	130.5
이탈리아	24,884,034	183,138	411,987	3,032(0.7%)	2,278	13.2	86.2	81.3	77.9
영국	24,135,084	198,937	353,887	2,917(0.8%)	409	1.9	79.7	75.2	59.8
이스라엘	4,754,934	11,988	540,333	1,362(0.3%)	1,018	3.9	71.1	65.2	60.5
싱가포르	2,193,890	1,710	371,846	290(0.1%)	1,467	0.2	91.5	90.8	78.8
한국	28,684,600	31,832	555,485	616(0.1%)	9,098	7.7	87.1	86.3	79.8

* 예방접종률 Our world in data 기준 (인구 100명당 접종률)
* 예방접종률 기준일 : (영국) 9.4, (싱가포르) 1, 2차 12.20, 3차 10.25, (미국) 1, 2차 12.20, 3차 11.22, (독일) 12.23, (한국) 1, 2차 12.25, 3차 12.12


** 12.25일 기준, 확진·사망 통계 기준일 : (영국, 프랑스, 미국, 이탈리아) 12.23, (싱가포르, 이스라엘, 독일, 일본, 한국) 12.25

*** 추가접종률은 3차, 4차 접종률 합계


< 9개국 인구 100만 명당 누적 확진자 추이 ('20.1.22.~'22.12.25., our world in data) >




< 9개국 인구 100만 명당 누적 사망자 추이 ('20.1.22.~'22.12.25., our world in data) >



<9개국 인구 100만 명당 주간 확진자 수 추이 ('22.6.5.~'22.12.25., WHO)>



<9개국 인구 100만 명당 주간 사망자 수 추이 ('22.6.5.~'22.12.25., WHO)>



* (점선) 발생 감소세 국가, (실선) 발생 증가세 국가(한국 제외)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 3 코로나19 중증화율 및 치명률 월간 분석 결과(`22.12.17. 기준)


◇ 전연령 기간별 중증화율 및 치명률은 전월 수준 유지
- 11월 중증화율 0.17%, 치명률 0.08%

○ (중증화율) 11월 전연령 중증화율*은 0.17%로 10월 0.17% 수준 유지, 60세 이상 중증화율은 0.62%로 10월 0.60% 대비 증가

* ('22.1월) 0.65% → (4월) 0.13% → (8월) 0.11% → (9월) 0.14% → (10월) 0.17% → (11월) 0.17%

○ (치명률) 11월 전연령 치명률*은 0.08%로 10월 0.08% 수준 유지, 60세 이상 치명률은 0.32%로 10월 0.29% 대비 증가

* ('22.1월) 0.34% → (4월) 0.09% → (8월) 0.06% → (9월) 0.07% → (10월) 0.08% → (11월) 0.08%



< 월별 연령별 중증화율(위) 및 치명률(아래) 추이('20.2월~'22.11월) >

※ **기간별 중증화율 및 치명률**은 해당 기간에 확진된 환자의 경과를 지속 관찰하여 위중증 및 사망 여부를 분석한 것으로, 추후 변동 가능

*중증화율 : (위중증환자수 및 사망자수)/확진자수*100, 치명률: 사망자수/확진자수*100

붙임 4 재감염 추정사례 발생 현황(12. 25. 0시 기준)

□ 재감염 추정사례 발생 현황

[재감염 추정사례 정의: 코로나-19 대응지침 지자체용 제13-1판]

▶ 증상 유무에 관계없이 최초 확진일 90일 이후 재검출된 경우

▶ 최초 확진일 이후 45-89일 사이 재검출이면서 증상이 있거나 확진자 노출력(또는 해외여행력)이 있는 경우

☞ 오미크론 변이로 인한 확진자 급증 이후 '확진자 노출력'을 개별 확인할 수 없고, 일상 생활을 통한 노출 가능성이 높은 상황을 고려하여 「**증상 유무에 관계없이 최초 확진일 45일 이후** PCR 또는 전문가용 RAT 검사결과 양성이 확인된 경우」 기준으로 분류하여 분석

□ 최근 8주 국내 주별 확진자 및 2회감염 추정사례 현황

주차	총 확진자(명)	2회감염 추정사례(명)	주간 확진자 중 구성비(%)
11월 1주(10.30.-11.5.)	298,498	30,893	10.35
11월 2주(11.6.-11.12.)	354,954	37,884	10.67
11월 3주(11.13.-11.19.)	363,430	43,977	12.10
11월 4주(11.20.-11.26.)	377,641	50,161	13.28
11월 5주(11.27.-12.3.)	369,440	54,252	14.68
12월 1주(12.4.-12.10.)	419,058	66,503	15.87
12월 2주(12.11.-12.17.)	458,306	78,398	17.11
12월 3주(12.18.-12.24.)	469,026	83,972	17.90

□ 최근 4주 2회감염 추정사례 일반현황

구분	11월 5주 (11.27-12.3.)			12월 1주 (12.4.-12.10.)			12월 2주 (12.11.-12.17.)			12월 3주 (12.18.-12.24)		
	총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례	
	n	n	%	n	n	%	n	n	%	n	n	%
계	369,440	54,252	14.68	419,058	66,503	15.87	458,306	78,398	17.11	469,026	83,972	17.90
성별												
남	163,377	21,448	13.13	187,623	26,972	14.38	204,431	31,617	15.47	210,651	33,903	16.09
여	206,063	32,303	15.68	231,435	39,085	16.89	253,875	46,273	18.23	258,375	49,581	19.19
연령대												
0-4	11,430	1,413	12.36	12,649	1,646	13.01	13,668	1,964	14.37	13,975	1,912	13.68
5-11	25,543	8,684	34.00	28,694	10,437	36.37	30,969	11,956	38.61	29,804	11,953	40.11
12-17	26,932	5,110	18.97	31,581	6,703	21.22	32,667	7,330	22.44	34,366	7,940	23.10
18-29	59,355	8,791	14.81	68,783	11,301	16.43	72,563	12,744	17.56	74,189	13,688	18.45
30-39	53,391	7,819	14.64	61,804	9,438	15.27	69,542	12,046	17.32	72,502	13,485	18.60
40-49	55,503	6,787	12.23	63,304	8,618	13.61	71,069	10,424	14.67	73,919	11,869	16.06
50-59	52,479	4,613	8.79	59,396	5,659	9.53	66,874	7,102	10.62	68,945	7,729	11.21
60-74	58,670	6,445	10.99	64,725	7,505	11.60	71,425	9,113	12.76	72,639	9,622	13.25
75세 이상	26,137	4,089	15.64	28,122	4,750	16.89	29,529	5,211	17.65	28,687	5,286	18.43
건강상태												
면역저하자	9,847	980	9.95	11,057	1,088	9.84	12,187	1,456	11.95	12,583	1,591	12.64
요양병원·시설	12,536	5,235	41.76	14,209	6,099	42.92	14,251	6,573	46.12	13,637	6,446	47.27
기타	347,057	47,536	13.70	393,792	58,870	14.95	431,868	69,861	16.18	442,806	75,447	17.04
감염 당시 예방접종력												
미접종+1차접종완료	58,838	15,087	25.64	66,237	18,093	27.32	72,168	20,933	29.01	72,523	21,303	29.37
- 미접종	55,831	14,466	25.91	62,750	17,351	27.65	68,363	20,079	29.37	68,643	20,345	29.64
- 1차접종완료	3,007	621	20.65	3,487	742	21.28	3,805	854	22.44	3,880	958	24.69
2차접종완료	72,616	10,652	14.67	84,049	13,744	16.35	90,959	15,654	17.21	94,620	17,429	18.42
3차접종완료	185,331	21,889	11.81	210,538	26,900	12.78	232,379	32,840	14.13	238,733	36,083	15.11
4차접종완료	52,655	6,123	11.63	58,234	7,320	12.57	62,800	8,463	13.48	63,150	8,669	13.73

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 5 코로나19 예방접종 효과

□ 확진자에서 예방접종력에 따른 중증진행 예방효과

◇ **[분석대상]** 최근 4주간 ('22.10.30.~'22.11.26.) 확진자 1,235,692명

* 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◇ **[분석내용]** 확진자의 예방접종력에 따른 중증화율

◇ **[예방접종력분류]**

- 미접종 확진군 : 코로나19 백신 미접종 또는 1차접종 후 14일 미경과 후 확진된 경우
- 2차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2차접종 후 14일 경과자 또는 3차접종 후 14일 미경과자
- 3차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 3차접종 후 14일 경과자 또는 4차접종 후 14일 미경과자
- 4차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자 또는 2가백신 접종 후 14일 미경과자
- 2가백신 접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2가백신 접종 후 14일 이상 경과자

◇ **중중화율** : 확진 후 28일 이내에 위중증 또는 사망한 사례 비율

◇ **중증화 예방효과** = 1-(2가백신접종·4차접종 완료 후 확진군의 중증화율/미접종 확진군중증화율)

○ 연령대별 효과 세부자료

<확진자 중 예방접종력에 따른 연령대별 누적 중증화율 및 예방효과>

구분	미접종 확진군			4차접종 완료 후 확진군			2가접종 완료 후 확진군			예방효과	
	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	미접 대비 2가	미접 대비 4차
전체	165,623	1,593[1)]	0.96%	176,158	253[1)]	0.14%	17,042	9[1)]	0.05%	94.8%	85.4%
60-74세	7,091	124	1.75%	83,910	144	0.17%	9,577	9	0.09%	94.9%	90.3%
75세이상	5,217	368	7.05%	52,720	542	1.03%	5,969	17	0.28%	96.0%	85.4%

1) 미접종군 및 완전접종군 간 연령분포 차이를 보정하기 위해 전체확진자의 연령구성비를 기준으로 기대 중증화수를 산출

※ 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (11월5주~12월3주 기간을 제외) 분석 결과

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 6 코로나19 확진자 연령대별 분포 (12. 25. 0시 기준)

◈ 분석대상: 2022.11.27.~2022.12.24. 기간의 만 12세 이상 확진자
* '21.2.26.이전 확진자, 12세 미만, 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◈ 용어정의
- (미접종군) 코로나19 백신 미접종자 또는 1차 접종 후 14일 미경과자
- (1차접종 완료군) 코로나19 백신 1차 접종 후 14일 경과자 또는 2차 접종 후 14일 미경과자
- (2차접종 완료군) 코로나19 백신 2차 접종 후 14일 경과자 또는 3차 접종 후 14일 미경과자
- (3차접종 완료군) 코로나19 백신 3차 접종 후 14일 경과자 또는 4차 접종 후 14일 미경과자
- (4차접종 완료군) 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자

○ 예방접종률이 증가함에 따라 확진자 중 **접종완료자가 미접종자보다 더 많이 발생하는 것은 당연한 현상**이며, 확진자 중 접종완료자(돌파감염자) 비율도 동반 상승하므로 **백신 효과를 평가하는데 활용될 수 없음**

- 예를 들어 예방접종을 100% 완료하면 이후 발생한 확진자는 모두 예방접종 완료자로 돌파감염자 비율은 100%임

□ 주차별 예방접종력 분포

< 최근 4주('22.11.27.~12.24.) 만 12세 이상 코로나19 확진/위중증/사망자 주차별 예방접종력 분포 >

연령	확진						위중증						사망					
	전체	미접종	1차접종완료	2차접종완료	3차접종완료	4차접종완료	전체	미접종	1차접종완료	2차접종완료	3차접종완료	4차접종완료	전체	미접종	1차접종완료	2차접종완료	3차접종완료	4차접종완료
	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)
계	**1,301,941** (100%)	**69,316** (5.3%)	**10,008** (0.8%)	**272,586** (20.9%)	**744,526** (57.2%)	**205,505** (15.8%)	**1,238** (100%)	**355** (28.7%)	**16** (1.3%)	**126** (10.2%)	**350** (28.3%)	**391** (31.6%)	**799** (100%)	**241** (30.2%)	**19** (2.4%)	**77** (9.6%)	**213** (26.7%)	**249** (31.2%)
11월 5주 (11.27-12.3.)	**285,085** (100%)	15,044 (5.3%)	2,139 (0.8%)	59,184 (20.8%)	162,315 (56.9%)	46,403 (16.3%)	**334** (100.0%)	109 (32.6%)	0 (0.0%)	28 (8.4%)	90 (27.0%)	107 (32.0%)	**251** (100.0%)	79 (31.5%)	6 (2.4%)	19 (7.6%)	61 (24.3%)	86 (34.3%)
12월 1주 (12.4-12.10.)	**319,483** (100%)	16,668 (5.2%)	2,504 (0.8%)	67,121 (21.0%)	182,512 (57.1%)	50,678 (15.9%)	**418** (100.0%)	109 (26.1%)	8 (1.9%)	38 (9.1%)	118 (28.2%)	145 (34.7%)	**264** (100.0%)	72 (27.3%)	6 (2.3%)	28 (10.6%)	71 (26.9%)	87 (33.0%)
12월 2주 (12.11-12.17.)	**345,332** (100%)	18,271 (5.3%)	2,685 (0.8%)	72,020 (20.9%)	198,221 (57.4%)	54,135 (15.7%)	**357** (100.0%)	97 (27.2%)	4 (1.1%)	45 (12.6%)	107 (30.0%)	104 (29.1%)	**225** (100.0%)	70 (31.1%)	5 (2.2%)	19 (8.4%)	71 (31.6%)	60 (26.7%)
12월 3주 (12.18-12.24.)	**352,041** (100%)	19,333 (5.5%)	2,680 (0.8%)	74,261 (21.1%)	201,478 (57.2%)	54,289 (15.4%)	**129** (100.0%)	40 (31.0%)	4 (3.1%)	15 (11.6%)	35 (27.1%)	35 (27.1%)	**59** (100.0%)	20 (33.9%)	2 (3.4%)	11 (18.6%)	10 (17.0%)	16 (27.1%)

* 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출 및 주민등록번호가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외
** 위중증, 사망 통계는 관찰기간(28일 이내, ▭('22년 11월 5주~12월 3주) 내에 포함되어 추후 변동 가능
*** 상기통계자료는 확진일을 기준으로 산출하였으며, 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

□ 연령대별 예방접종력 분포

< 최근 4주('22.11.27.~12.24.) 만 12세 이상 코로나19 확진/위중증/사망자 연령대별 예방접종력 분포 >

연령	확진						위중증						사망					
	전체	미접종	1차접종완료	2차접종완료	3차접종완료	4차접종완료	전체	미접종	1차접종완료	2차접종완료	3차접종완료	4차접종완료	전체	미접종	1차접종완료	2차접종완료	3차접종완료	4차접종완료
	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)	(명, %)
계	1,301,941 (100%)	69,316 (5.3%)	10,008 (0.8%)	272,586 (20.9%)	744,526 (57.2%)	205,505 (15.8%)	1,238 (100%)	355 (28.7%)	16 (1.3%)	126 (10.2%)	350 (28.3%)	391 (31.6%)	799 (100%)	241 (30.2%)	19 (2.4%)	77 (9.6%)	213 (26.7%)	249 (31.2%)
12-17세	82,839 (100%)	9,169 (11.1%)	1,486 (1.8%)	52,120 (62.9%)	20,047 (24.2%)	17 (0.0%)	3 (100%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
18-29세	228,589 (100%)	12,060 (5.3%)	1,849 (0.8%)	68,387 (29.9%)	145,232 (63.5%)	1,061 (0.5%)	15 (100%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	5 (33.3%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	1 (100%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39세	215,029 (100%)	17,879 (8.3%)	2,627 (1.2%)	63,405 (29.5%)	129,788 (60.4%)	1,330 (0.6%)	12 (100%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	3 (100%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
40-49세	225,802 (100%)	10,003 (4.4%)	1,601 (0.7%)	48,328 (21.4%)	159,999 (70.9%)	5,871 (2.6%)	37 (100%)	14 (37.8%)	1 (2.7%)	8 (21.6%)	12 (32.4%)	2 (5.4%)	14 (100%)	4 (28.6%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	5 (35.7%)	2 (14.3%)
50-59세	222,347 (100%)	6,462 (2.9%)	1,003 (0.5%)	25,065 (11.3%)	148,263 (66.7%)	41,554 (18.7%)	77 (100%)	16 (20.8%)	4 (5.2%)	14 (18.2%)	32 (41.6%)	11 (14.3%)	28 (100%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	5 (17.9%)	13 (46.4%)	3 (10.7%)
60-69세	179,756 (100%)	6,155 (3.4%)	724 (0.4%)	10,014 (5.6%)	94,395 (52.5%)	68,468 (38.1%)	206 (100%)	51 (24.8%)	2 (1.0%)	29 (14.1%)	70 (34.0%)	54 (26.2%)	82 (100%)	20 (24.4%)	0 (0.0%)	13 (15.9%)	32 (39.0%)	17 (20.7%)
70-79세	95,051 (100%)	3,449 (3.6%)	340 (0.4%)	3,041 (3.2%)	32,786 (34.5%)	55,435 (58.3%)	373 (100%)	104 (27.9%)	3 (0.8%)	25 (6.7%)	111 (29.8%)	130 (34.9%)	193 (100%)	53 (27.5%)	3 (1.6%)	15 (7.8%)	62 (32.1%)	60 (31.1%)
80세 이상	52,528 (100%)	4,139 (7.9%)	378 (0.7%)	2,226 (4.2%)	14,016 (26.7%)	31,769 (60.5%)	515 (100%)	158 (30.7%)	6 (1.2%)	39 (7.6%)	118 (22.9%)	194 (37.7%)	478 (100%)	155 (32.4%)	15 (3.1%)	40 (8.4%)	101 (21.1%)	167 (34.9%)

* 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출 및 주민등록번호가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외
** 위중증, 사망 통계는 관찰기간(28일 이내, ▭('22년 11월 5주~12월 3주) 내에 포함되어 추후 변동 가능
*** 상기통계자료는 확진일을 기준으로 산출하였으며, 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

붙임 7 감염취약시설 발생 현황(12. 24. 기준)

□ 감염취약시설 구성원 및 유형별 발생 현황

(단위: 명, %)

구분		11월 5주차 (11.27.~12.3.)		12월 1주차 (12.4.~12.10.)		12월 2주차 (12.11.~12.17.)		12월 3주차 (12.18.~12.24.)	
		명	%	명	%	명	%	명	%
전체 확진자 조사서 등록환자		366,090	-	414,822	-	453,475	-	463,820	-
감염취약시설 구성원수		16,102	(4.4)	18,399	(4.4)	18,776	(4.1)	17,525	(3.8)
		16,102	(100)	18,399	(100)	18,776	(100)	17,525	(100)
감염취약시설유형	요양시설 (공동생활가정 포함)	5,423	(33.7)	6,841	(37.2)	6,359	(33.9)	6,372	(36.4)
	요양병원	6,683	(41.5)	7,166	(38.9)	7,238	(38.5)	6,665	(38.0)
	주야간보호센터 (단기 보호 포함)	2,082	(12.9)	2,329	(12.7)	2,568	(13.7)	2,300	(13.1)
	정신의료기관	903	(5.6)	761	(4.1)	1,035	(5.5)	1,055	(6.0)
	장애인복지시설	862	(5.4)	1,051	(5.7)	1,160	(6.2)	955	(5.4)
	정신요양시설	80	(0.5)	186	(1.0)	323	(1.7)	104	(0.6)
	정신재활시설	56	(0.3)	63	(0.3)	92	(0.5)	67	(0.4)

1」 (분석기간 및 자료원) 전체 분석기간 : '22.2.6.~'22.12.24., 코로나19 정보관리시스템 확진자조사서 등록 환자

2」 (자료해석 시 유의사항)

- 해당 사례는 코로나19 정보관리시스템에 신고된 확진자 중 코로나19 확진자조사서의 감염취약시설 구성원 항목에 '예'라고 응답한 건을 산출하였으며, 역학조사 결과에 따라 변동 가능한 수치임(22.12.24. 기준)

  * 분석 기간 중 확진자조사서 미등록자는 분석에서 제외되어 주간 확진자 수와 상이할 수 있음


OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


건강한 국민, 안전한 사회

붙임 8 호흡기 감염병 확산 방지를 위한 슬기로운 환기 수칙(2종류)

1 슬기로운 환기 수칙



2 슬기로운 환기 수칙(공기청정기편)



OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 9 코로나19 변이바이러스 현황 (12. 31. 기준)

【 최근 1주('22.12.25.~'22.12.31.) 오미크론 세부계통 확인 현황 】

구분	오미크론 세부계통 검출률(%)*							
	BA.5 세부계통					그 외 세부계통		
	BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	BN.1	기타
최근 1주 계	**38.2**	**4.5**	**7.0**	**5.5**	**55.2**	**6.7**	**33.3**	**4.8**
국내감염	37.4	3.4	7.1	4.4	52.3	6.8	36.0	4.9
해외유입	42.2	9.9	6.1	10.6	68.8	6.1	20.5	4.6

* BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BA.2.75.2, BN.1를 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5 및 BA.2.75 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

【 최근 4주간 국내감염 오미크론 세부계통 검출률 현황(12.31. 기준) 】

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*							
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통		
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	계	BA.2.75	BN.1	기타
전국 (국내감염)	12월1주	64.3	2.8	3.1	3.4	73.6	6.4	16.4	3.6
	12월2주	56.8	4.0	6.0	3.9	70.7	5.4	20.3	3.6
	12월3주	49.9	3.4	6.2	3.9	63.4	7.7	24.2	4.7
	12월4주	**37.4**	**3.4**	**7.1**	**4.4**	**52.3**	**6.8**	**36.0**	**4.9**
수도권	12월1주	62.4	3.1	3.1	4.2	72.8	7.8	16.4	3.0
	12월2주	53.6	3.5	6.9	4.6	68.6	5.4	22.1	4.0
	12월3주	44.5	4.4	6.1	5.0	60.0	8.7	27.4	3.9
	12월4주	**33.6**	**4.9**	**9.0**	**4.1**	**51.6**	**7.8**	**36.5**	**4.1**
충청권	12월1주	68.1	0.6	3.6	4.8	77.1	8.4	13.3	1.2
	12월2주	63.7	4.8	7.3	5.6	81.4	5.6	12.9	0.0
	12월3주	60.5	3.9	5.2	2.1	71.7	4.7	19.7	3.8
	12월4주	**43.9**	**3.0**	**3.8**	**4.5**	**55.2**	**5.3**	**35.6**	**3.9**
호남권	12월1주	72.6	2.5	5.7	1.9	82.7	2.5	10.8	4.0
	12월2주	59.4	6.4	6.4	2.7	74.9	4.8	16.0	4.3
	12월3주	55.4	4.6	7.7	3.8	71.5	6.9	17.7	3.9
	12월4주	**50.0**	**0.0**	**12**	**1.4**	**63.4**	**5.4**	**28.4**	**2.8**
경북권	12월1주	69.3	4.7	0.8	0.8	75.6	4.7	16.5	3.2
	12월2주	70.5	1.1	2.1	1.1	74.8	3.2	15.8	6.2
	12월3주	56.4	1.3	5.1	1.3	64.1	6.4	20.5	8.9
	12월4주	**42.0**	**2.5**	**3.2**	**5.1**	**52.8**	**4.5**	**36.9**	**5.8**
경남권	12월1주	53.7	0.0	0.0	2.1	55.8	1.1	32.6	10.5
	12월2주	51.7	5.6	3.4	4.5	65.2	7.9	24.7	2.2
	12월3주	47.4	0.0	9.0	3.8	60.2	9.0	24.8	6.1
	12월4주	**39.5**	**0.0**	**4.8**	**8.1**	**52.4**	**7.3**	**35.5**	**4.8**
강원권	12월1주	65.4	1.9	0.0	0.0	67.3	7.7	15.4	9.6
	12월2주	57.1	3.6	5.4	1.8	67.9	8.9	21.4	1.8
	12월3주	69.6	0.0	1.8	3.6	75	10.7	12.5	1.8
	12월4주	**36.8**	**1.5**	**1.5**	**4.4**	**44.2**	**7.3**	**38.2**	**10.3**
제주권	12월1주	57.9	7.9	7.9	2.6	76.3	5.3	13.2	5.2
	12월2주	55.6	2.2	2.2	2.2	62.2	2.2	31.1	4.5
	12월3주	37.8	0.0	6.7	0.0	44.5	2.2	33.3	20.0
	12월4주	**30.0**	**3.3**	**10.0**	**0.0**	**43.3**	**3.3**	**36.7**	**16.7**

* (분석대상) 국내감염 확진자, (검출률) = (주요변이검출건수) ÷ (변이분석건수) × 100(%), BQ.1은 BQ.1.1을 제외한 BQ.1의 모든 세부계통 포함, BA.2.75는 BN.1을 제외한 BA.2.75의 모든 세부계통 포함, 기타는 BA.5 및 BA.2.75 세부계통을 제외한 모든 세부계통 포함

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

붙임 10 감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다.
우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용
가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도
가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도
가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도
가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도
가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도
의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현
가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
"국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%'… 중동의 공포 465명 사망!"
""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
"지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
"온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
"'코로나19'에 박살난 지역경제…"공기업 역할해라""

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
“전파력 메르스 ‘1000배’…홍콩독감 유입 땐 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다 .

2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)
제34조의2(감염병위기 시 정보공개)
① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>
③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우
2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우
④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>
[본조신설 2015. 7. 6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)
제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)
① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
[본조신설 2016. 1. 7.]
[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>
이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.
출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17)

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목
- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일
한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터