질병관리청 **보도참고자료** 다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라

보도 일시	2023.2.28.(화) 배포 즉시	배포 일시	2023.2.28.(화) 16:10
담당 부서	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장 고재영 (043-719-7780)
		담당자	사무관 정우재 (043-719-9374)

코로나19 주간 확진자 전주 대비 13.2% 감소

- 주간 위험도 전국, 수도권, 비수도권 모두 '낮음' 으로 유지 -

주요 내용

□ 코로나19 주간 발생 동향 및 위험도 평가(2.19.~2.25.)

○ 주간 신규 확진자 일평균 10,070명(전주 대비 13.2%↓)

○ 주간 일평균 재원중 위중증 환자 및 사망자는 전주 대비 감소

○ 주간 위험도 전국, 수도권, 비수도권 모두 '낮음'으로 유지

○ 주간(2.12.~2.18.) 확진자 중 재감염 추정사례 비율 26.11%로 전주(25.72%) 대비 증가

□ 중국출발 입국자 검사 등 관리 현황(2.19~2.25)

○ 입국자 14,348명, 검사자 13,773명, 양성자 68명, 양성률 0.5%

○ 단기체류외국인 입국자 1,506명, 양성자 14명, 양성률 0.9%

○ 장기체류외국인 입국자 11,024명, 검사자 10,511명 양성자 45명, 양성률 0.4%

○ 내국인 입국자 1,818명, 검사자 1,756명, 양성자 9명, 양성률 0.5%

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

1. 코로나19 주간 발생 동향(2.19.~2.25.)

□ 중앙방역대책본부(본부장: 지영미)는 2월 4주간 일평균 재원중 위중증 환자수는 190명, 일평균 사망자는 14명으로 누적 사망자는 33,940명이라고 밝혔다.

구분	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	일평균	계
재원중 위중증	205	197	195	186	180	183	181	**190**	-
사망자*	12	9	8	14	22	20	11	**14**	**96**
입원	32	29	56	61	41	50	58	**47**	**327**

* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

○ 최근 1주간 연령대별 **사망자 비중은 80세 이상이 55.2%, 70대가 30.2%, 60대가 7.3%**로, 50대 이하 7.3%와 비교하면 고연령층 사망자가 대다수였다.

< 성별·연령별 주간 사망 및 일평균 재원중 위중증 현황 >

구 분		신규 사망 (주간 누적)	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)	재원중 위중증	구성비(%)
계		**96**	**(100.0)**	**33,940**	**(100.0)**	**0.11**	**190**	**(100.0)**
성별	남성	40	(41.7)	16,703	(49.2)	0.12	113	(59.5)
	여성	56	(58.3)	17,237	(50.8)	0.11	77	(40.5)
연령	80세 이상	53	(55.2)	20,246	(59.7)	1.95	69	(36.3)
	70-79	29	(30.2)	7,701	(22.7)	0.45	56	(29.5)
	60-69	7	(7.3)	3,852	(11.3)	0.12	30	(15.8)
	50-59	7	(7.3)	1,386	(4.1)	0.03	19	(10.0)
	40-49	0	(0.0)	459	(1.4)	0.01	5	(2.6)
	30-39	0	(0.0)	158	(0.5)	0.01	5	(2.6)
	20-29	0	(0.0)	79	(0.2)	0.01	3	(1.6)
	10-19	0	(0.0)	22	(0.1)	0.01	1	(0.5)
	0-9	0	(0.0)	37	(0.1)	0.01	2	(1.1)

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100
* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자
* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2. 코로나19 주간 위험도 평가(2.19.~2.25.)

□ **중앙방역대책본부**(본부장 : 지영미)는 **2월 4주차 코로나19 주간 위험도**를 **전국, 수도권 및 비수도권 '낮음'**으로 평가하였다고 밝혔다.

○ **신규 확진자, 신규 위중증 환자, 사망자 수 등 발생지표와 병상가동률이 감소되고 있는 상황을 고려**하였다.

<2월 4주차 종합평가 결과>

구분	'22.10월				'22.11월	'22.12월	'23.1월				'23.2월			
	1주 (10.2.~)	2주 (10.9.~)	3주 (10.16.~)	4주 (10.23.~)	1-5주 (10.30.~)	1-4주 (12.4.~)	1주 (1.1.~)	2주 (1.8.~)	3주 (1.15.~)	4주 (1.22.~)	1주 (1.29.~)	2주 (2.5.~)	3주 (2.12.~)	4주 (2.19.~)
전국	낮음	낮음	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
수도권	낮음	낮음	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
비수도권	낮음	낮음	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음


[위중증·사망자 현황]

□ **지난주 재원중 위중증 환자수는 전주 대비 19.5% 감소하여 일평균 190명이고, 신규 사망자 수는 전주 대비 26.7% 감소하여 일평균 14명이다.**

* 주간 일평균 재원중 위중증 환자 수 : (2월 1주) 368명→(2월 2주) 292명→(2월 3주) 236명→**(2월 4주) 190명**

** 주간 일평균 사망자 수 : (2월1주) 30명→ (2월2주) 20명→ (2월3주) 19명→ **(2월4주) 14명**

<일평균 재원중 위중증 환자 및 일평균 사망자 발생 현황('23.2.25. 0시 기준)**>**



○ 2월 4주 **일평균 재원중 위중증 환자 중 60세 이상은 155명**(81.6%), **일평균 사망자 중 60세 이상은 13명**(92.9%)**이었다.**

※ 일평균 재원중 위중증 환자 중 50세 이상 174명(91.6%), 일평균 사망자 중 50세 이상 14명(100.0%)

○ 2월 2주차 확진자를 2주간 모니터링한 결과, **중증화율 0.26%, 치명률은 0.10%이었다.**

<주간 위중증 환자 및 사망자 발생 현황('23.2.25. 0시 기준)**>**



○ '23년 2월 25일 기준, 전체 인구 10만 명당 코로나19 **누적 사망률은 65.7명(치명률 0.11%)**이며, 연령대가 높을수록 사망률과 치명률이 높았다.

- **80세 이상의 누적 사망률이 960.4명**(치명률 1.95%)으로 가장 높고, **70대는 207.3명**(치명률 0.45%), **60대는 53.8명**(치명률 0.12%)이었다.

[확진자 및 발생추이]


□ 2월 4주(2.19.~2.25.) **주간 신규 확진자는 70,488명**으로 **전주 대비 13.2% 감소**하였다.

○ 주간 일평균 확진자수는 **10,070명**이고, **감염재생산지수(Rt)는 0.90으로 8주 연속 1 미만으로 유지**하였다.

* **주간 누적:** (2월1주) 11.2만 명 → (2월2주) 9.4만 명 → (2월3주) 8.1만 명 → (2월4주) 7.0만 명

** **일 평균:** (2월1주) 16,103명 → (2월2주) 13,550명 → (2월3주) 11,598명 → (2월4주) 10,070명

< 최근 8주간 전국 확진자수 및 발생률* 추이(명)('23.1.1.~2.25.)**>**



* 발생률: 확진자수/인구수('22.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준) x 100,000명

<최근 8주간 주요 발생 지표>

구분	1월 1주 (1.1~1.7)	1월 2주 (1.8~1.14)	1월 3주 (1.15~1.21)	1월 4주 (1.22~1.28)	2월 1주 (1.29~2.4)	2월 2주 (2.5~2.11)	2월 3주 (2.12~2.18)	2월 4주 (2.19~2.25)
확진자수(명)	414,592	300,497	208,567	147,963	112,719	94,853	81,186	70,488
일 평균 확진자(명)	59,227	42,928	29,795	21,138	16,103	13,550	11,598	10,070
주간 일평균 발생률(10만 명당)	115.1	83.5	57.9	41.1	31.3	26.3	22.5	19.6
전주 대비 확진자 발생 증가비	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
감염재생산지수(Rt)	0.95	0.85	0.77	0.75	0.90	0.81	0.90	0.90

○ **(고발생군)** 전 연령대에서 전주 대비 일평균 발생률이 감소하였다.

- **발생률은 80세이상**(25.2명), **30-39세**(24.3명), **20-29세**(22.8명) **순으로, 고령층 및 젊은 연령층에서 높았다.**
- **전주 대비 60세 이상 확진자 규모는 감소하였으며 발생 비중은 소폭 증가하였다.**
  * 60세 이상 확진자수(명) : (2월1주) 29,681→ (2월2주) 25,477→ (2월3주) 21,736→ (2월4주) 18,993
  ** 60세 이상 비율(%): (2월1주) 26.3→ (2월2주) 27.0→ (2월3주) 26.8→ (2월4주) 26.9
- **전체 확진자 중 감염취약시설 구성원 수는 전주 대비 감소(4,744명 → 3,563명)하였으며, 2월 3주 비율은 4.6%였다.**
  * 전체 확진자조사서 등록환자 중 감염취약시설 구성원 수(비율)
  (1월4주)6,671명(4.5%) → (2월1주)4,919명(4.7%) → (2월2주)4,744명(5.2%) → (2월3주)3,563명(4.6%)
  (해당 사례는 코로나19 확진자 조사서 전체 등록자중 감염취약시설 구성원 '예'라고 응답한 건)

<성별·연령별 발생 현황(명, %)>

구분		2월 2주			2월 3주			2월 4주			누적 발생		
		확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	발생률
계		94,853	(100.0)	26.3	81,186	(100.0)	22.5	70,488	(100.0)	19.6	30,489,666	(100.0)	59,273
성별	남성	42,562	(44.9)	23.7	35,991	(44.3)	20.1	31,079	(44.1)	17.3	14,124,472	(46.3)	55,094
	여성	52,291	(55.1)	29.0	45,195	(55.7)	25.0	39,409	(55.9)	21.8	16,365,194	(53.7)	63,426
연령별	0-9세	6,323	(6.7)	25.6	5,112	(6.3)	20.7	3,911	(5.5)	15.8	3,095,771	(10.2)	87,633
	10-19세	8,101	(8.5)	24.6	7,085	(8.7)	21.5	5,761	(8.2)	17.5	3,789,072	(12.4)	80,564
	20-29세	13,112	(13.8)	29.2	11,041	(13.6)	24.6	10,225	(14.5)	22.8	4,440,083	(14.6)	69,191
	30-39세	14,828	(15.6)	32.0	12,607	(15.5)	27.2	11,258	(16.0)	24.3	4,462,892	(14.6)	67,461
	40-49세	13,892	(14.6)	24.6	12,321	(15.2)	21.8	10,515	(14.9)	18.6	4,647,338	(15.2)	57,566
	50-59세	13,120	(13.8)	21.8	11,284	(13.9)	18.7	9,825	(13.9)	16.3	3,983,868	(13.1)	46,259
	60-69세	12,417	(13.1)	24.0	10,598	(13.1)	20.4	9,154	(13.0)	17.7	3,330,102	(10.9)	44,980
	70-79세	7,467	(7.9)	27.9	6,566	(8.1)	24.5	5,856	(8.3)	21.9	1,702,828	(5.6)	44,510
	80세이상	5,593	(5.9)	35.4	4,572	(5.6)	29.0	3,983	(5.7)	25.2	1,037,712	(3.4)	45,996


[재감염 추정사례]

□ **2월 3주(2.12.~2.18.) 주간 확진자 중 재감염 추정사례 비율*은 26.11%로 전주**(25.72%) 대비 **증가**했다. 예방접종은 재감염 및 중증진행을 낮추기 때문에, 권장접종 시기에 맞춰 동절기 접종을 받는 것이 중요하다.

* 주간 확진자 중 재감염 구성비(%):(1월4주) 23.03%, (2월1주) 24.84%, (2월2주) 25.72%, (2월3주) 26.11%

○ **(누적발생)** '23.2.19.0시 기준, **28,807,152**명 중 재감염 추정사례 **(2회이상) 1,420,733명, 누적구성비 4.93% 확인되었다.**

* (1월4주) 149,254명(4.72%), (2월1주) 107,175명(4.80%), (2월2주) 92,257명(4.87%), (2월3주) 78,747명(4.93%)



<주차별 확진자 수 및 2회감염 추정 비율>

[예방접종 효과]

□ 최근 4주간 예방접종 효과분석 결과, 2가백신 접종을 완료하면 접종 후 확진되더라도 미접종자에 비해 **중증진행 위험**이 **91.7% 감소**되었다.

○ '미접종자 확진군'의 중증화율은 '2가백신 접종 완료 후 확진군'에 비해 12.1배, '4차접종 완료 후 확진군'에 비해 6.1배가 높았다.

* '2가백신 접종 후 확진군'은 '미접종자 확진군'에 비해 중증(사망 포함)으로 진행할 위험이 91.7%, '4차접종 후 확진군'도 '미접종자 확진군'에 비해 중증 진행 위험이 83.5% 낮음

<최근 4주간 확진자 중 예방접종력에 따른 중증화율 위험도('23.2.19. 0시 기준)>




* 중증화 : 코로나19 확진 후 28일이내 위중증으로 진행되거나 사망한 확진자

※ 분석대상: '22.12.25.~'23.1.21. 확진자 1,069,282명

[병상가동률]


□ **전국, 수도권, 비수도권 중환자 병상가동률은 2주 연속 20% 이하를 유지하고 있다.**

* 중환자 병상가동률(2.3주 → 2.4주): (전국) 17.1% → 14.4%, (수도권) 15.5% → 16.3%, (비수도권) 19.4% → 11.9%
* 준-중환자 병상가동률(2.3주 → 2.4주): (전국) 19.7% → 15.5%, (수도권) 20.7% → 15.5%, (비수도권) 18.1% → 15.5%



[먹는 치료제 처방률]

□ 2월 4주차(2.19~2.25) 60세 이상 환자에 대한 먹는 **치료제 추정 처방률은 31.7%로 지난주(33.2%) 대비 1.5%p 감소**하였다.



* 보건의료위기대응시스템(자가기입 방식)기반 추정 산출 방식으로, 사후(지연)입력 등 실제 사용량과 차이가 있을 수 있음


OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

[변이 바이러스]

○ 국내 전체 오미크론 **BN.1의 검출률은 57.6%로 전주 대비 1.5%p 감소하였다.**

- BA.5(7.5%), BQ.1(8.5%), BQ.1.1(3.3%) 등을 포함하는 **BA.5 세부계통**은 **21.4%(+0.8%p)**로 확인되었고,
- CH.1.1은 6.5%(+0.8%p), 재조합 XBB.1.5는 3.0%(+0.9%p)로 확인되었다.



【 국내 오미크론 변이바이러스 세부계통 검출률(2.25. 기준) 】

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)									
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통				
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	CH.1.1	BN.1	XBB.1.5	기타
전체	2월1주	12.9	2.7	7.4	4.3	27.3	6.5	6.0	55.3	1.2	3.7
	2월2주	11.1	2.3	7.3	3.0	23.7	6.1	4.7	59.8	1.9	3.8
	2월3주	7.8	1.7	8.0	3.1	20.6	7.7	5.7	59.1	2.1	4.8
	2월4주	**7.5**	**2.1**	**8.5**	**3.3**	**21.4**	**8.5**	**6.5**	**57.6**	**3.0**	**3.0**
국내감염	2월1주	12.8	2.3	7.4	3.8	26.3	6.4	6.2	56.9	0.8	3.4
	2월2주	10.8	2.1	7.4	2.8	23.1	6.2	4.9	60.6	1.5	3.7
	2월3주	7.8	1.5	8.2	2.3	19.8	7.8	5.7	61.1	1.6	4.0
	2월4주	**7.7**	**1.9**	**8.7**	**2.7**	**21.0**	**8.9**	**6.7**	**59.1**	**2.0**	**2.3**
해외유입	2월1주	13.8	9.6	7.4	12.8	43.6	7.4	2.1	27.7	8.5	10.7
	2월2주	18.2	6.1	4.5	6.1	34.9	4.5	1.5	42.4	10.6	6.1
	2월3주	7.4	4.3	5.3	17.0	34.0	6.5	5.3	25.5	10.6	18.1
	2월4주	**4.2**	**5.3**	**4.2**	**12.6**	**26.3**	**2.1**	**3.2**	**32.6**	**20.0**	**15.8**

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

○ 중국발(發) 입국자 검역강화에 따라, '23년 2월 13~20일 단기체류 확진자 24명 중 분석가능한 총 5명의 검체에 대해 변이를 분석한 결과, **BA.5 세부계통이 80.0%**(BA.5 20.0%, BF.7 60.0%), **BN.1이 20.0%**로 확인되었다.

* '23.1.2~2.20 분석건수 누계 126명

구 분	계	BA.5 세부계통				BA.2	BA.2.75	BN.1
		BA.5	BF.7	BQ.1	소계			
2월 13일~2월 20일	100%	20.0%	60.0%	-	80.0%	-	-	20.0%
누계(1월 2일~2월20일)	100%	53.2%	39.7%	0.8%	93.7%	2.4%	1.6%	2.4%

- 또한 이를 포함, '22년 11월부터 현재까지 국가 호흡기바이러스 통합감시(K-RISS)를 통해 검역 및 지역사회에서 확인된 **중국발(發) 확진자 총 541명*에 대한 분석 결과, BA.5 세부계통이 93.2%**(BA.5 59.9%, BF.7 32.5% 등)로 대부분임을 확인하였다.

* 단기체류 확진자 126명 포함

○ **주간 코로나19 위험평가 지표별 추이(※ 잠정통계로 향후 변동 가능)**

	지표명	2월 1주 (1.29.~2.4.)	2월 2주 (2.5.~2.11.)	2월 3주 (2.12.~2.18.)	2월 4주 (2.19.~2.25.)
대응역량	① 중환자실 병상가동률(%)	18.8	22.3	17.1	14.4
	수도권	16.7	22.5	15.5	16.3
	비수도권	22.9	22.1	19.4	11.9
	①-1 일평균 재원 위중증 환자 수(명)	368	292	236	190
	② 중환자실 의료역량 대비 60세 이상 발생 비율(%)	6.3	5.4	4.6	4.7
	수도권	3.7	3.0	2.6	2.8
	비수도권	12.5	11.0	9.4	9.2
	③ 준-중환자 병상가동률(%)	20.2	22.8	19.7	15.5
	수도권	19.7	23.5	20.7	15.5
	비수도권	21.2	21.8	18.1	15.5
	④ 감염병전담병원 병상가동률(%)	10.6	12.4	10.4	9.0
	수도권	7.0	10.4	10.3	8.0
	비수도권	13.2	13.9	10.4	9.7
	⑤ 주간 평균 재택치료자 수(명, 현원 기준)	121,024	88,045	77,509	66,459
발생	⑥ 주간 사망자 수(명)	213	139	131	96
	⑥-1 주간 치명률(%), 전체	0.11	0.10	-	-
	60대	0.11	0.08	-	-
	70대	0.30	0.35	-	-
	80대 이상	1.10	0.91	-	-
	추정 주간 치명률(%)	0.15	0.09	0.13	0.11
	⑦ 주간 신규 위중증 환자 수(명)	260	222	161	137
	⑦-1 주간 중증화율(%), 전체	0.28	0.26	-	-
	60대	0.35	0.24	-	-
	70대	0.95	0.99	-	-
	80대 이상	2.28	2.04	-	-
	⑧ 주간 입원환자 수(명)	540	451	340	327
	⑨ 주간 일평균 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	16,103	13,550	11,598	10,070
	수도권	7,430	6,200	5,393	4,969
	비수도권	8,665	7,341	6,197	5,093
	⑨-1 주간 일평균 해외유입 확진자 수(명)	32	28	23	25
	⑨-2 주간 일평균 발생률(인구10만 명당, 전체(검역 포함))	31.3	26.3	22.5	19.6
	수도권	28.6	23.9	20.8	19.1
	비수도권	34.0	28.8	24.3	20.0
	⑨-3 주간 신규 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	112,719	94,853	81,186	70,488
	수도권	52,013	43,397	37,748	34,782
	비수도권	60,656	51,389	43,378	35,651
	⑩ 주간 60세 이상 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	29,681	25,477	21,736	18,993
	수도권	12,260	10,027	8,520	7,981
	비수도권	17,420	15,445	13,209	11,009
	⑩-1 주간 60세 이상 확진자 비율(%, 전체)	26.3	26.9	26.8	26.9
	⑪ 18세 이하 확진자 비율(%, 전체)	13.3	14.3	14.1	12.7
	⑪-1 주간 18세 이하 확진자 수(명, 전체)	14,961	13,546	11,414	8,927
	⑫ 감염재생산지수(Rt)	0.90	0.81	0.90	0.90
예방접종	⑬ 60세 이상 동절기 접종률(%, 대상자 대비)	34.9	35.1	35.1	35.0
	⑬-1 동절기 접종률(%, 12세 이상 대상자 대비)	15.1	15.2	15.3	15.3
	⑭ 60세 이상 예방접종 효과(미접종 대비 2가백신 추가 접종) * 1월 3주차 기준	중증화 예방효과 89.0~97.0%		사망 예방효과 89.9~100.0%	

※ **(지표② 기준) 중환자실 감당가능 60세 이상 확진자 수(2월 4주~): 전국 57,489명, (수도권) 40,415명, (비수도권) 17,074명**

* 기준 : (중환자실 최대 확보 병상 수) **전국 2,825개, 수도권 1,986개, 비수도권 839개,** (4주 평균 60세 이상 중증화율) **0.60%**, (4주 평균 병상가증치) **1.0**, (재원일수) **7일**

※ **(지표⑥-1 기준)** '주간 치명률'은 주간 확진자 중 사망자 수 비율을 확진일 기준으로 2주 전까지 산출(사망까지 모니터링 기간 필요, 국내 산출방식)하나, '추정 주간 치명률'은 집계된 사망자를 기준으로 최근 치명률을 산출함(Our World in Data 산출방식)

※ **(지표⑭ 기준) 2월 24일 기준 산출**

3. 코로나19 병상 및 재택치료 등 현황

【병상】

□ 2월 27일(월) 17시 기준, **전체 병상 보유량**은 3,880병상이다.

○ **병상 가동률**은 위중증병상 14.1%, 준-중증병상 14.8%, 중등증병상 9.8%이다.

< 2.27.(월) 17시 기준 중증도별 병상 현황 >

(단위 : 개)

구분 (개, %)	위중증(危重症) 중환자 전담치료병상			준중증(準-重症) 준-중환자병상			중등증(中等症)병상 감염병 전담병원		
	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)
전국	1,045	147	898	2,052	303	1,749	783	77	706
	(+0)	(-12)	(+12)	(+0)	(-36)	(+36)	(+0)	(-1)	(+1)
수도권	601	98	503	1,241	175	1,066	358	23	335
	(+0)	(-3)	(+3)	(+0)	(-27)	(+27)	(+0)	(-3)	(+3)
서울	226	38	188	448	65	383	198	5	193
경기	268	43	225	554	77	477	97	8	89
인천	107	17	90	239	33	206	63	10	53
비수도권	444	49	395	811	128	683	425	54	371
	(+0)	(-9)	(+9)	(+0)	(-9)	(+9)	(+0)	(+2)	(-2)
강원	44	6	38	38	3	35	37	3	34
충청권	96	9	87	184	30	154	43	1	42
호남권	89	15	74	152	30	122	133	30	103
경북권	92	7	85	180	30	150	85	8	77
경남권	104	12	92	237	33	204	106	11	95
제주	19	0	19	20	2	18	21	1	20

※ 증감은 전일 대비 변동량

【재택치료 현황】

□ 신규 확진자 중 **재택치료로 배정된 환자**는 9,434명으로, 수도권 4,556명, 비수도권 4,878명이다. 현재 58,193명이 재택치료 중이다.(2.28. 0시 기준)

【일반의료체계 기관 현황】

□ **호흡기환자진료센터는 전국에 14,363개소**, 이 중 호흡기환자 대상 진료와 검사, 처방, 치료를 모두 수행하는 **"원스톱 진료기관"*은 10,648개소**가 있다.(2.23. 17시 기준)

* 병원 사정에 따라 검사/진료/처방 등의 기능이 검색 결과와 다를 수 있으므로 전화 예약 후 방문 요망

□ 24시간 운영되는 **재택치료 의료상담센터**도 **전국 175개소 운영**되고 있다.(2.28. 0시 기준)

4. 중국출발 입국자 검사 등 관리 현황

□ **중앙방역대책본부**(본부장 지영미)는 **중국출발 입국자에 대한 방역 강화 조치**의 일환으로 **시행(1. 2.)** 중인 **입국 후 검사 현황**(8주차, 2.19.~2.25.)**을 발표**하였다.

○ **2. 19.부터 2. 25.까지 7일간 중국을 출발해 우리나라로 입국한 사람**은 **총 14,348명**이며, 이 중 **13,773명**이 **검사**를 받았고, **양성자**는 **68명**(양성률 0.5%)으로 확인되었다.

- **공항에서 검사**를 받은 **단기체류 외국인**은 **1,506명**이며, **14명**이 **확진**(양성률 0.9%) 판정을 받았고,

- **거주지 관할 보건소에서 검사**를 받은 **장기체류 외국인 10,511명** 중 **45명**(양성률 0.4%)이, **내국인 1,756명 중 9명**(양성률 0.5%)이 **확진**되어 **격리 조치** 되었다.

○ **지난주 통계 자료**(2.12.~2.18.)와 **비교 시, 전체 입국자 양성률은 0.6%에서 금주 0.5%로 전주 대비 0.1%p 감소**하였으며,

- **단기체류 외국인은 0.1%p, 장기체류 외국인 0.1%p, 내국인은 0.2%p 감소하였다.**

<2. 19.~2. 25. 중국출발 입국자 관리 현황 (2. 27. 0시 기준, 단위: 명, %, % p)>

구분	중국출발 입국자	단기체류외국인	장기체류외국인	내국인
입국자 수	14,348	1,506	11,024	1,818
검사자 수	13,773	1,506	10,511	1,756
확진자 수	68	14	45	9
양성률 (전주대비증감)	0.5 (△0.1)	0.9 (△0.1)	0.4 (△0.1)	0.5 (△0.2)

* 2. 19.~2. 22.까지 검사완료, 2. 23.부터 검사결과 집계 중

□ 지영미 본부장은 "입국 후 검사 종료일(~2.28.)까지 **각 지자체와 보건소**에서는 **내국인과 장기체류 외국인**에 대한 **검사**가 누락되는 일이 없도록,"

○ "입국 후 검사 **미실시자에게 유선으로 검사를 안내하고, 검사결과 양성일 경우 확진자가 격리지를 이탈**하지 **않도록 점검해 줄 것"을 당부하였다.**

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완*될 수 있음을 알려드립니다.

* 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.

코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황**도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).

*(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '(누적)확진 ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능

**(누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 동향
3. 재감염 추정사례 발생현황(2. 19. 0시 기준)
4. 코로나19 예방접종 효과
5. 감염취약시설 발생 현황(2. 18. 기준)
6. 코로나19 변이 바이러스 현황(2. 25. 기준)
7. 주간 일별 중국발 입국자 검사 현황(2. 19. ~ 2. 25.)
8. 고위험군 대상 코로나19 먹는 치료제 안내(카드뉴스)
9. 「감염병 보도준칙」(2020. 4. 28.)

담당 부서 <총괄>	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장	고재영	043-719-7780
		담당자	사무관	정우재	043-719-9374
담당 부서 <총괄>	중앙사고수습본부 대외협력소통팀	책임자	팀 장	남점순	044-202-1731
		담당자	사무관	오상철	044-202-1721
담당 부서 <주간발생동향>	중앙방역대책본부 역학·분석총괄팀	책임자	팀 장	신혜경	043-719-7701
		담당자	사무관	황영순	043-719-7726
담당 부서 <검역조치>	중앙방역대책본부 해외출입국관리팀	책임자	팀 장	김주심	043-719-9200
		담당자	연구관	김동근	043-719-9210
담당 부서 <변이바이러스분석>	중앙방역대책본부 검사분석팀	책임자	팀 장	김은진	043-719-8140
		담당자	연구관	김일환	043-719-8229

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

붙임 1 코로나19 국내 발생 동향

1 국내 발생 추이

* 인구 10만 명당 발생률

< 최근 8주간('23.1.28.~.2.25.) 연령군별 주간 일평균 발생률(인구10만명당) 추이>



< 전국(국내발생) / 권역별 주간 일평균 환자 추이 (2.25. 기준, 단위: 명) >

구분	1월 4주 (1.22.~1.28.)	2월 1주 (1.29.~2.4.)	2월 2주 (2.5.~2.11.)	2월 3주 (2.12.~2.18.)	2월 4주 (2.19.~2.25.)
전국	21,094.9	16,070.7	13,522.4	11,574.6	10,044.4
수도권	10,171.6	7,413.7	6,190.4	5,385.3	4,960.3
서울	3,568.1	2,664.0	2,309.4	2,069.0	1,920.4
경기	5,415.1	3,851.6	3,167.7	2,726.4	2,551.4
인천	1,188.3	898.1	713.3	589.9	488.4
비수도권	10,923.3	8,657.0	7,332.0	6,189.3	5,084.1
충청권	2,340.0	1,748.1	1,426.4	1,194.3	1,024.1
호남권	2,161.9	1,686.4	1,407.6	1,219.0	1,036.0
경북권	2,135.0	1,756.6	1,502.1	1,305.6	1,099.9
경남권	3,441.9	2,773.0	2,389.4	1,987.4	1,524.9
강원권	534.3	437.1	376.7	292.9	225.0
제주권	310.3	255.7	229.7	190.1	174.3

< 주간 권역별 확진자 현황 >

(주간: 2.19.~2.25. 단위: 명)

구분	전국	수도권 (서울, 인천, 경기)	충청권 (대전, 세종, 충남, 충북)	호남권 (광주, 전남, 전북)	경북권 (대구, 경북)	경남권 (부산, 울산, 경남)	강원권 (강원)	제주권 (제주)
2.25.(0시 기준)	10,026	4,846	1,030	1,053	1,133	1,547	211	206
주간 일 평균	10,044.4	4,960.3	1,024.1	1,036.0	1,099.9	1,524.9	225.0	174.3
주간 총 확진자 수	70,311	34,722	7,169	7,252	7,699	10,674	1,575	1,220
주간 발생률	19.5	19.1	18.5	20.6	22.2	19.8	14.6	25.7

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2 주요 발생 현황

< 재원중·위중증·사망자 등 환자 발생 현황 >

(2.19.~2.28., 단위: 명)

구분	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.	2.26.	2.27.	2.28.
재원중 위중증	205	197	195	186	180	183	181	168	163	164
사망자	12	9	8	14	22	20	11	6	15	16
입원	32	29	56	61	41	50	58	37	29	40
확진자	10,270	4,322	11,871	13,076	10,843	10,051	10,055	9,212	4,026	10,817

< 연령별 확진자 현황 >

(주간: 2.19.~2.25., 단위: 명)

구분		2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.
국내 확진자 수		10,247	4,309	11,845	13,044	10,815	10,025	10,026
60세 이상	확진자 수	2,870	999	2,909	3,708	2,854	2,748	2,879
	%	28.0	23.2	24.6	28.4	26.4	27.4	28.7
18세 이하	확진자 수	1,326	670	1,421	1,567	1,443	1,277	1,204
	%	12.9	15.5	12.0	12.0	13.3	12.7	12.0

< 해외유입 확진자 현황('20.1.3. 이후 누계) >

(주간: 2.19.~2.25., 단위: 명)

구분	합계	(추정)유입국가							확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세아니아	미확인	검역단계	지역사회	내국인	외국인
주간 신규	177	45	73	32	18	2	7	0	55	122	117	60
누계	76,937	3,097	41,744	13,233	15,204	1,915	1,744	0	17,525	59,412	49,603	27,334
		(4%)	(54.3%)	(17.2%)	(19.8%)	(2.5%)	(2.3%)	(0%)	(22.8%)	(77.2%)	(64.5%)	(35.5%)

< 해외유입 확진자 추이 >

(주간: 2.19.~2.28., 단위: 명)

구분	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.	2.26.	2.27.	2.28.
해외유입 확진자	23	13	26	32	28	26	29	17	15	30

< 주간 검사 건수 >

(주간: 2. 19.~2. 25. 단위 : 명)


구 분	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.	주간누계	총 누계
총 검사 건수[1)]	27,823	145,370	138,809	94,048	86,409	62,550	39,423	594,432	209,074,443

1) (총 검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 PCR 검사 건수를 보고일 기준으로 **집계한 수치로서 보고기관의 상황에** 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임
* 감염취약시설 선제검사, 해외입국자 검사, 의료기관·시설의 입원·입소 전 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사 등


OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락


1339 질병관리청 콜센터

< 국내발생/해외유입 구분에 따른 주별 신규 확진자 현황 >



< 해외유입 대륙별 확진자 현황 >





OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터


붙임 2 **코로나19 국외 발생 동향**

1 전 세계 발생 동향

* 출처 : 세계보건기구(이하 WHO) COVID-19 Weekly Epidemiological Update('23.2.22)

○ **(발생현황)** 757,090,780명(사망 6,849,531명) 발생 보고(2.19일 기준)

- 지난 4주간 신규 확진자 5,282,569명(-89%), 신규 사망자 48,691명(-62%) 발생



<WHO 지역별 확진자·사망자 발생 현황(4주 단위, 2.19일 기준)>

○ 최근 4주간(1.23.~2.19.) 신규 확진 5,282,569명, 사망 48,691명 발생, **확진자 발생**(이전 4주 대비 -89%), **사망**(이전 4주 대비 -62%) **모두 감소**

- **(확진) 모든 지역* 감소**

  * 서태평양(2,296,493명, -94%), 아메리카(1,619,223.명, -43%), 유럽(1,322,107명, -33%), 아프리카(19,238명, -34%), 중동(14,495명, -26%), 동남아(11,013명, -51%) 순으로 발생

- **(사망) 중동**(216명, +18%)지역에서 발생 증가, **그 외 지역*** 감소

  * 서태평양(19,760, -77%), 아메리카(18,444명, -14%), 유럽(10,014명, -50%), 동남아(206명, -62%), 아프리카(51명 -52%) 순으로 발생

○ 최근 4주간 신규확진자는 **미국**(1,113,288명, -31%), **일본**(1,095,815명, -71%), **중국**(635,433명, -98%), **대한민국**(430,042명, -68%), **독일**(329,229명, -25%) 순으로 높은 발생 보고

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터

2 주요국 발생 비교

<주요국 발생 비교 현황('23.2.19. 기준, WHO, our world in data)>


구분	누적 발생(명)		인구100만 명당 누적발생(명)		인구100만 명당 최근 7일 발생(명) ('23.2.12.~'23.2.19.)		예방접종률(%) ('23.2.19.)*		
	발생	사망	발생	사망(치명률)	발생	사망	1차	2차	추가**
미국	101,752,396	1,106,783	305,655	3,325(1.09)	770	8.6	81.1	69.2	44.0
프랑스	38,483,146	161,052	588,427	2,463(0.42)	362	2.7	80.6	78.4	70.1
독일	38,006,559	167,370	452,998	1,995(0.44)	1,112	6.0	77.8	76.2	77.6
일본	33,076,693	71,579	262,305	568(0.22)	1,119	8.1	84.4	83.3	140.0
이탈리아	25,547,414	187,850	422,970	3,110(0.74)	469	5.0	86.2	81.3	79.4
영국	24,341,615	206,246	356,915	3,024(0.85)	222	1.8	79.7	75.2	59.8
스페인	13,755,956	119,186	294,560	2,552(0.87)	151	4.5	86.9	85.6	55.7
한국	30,433,895	33,865	589,361	656(0.11)	1,522	2.3	86.6	85.7	79.8

* 예방접종률 Our world in data 기준 (인구 100명당 접종률)

* 예방접종률 기준일 : (미국) 1, 2차 2.14, 3차 11.22, (영국) 9.4, (한국) 1, 2차 2.19, 3차 12.12

** 추가접종률은 3차, 4차 접종률 합계

*** 엄격성지수는 '22.12월 이후 업데이트 중단으로 제외



* (점선) 발생 감소세 국가, (실선) 발생 증가세 국가(한국 제외)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터

붙임 3 재감염 추정사례 발생 현황(2. 19. 0시 기준)

□ 재감염 추정사례 발생 현황

[재감염 추정사례 정의: 코로나-19 대응지침 지자체용 제13-2판]

▶ 증상 유무에 관계없이 최초 확진일 90일 이후 재검출된 경우

▶ 최초 확진일 이후 45-89일 사이 재검출이면서 증상이 있거나 확진자 노출력(또는 해외여행력)이 있는 경우

☞ 오미크론 변이로 인한 확진자 급증 이후 '확진자 노출력'을 개별 확인할 수 없고, 일상 생활을 통한 노출 가능성이 높은 상황을 고려하여 「**증상 유무에 관계없이 최초 확진일 45일 이후** PCR 또는 전문가용 RAT 검사결과 양성이 확인된 경우」 기준으로 분류하여 분석

□ 최근 8주 국내 주별 확진자 및 2회감염 추정사례 현황

주차	총 확진자(명)	2회감염 추정사례(명)	주간 확진자 중 구성비(%)
12월 4주(12.25.-12.31.)	455,364	86,622	19.02
1월 1주(1.1.-1.7.)	401,285	79,921	19.92
1월 2주(1.8.-1.14.)	284,422	61,074	21.47
1월 3주(1.15.-1.21.)	191,415	43,644	22.80
1월 4주(1.22.-1.28.)	149,254	34,366	23.03
2월 1주(1.29.-2.4.)	107,175	26,624	24.84
2월 2주(2.5.-2.11.)	92,257	23,732	25.72
2월 3주(2.12.-2.18.)	78,747	20,557	26.11

□ 최근 4주 2회감염 추정사례 일반현황

구분	1월 4주 (1.22.-1.28.)			2월 1주 (1.29.-2.4.)			2월 2주 (2.5.-2.11.)			2월 3주 (2.12.-2.18.)		
	총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례	
	n	n	%	n	n	%	n	n	%	n	n	%
계	149,254	34,366	23.03	107,175	26,624	24.84	92,257	23,732	25.72	78,747	20,557	26.11
성별												
남	66,562	13,591	20.42	49,070	10,810	22.03	41,360	9,603	23.22	34,935	8,284	23.71
여	82,692	20,775	25.12	58,105	15,814	27.22	50,897	14,129	27.76	43,812	12,273	28.01
연령대												
0-4	3,904	511	13.09	2,796	379	13.56	2,410	368	15.27	1,897	265	13.97
5-11	6,582	2,876	43.69	4,934	2,203	44.65	4,721	2,111	44.72	3,773	1,718	45.53
12-17	6,879	2,654	38.58	4,950	1,986	40.12	4,544	1,851	40.74	3,902	1,638	41.98
18-29	22,538	5,697	25.28	16,957	4,737	27.94	13,730	4,025	29.32	11,864	3,369	28.40
30-39	24,010	5,989	24.94	17,017	4,564	26.82	14,399	3,912	27.17	12,280	3,459	28.17
40-49	22,867	5,537	24.21	15,776	3,986	25.27	13,635	3,520	25.82	12,023	3,328	27.68
50-59	22,056	3,573	16.20	15,345	2,798	18.23	13,076	2,469	18.88	11,286	2,132	18.89
60-74	26,114	4,758	18.22	18,849	3,649	19.36	16,435	3,374	20.53	14,061	2,861	20.35
75세 이상	14,304	2,771	19.37	10,551	2,322	22.01	9,307	2,102	22.59	7,661	1,787	23.33
건강상태												
면역저하자	4,222	717	16.98	3,014	570	18.91	2,680	513	19.14	2,272	477	20.99
요양병원·시설	4,999	2,832	56.65	3,622	2,118	58.48	3,380	2,036	60.24	2,593	1,587	61.20
기타	140,033	30,817	22.01	100,539	23,936	23.81	86,197	21,183	24.58	73,882	18,493	25.03
감염 당시 예방접종력												
미접종+1차접종완료	22,114	7,378	33.36	16,430	5,599	34.08	14,693	5,205	35.43	11,901	4,307	36.19
- 미접종	20,859	7,020	33.65	15,524	5,305	34.17	13,883	4,937	35.56	11,231	4,110	36.60
- 1차접종완료	1,255	358	28.53	906	294	32.45	810	268	33.09	670	197	29.40
2차접종완료	27,563	6,657	24.15	19,769	5,115	25.87	16,806	4,507	26.82	14,567	4,023	27.62
3차접종완료	70,781	14,841	20.97	50,237	11,631	23.15	42,262	9,934	23.51	36,358	8,849	24.34
4차접종완료	12,710	2,218	17.45	8,930	1,741	19.50	7,597	1,597	21.02	6,470	1,263	19.52
2가백신접종완료	16,086	3,272	20.34	11,809	2,538	21.49	10,899	2,489	22.84	9,451	2,115	22.38

붙임 4 코로나19 예방접종 효과

□ 확진자에서 예방접종력에 따른 중증진행 예방효과

◇ **[분석대상]** 최근 4주간 ('22.12.18.~'23.1.14.)* 확진자 1,306,669명**

* 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (최근 4주 기간을 제외) 분석 결과

** 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종 정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◇ **[분석내용]** 확진자의 예방접종력에 따른 중증화율

◇ **[예방접종력분류]**

- 미접종 확진군 : 코로나19 백신 미접종 또는 1차접종 후 14일 미경과 후 확진된 경우
- 2차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2차접종 후 14일 경과자 또는 3차접종 후 14일 미경과자
- 3차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 3차접종 후 14일 경과자 또는 4차접종 후 14일 미경과자
- 4차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자 또는 2가백신 접종 후 14일 미경과자
- 2가백신 접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2가백신 접종 후 14일 이상 경과자

◇ **중중화율** : 확진 후 28일 이내에 위중증 또는 사망한 사례 비율

◇ **중증화 예방효과** = 1-(2가백신접종·4차접종 완료 후 확진군의 중증화율/미접종 확진군중증화율)

○ 연령대별 효과 세부자료

<확진자 중 예방접종력에 따른 연령대별 누적 중증화율 및 예방효과>

구분	미접종 확진군			4차접종 완료 후 확진군			2가접종 완료 후 확진군			예방효과	
	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	미접 대비 2가	미접 대비 4차
전체	163,527	1,744[1)]	1.07%	132,053	226[1)]	0.17%	94,933	90[1)]	0.09%	91.6%	84.1%
60-74세	8,799	134	1.52%	60,750	108	0.18%	41,575	61	0.15%	90.1%	88.2%
75세이상	6,688	531	7.94%	37,976	330	0.87%	33,530	203	0.61%	92.3%	89.0%

1) 미접종군 및 완전접종군 간 연령분포 차이를 보정하기 위해 전체확진자의 연령구성비를 기준으로 기대 중증화수를 산출

※ 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (2023년 1월3주~2월2주 기간을 제외) 분석 결과

붙임 5 감염취약시설 발생 현황(2. 18. 기준)

□ 감염취약시설 구성원 및 유형별 발생 현황

(단위: 명, %)

구분		1월 4주차 (1.22.~1.28.)		2월 1주차 (1.29.~2.4.)		2월 2주차 (2.5.~2.11.)		2월 3주차 (2.12.~2.18.)	
		명	%	명	%	명	%	명	%
전체 확진자 조사서 등록환자		147,435	-	105,713	-	90,779	-	77,734	-
감염취약시설 구성원수		6,671	(4.5)	4,919	(4.7)	4,744	(5.2)	3,563	(4.6)
감염취약시설유형	요양시설 (공동생활가정 포함)	2,226	(33.4)	1,696	(34.5)	1,588	(33.5)	1,182	(33.2)
	요양병원	2,573	(38.6)	1,770	(36.0)	1,797	(37.9)	1,337	(37.5)
	주야간보호센터 (단기 보호 포함)	786	(11.8)	664	(13.5)	642	(13.5)	495	(13.9)
	정신의료기관	600	(9.0)	489	(9.9)	453	(9.5)	308	(8.6)
	장애인복지시설	334	(5.0)	238	(4.8)	216	(4.6)	163	(4.6)
	정신요양시설	130	(1.9)	51	(1.0)	28	(0.6)	57	(1.6)
	정신재활시설	21	(0.3)	11	(0.2)	20	(0.4)	21	(0.6)

1」(분석기간 및 자료원) 전체 분석기간 : '22.2.6.~'23.2.18., 코로나19 정보관리시스템 확진자조사서 등록 환자

2」(자료해석 시 유의사항)

- 해당 사례는 코로나19 정보관리시스템에 신고된 확진자 중 코로나19 확진자조사서의 감염취약시설 구성원 항목에 '예'라고 응답한 건을 산출하였으며, 역학조사 결과에 따라 변동 가능한 수치임('23.2.18. 기준)

* 분석 기간 중 확진자조사서 미등록자는 분석에서 제외되어 주간 확진자 수와 상이할 수 있음

붙임 6 코로나19 변이바이러스 현황 (2.25. 기준)

【 최근 1주('23.2.19~'23.2.25) 오미크론 세부계통 현황 】

구분	오미크론 세부계통 검출률(%)									
	BA.5 세부계통					그 외 세부계통				
	BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	CH.1.1	BN.1	XBB.1.5	기타
최근 1주 계	7.5	2.1	8.5	3.3	21.4	8.5	6.5	57.6	3.0	3.0
국내감염	7.7	1.9	8.7	2.7	21.0	8.9	6.7	59.1	2.0	2.3
해외유입	4.2	5.3	4.2	12.6	26.3	2.1	3.2	32.6	20.0	15.8

【 최근 4주간 국내감염 오미크론 세부계통 현황(2.25. 기준) 】

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*									
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통				
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	계	BA.2.75	CH.1.1	BN.1	XBB.1.5	기타
전국 (국내감염)	2월1주	12.8	2.3	7.4	3.8	26.3	6.4	6.2	56.9	0.8	3.4
	2월2주	10.8	2.1	7.4	2.8	23.1	6.2	4.9	60.6	1.5	3.7
	2월3주	7.8	1.5	8.2	2.3	19.8	7.8	5.7	61.1	1.6	4.0
	2월4주	**7.7**	**1.9**	**8.7**	**2.7**	**21.0**	**8.9**	**6.7**	**59.1**	**2.0**	**2.3**
수도권	2월1주	10.5	3.3	7.8	4.2	25.8	6.0	7.0	56.8	1.1	3.3
	2월2주	10.2	1.8	7.4	2.4	21.8	6.3	4.6	62.1	2.0	3.2
	2월3주	7.6	1.8	6.6	1.8	17.8	6.9	6.1	63.5	2.0	3.7
	2월4주	**6.3**	**2.6**	**7.7**	**2.4**	**19.0**	**8.1**	**8.7**	**59.3**	**3.0**	**1.9**
충청권	2월1주	16.2	2.8	8.8	6.0	33.8	3.7	8.8	48.6	0.5	4.6
	2월2주	12.4	4.1	9.3	4.7	30.5	5.2	7.3	53.9	0.5	2.6
	2월3주	8.1	1.4	9.5	3.8	22.8	9.5	6.2	58.8	0.9	1.8
	2월4주	**9.0**	**1.3**	**12.7**	**1.6**	**24.6**	**10.7**	**6.1**	**55.7**	**1.3**	**1.6**
호남권	2월1주	14.8	0.0	8.5	0.7	24.0	9.9	5.6	55.6	0.0	4.9
	2월2주	13.7	3.9	8.8	2.9	29.3	5.9	4.9	54.9	1.0	4.0
	2월3주	10.3	1.5	15.9	2.1	29.8	6.7	5.6	54.4	0.5	3.0
	2월4주	**11.0**	**0.6**	**13.6**	**2.0**	**27.2**	**6.5**	**2.0**	**61.0**	**0.0**	**3.3**
경북권	2월1주	21.4	1.6	1.6	3.2	27.8	4.0	2.4	65.1	0.0	0.7
	2월2주	12.9	0.8	5.6	0.8	20.1	4.9	2.4	62.1	0.0	10.5
	2월3주	10.7	1.8	3.6	1.8	17.9	8.9	2.7	59.8	2.7	8.0
	2월4주	**5.1**	**1.7**	**5.9**	**5.9**	**18.6**	**6.8**	**1.7**	**66.1**	**0.8**	**6.0**
경남권	2월1주	9.2	0.0	8.5	2.3	20.0	12.3	3.1	62.3	1.5	0.8
	2월2주	9.6	0.0	4.1	2.7	16.4	13.7	4.1	60.3	2.7	2.8
	2월3주	6.7	0.0	10.9	0.8	18.4	15.1	6.7	55.5	0.8	3.5
	2월4주	**17.3**	**1.0**	**4.8**	**1.0**	**24.1**	**18.3**	**6.6**	**50.0**	**1.0**	**0.0**
강원권	2월1주	18.2	0.0	4.5	4.5	27.2	6.9	4.5	54.5	0.0	6.9
	2월2주	7.5	2.5	12.5	10.0	32.5	2.5	7.5	55.0	0.0	2.5
	2월3주	5.5	1.8	9.0	7.3	23.6	3.6	5.5	58.2	1.8	7.3
	2월4주	**8.4**	**1.7**	**13.6**	**13.6**	**37.3**	**3.4**	**3.4**	**52.5**	**1.7**	**1.7**
제주권	2월1주	15.0	0.0	5.0	1.7	21.7	6.7	3.3	65.0	0.0	3.3
	2월2주	6.8	2.3	2.3	2.3	13.7	4.5	4.5	72.7	2.3	2.3
	2월3주	0.0	0.0	4.2	4.2	8.4	6.3	2.1	75.0	0.0	8.2
	2월4주	**0.0**	**0.0**	**2.0**	**0.0**	**2.0**	**14.3**	**4.1**	**75.5**	**0.0**	**4.1**

* (분석대상) 국내감염 확진자, (검출률) = (변이검출건수) ÷ (변이분석건수) × 100(%)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

붙임 7 주간 일별 중국발 입국자 검사 현황(2. 19.~2. 25.)

☐ (전체 입국자) 입국자 14,348명, 검사자 13,773명, 양성자 68명(0.5%)

구분	누계	7주차	8주차							
			계	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.
입국자(명)	83,496	12,957	**14,348**	1,159	1,884	2,294	2,341	2,591	1,591	2,488
검사자(명)	82,641	12,880	**13,773**	1,158	1,869	2,281	2,308	2,538	1,522	2,097
검사율(%)	99.0	99.4	**96.0**	99.9	99.2	99.4	98.6	98.0	95.7	84.3
양성자(명)	2,575	75	**68**	7	11	12	10	10	8	10
양성률(%)	3.1	0.6	**0.5**	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5

*지자체에서검사및 결과확인 등에 시일이 소요되어 2.23일 이후 검사결과는 취합中

☐ (단기체류 외국인) 입국자 1,506명, 양성자 14명(0.9%)

구분	누계	7주차	8주차							
			계	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.
입국자(명)	14,543	1,882	**1,506**	170	277	301	235	251	83	189
검사자(명)	14,543	1,882	**1,506**	170	277	301	235	251	83	189
검사율(%)	100.0	100.0	**100.0**	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
양성자(명)	831	18	**14**	1	5	1	4	1	1	1
양성률(%)	5.7	1.0	**0.9**	0.6	1.8	0.3	1.7	0.4	1.2	0.5

☐ (장기체류 외국인) 입국자 11,024명, 검사자 10,511명, 양성자 45명(0.4%)

구분	누계	7주차	8주차							
			계	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.
입국자(명)	41,454	8,790	**11,024**	711	1,451	1,786	1,736	2,049	1,319	1,972
검사자(명)	40,735	8,729	**10,511**	711	1,438	1,774	1,706	2,004	1,254	1,624
검사율(%)	98.3	99.3	**95.3**	100.0	99.1	99.3	98.3	97.8	95.1	82.4
양성자(명)	693	41	**45**	4	5	9	4	7	7	9
양성률(%)	1.7	0.5	**0.4**	0.6	0.3	0.5	0.2	0.3	0.6	0.6


☐ (내국인) 입국자 1,818명, 검사자 1,756명, 양성자 9명(0.5%)

구분	누계	7주차	8주차							
			계	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.
입국자(명)	27,499	2,285	**1,818**	278	156	207	370	291	189	327
검사자(명)	27,363	2,269	**1,756**	277	154	206	367	283	185	284
검사율(%)	99.5	99.3	**96.6**	99.6	98.7	99.5	99.2	97.3	97.9	86.9
양성자(명)	1,051	16	**9**	2	1	2	2	2	-	-
양성률(%)	3.8	0.7	**0.5**	0.7	0.6	1.0	0.5	0.7	0.0	0.0


OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터


붙임 8 고위험군 대상 코로나19 먹는 치료제 안내(카드뉴스)




















붙임 9 감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다.
우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용
가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도
가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도
가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도
가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도
가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도
의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현
가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
"국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%'… 중동의 공포 465명 사망!"
""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
"지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
"온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
"'코로나19'에 박살난 지역경제..."공기업 역할해라""

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
"야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커"
"전파력 메르스 '1000배'…홍콩독감 유입 땐 대재앙"

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다 .

2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)
제34조의2(감염병위기 시 정보공개)
① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>
③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우
2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우
④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>
[본조신설 2015. 7. 6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)
제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)
① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
[본조신설 2016. 1. 7.]
[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>
이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.
출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17)

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목
- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일
한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회