질병관리청	보도참고자료	다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라	
보도 일시	2023.3.15.(수) 배포 즉시	배포 일시	2023.3.15.(수) 11:00
담당 부서	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장 고재영 (043-719-7780)
		담당자	사무관 정우재 (043-719-9372)

대중교통수단 및 벽이나 칸막이 없는 대형시설 내 개방형 약국도 3.20.(월)부터 마스크 착용 의무 해제

주요 내용

□ 실내 마스크 착용 의무 추가 조정 방안

○ **실내 마스크** 착용 **1단계 의무 조정**('23.1.30. 시행) **이후**에도 **방역 상황 안정화 지속** 및 **높은 마스크 실내 착용 의향** 고려하여 의무시설 **일부 조기 조정**

- **(대중교통수단)** 마스크 착용 **의무 해제** 및 **혼잡 시간대 착용 적극 권고**
- **(약국)** 마트·역사 등 **벽·칸막이가 없는 대형시설 내 개방형 약국** 착용 **의무 해제***

* 약국 종사자의 경우는 마스크 착용 권고

○ **마스크 착용**의 효과성이 높고 필요성도 여전한 만큼 필요시 자율적으로 마스크를 착용하는 **방역수칙 생활화**를 **거듭 강조**

□ 코로나19 주간 발생 동향 및 위험도 평가(3.5.~3.11.)

○ 주간 신규 확진자 일평균 10,058명(전주 대비 7.4%↑)

○ 주간 일평균 재원중 위중증 환자 및 사망자는 전주 대비 감소

○ 주간 위험도 전국, 수도권, 비수도권 모두 '낮음'으로 유지

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

1. 코로나19 주간 발생 동향(3. 5.~3.11.)

□ 중앙방역대책본부(본부장: 지영미)는 3월 2주간 일평균 재원중 위중증 환자수는 146명, 일평균 사망자는 11명으로 누적 사망자는 34,096명이라고 밝혔다.

구분	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	일평균	계
재원중 위중증	148	145	158	139	143	146	146	**146**	-
사망자*	5	9	15	12	20	12	3	**11**	**76**
입원	30	18	34	52	37	41	22	**33**	**234**

* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

○ 최근 1주간 연령대별 **사망자 비중은 80세 이상이 51.3%, 70대가 18.4%, 60대가 17.1%**로, 50대 이하 13.2%와 비교하면 고연령층 사망자가 대다수였다.

< 성별·연령별 주간 사망 및 일평균 재원중 위중증 현황 >

구 분		신규 사망 (주간 누적)	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)	재원중 위중증	구성비(%)
계		**76**	**(100.0)**	**34,096**	**(100.0)**	**0.11**	**146**	**(100.0)**
성별	남성	47	(61.8)	16,792	(49.2)	0.12	86	(58.9)
	여성	29	(38.2)	17,304	(50.8)	0.11	60	(41.1)
연령	80세 이상	39	(51.3)	20,328	(59.6)	1.95	64	(43.8)
	70-79	14	(18.4)	7,734	(22.7)	0.45	39	(26.7)
	60-69	13	(17.1)	3,877	(11.4)	0.12	25	(17.1)
	50-59	8	(10.6)	1,399	(4.1)	0.03	11	(7.5)
	40-49	1	(1.3)	460	(1.3)	0.01	5	(3.4)
	30-39	1	(1.3)	160	(0.5)	0.01	1	(0.7)
	20-29	0	(0.0)	79	(0.2)	0.01	1	(0.7)
	10-19	0	(0.0)	22	(0.1)	0.01	0	(0.0)
	0-9	0	(0.0)	37	(0.1)	0.01	0	(0.0)

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100

* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자

* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

2. 코로나19 주간 위험도 평가(3. 5.~3.11.)

□ **중앙방역대책본부**(본부장 : 지영미)는 **3월 2주차 코로나19 주간 위험도**를 **전국, 수도권 및 비수도권 '낮음'**으로 평가하였다고 밝혔다.

○ **신규 확진자, 신규 위중증 환자**는 **증가**하였으나, **사망자 수, 60세 이상 비율 지속 감소** 및 **의료대응역량의 안정세**를 고려하였다.

<3월 2주차 종합평가 결과>

구분	'22.10월				'22.11월	'22.12월	'23.1월				'23.2월	'23.3월	
	1주 (10.2.~)	2주 (10.9.~)	3주 (10.16.~)	4주 (10.23.~)	1-5주 (10.30.~)	1-4주 (12.4.~)	1주 (1.1.~)	2주 (1.8.~)	3주 (1.15.~)	4주 (1.22.~)	1-4주 (1.29.~)	1주 (2.26.~)	2주 (3.5.~)
전국	낮음	낮음	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
수도권	낮음	낮음	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
비수도권	낮음	낮음	낮음	중간	중간	중간	중간	중간	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음


[위중증·사망자 현황]

□ **지난주 재원중 위중증 환자수는 전주 대비 2.6% 감소하여 일평균 146명이고, 신규 사망자 수는 전주 대비 5.0% 감소하여 일평균 11명이다.**

* 주간 일평균 재원중 위중증 환자 수 : (2월 3주) 236명→(2월 4주) 190명→(3월 1주) 150명→**(3월 2주) 146명**

** 주간 일평균 사망자 수 : (2월3주) 19명→ (2월4주) 14명→ (3월1주) 11명→ **(3월2주) 11명**

<일평균 재원중 위중증 환자 및 일평균 사망자 발생 현황('23.3.11. 0시 기준)**>**



○ 3월 2주 **일평균 재원중 위중증 환자 중 60세 이상은 129명**(88.4%), **일평균 사망자 중 60세 이상은 10명**(90.9%)**이었다.**


※ 일평균 재원중 위중증 환자 중 50세 이상 140명(95.9%)일평균 사망자 중 50세 이상 11명(100.0%)

○ 2월 4주차 확진자를 2주간 모니터링한 결과, **중증화율 0.27%, 치명률은 0.12%이었다.**

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

<주간 위중증 환자 및 사망자 발생 현황('23.3.11. 0시 기준)**>**



○ '23년 3월 11일 기준, 전체 인구 10만 명당 코로나19 **누적 사망률은 66.0명(치명률 0.11%)**이며, 연령대가 높을수록 사망률과 치명률이 높았다.

- **80세 이상의 누적 사망률이 964.3명**(치명률 1.95%)으로 가장 높고, **70대는 208.2명**(치명률 0.45%), **60대는 54.1명**(치명률 0.12%)이었다.

[확진자 및 발생추이]


□ 3월 2주(3.5.~3.11.) **주간 신규 확진자는 70,404명**으로 **전주 대비 7.4% 증가**하였다.

○ 주간 일평균 확진자수는 **10,058명**이고, **감염재생산지수(Rt)는 1.03으로 전주 대비 소폭 증가**하였다.

* **주간 누적:** (2월3주) 8.1만 명 → (2월4주) 7.0만 명 → (3월1주) 6.5만 명 → (3월2주) 7.0만 명

** **일 평균:** (2월3주) 11,597명 → (2월4주) 10,067명 → (3월1주) 9,361명 → (3월2주) 10,058명

< 최근 8주간 전국 확진자수 및 발생률* 추이(명)('23.1.15.~3.11.)**>**



* 발생률: 확진자수/인구수('22.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준) x 100,000명

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

<최근 8주간 주요 발생 지표>

구분	1월 3주 (1.15.~1.21)	1월 4주 (1.22.~1.28)	2월 1주 (1.29.~2.4)	2월 2주 (2.5.~2.11)	2월 3주 (2.12.~2.18)	2월 4주 (2.19.~2.25)	3월 1주 (2.26.~3.4)	3월 2주 (3.5.~3.11)
확진자수(명)	208,564	147,962	112,717	94,851	81,177	70,466	65,525	70,404
일 평균 확진자(명)	29,795	21,137	16,102	13,550	11,597	10,067	9,361	10,058
주간 일평균 발생률(10만 명당)	57.9	41.1	31.3	26.3	22.5	19.6	18.2	19.6
전주 대비 확진자 발생 증가비	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1
감염재생산지수(Rt)	0.77	0.75	0.90	0.81	0.90	0.90	0.93	1.03

○ (고발생군) 70세 이상 연령대 제외 모든 연령대에서 전주 대비 일평균 발생률이 증가하였다.

- 발생률은 10-19세이상(28.3명), 20-29세(23.4명), 30-39세(22.6명) 순으로, 젊은 연령층에서 높았다.
- 전주 대비 60세 이상 확진자 규모와 발생 비중 모두 감소하였다.
  * 60세 이상 확진자수(명) : (2월3주) 21,732→ (2월4주) 18,986→ (3월1주) 17,139→ (3월2주) 16,940
  ** 60세 이상 비율(%): (2월3주) 26.8→ (2월4주) 26.9→ (3월1주) 26.2→ (3월2주) 24.1
- 전체 확진자 중 감염취약시설 구성원 수는 전주 대비 감소(3,350명 → 3,027명)하였으며, 3월 1주 비율은 4.7%였다.
  * 전체 확진자조사서 등록환자 중 감염취약시설 구성원 수(비율)
  (2월2주)4,746명(5.2%) → (2월3주)3,551명(4.6%) → (2월4주)3,350명(4.9%) → (3월1주)3,027명(4.7%)
  (해당 사례는 코로나19 확진자 조사서 전체 등록자중 감염취약시설 구성원 '예'라고 응답한 건)

<성별·연령별 발생 현황(명, %)>

구분		2월 4주			3월 1주			3월 2주			누적 발생		
		확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	일평균 발생률	확진자수	비중(%)	발생률
계		70,466	(100.0)	19.6	65,525	(100.0)	18.2	70,404	(100.0)	19.6	30,625,389	(100.0)	59,537
성별	남성	31,068	(44.1)	17.3	28,727	(43.8)	16.0	31,256	(44.4)	17.4	14,184,355	(46.3)	55,328
	여성	39,398	(55.9)	21.8	36,798	(56.2)	20.4	39,148	(55.6)	21.7	16,441,034	(53.7)	63,720
연령별	0-9세	3,910	(5.5)	15.8	3,300	(5.0)	13.3	4,044	(5.7)	16.4	3,103,098	(10.1)	87,841
	10-19세	5,757	(8.2)	17.5	5,919	(9.0)	18.0	9,318	(13.2)	28.3	3,804,285	(12.4)	80,887
	20-29세	10,222	(14.5)	22.8	9,868	(15.1)	22.0	10,516	(14.9)	23.4	4,460,442	(14.6)	69,508
	30-39세	11,255	(16.0)	24.3	10,380	(15.8)	22.4	10,476	(14.9)	22.6	4,483,714	(14.6)	67,776
	40-49세	10,514	(14.9)	18.6	9,763	(14.9)	17.3	9,822	(14.0)	17.4	4,666,890	(15.2)	57,808
	50-59세	9,822	(13.9)	16.3	9,156	(14.0)	15.2	9,288	(13.2)	15.4	4,002,286	(13.1)	46,473
	60-69세	9,151	(13.0)	17.7	8,368	(12.8)	16.1	8,429	(12.0)	16.3	3,346,872	(10.9)	45,206
	70-79세	5,855	(8.3)	21.9	5,125	(7.8)	19.1	4,992	(7.1)	18.6	1,712,936	(5.6)	44,774
	80세이상	3,980	(5.6)	25.2	3,646	(5.6)	23.1	3,519	(5.0)	22.3	1,044,866	(3.4)	46,314

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

[재감염 추정사례]


□ 3월 1주(2.26.-3.4.) 주간 확진자 중 재감염 추정사례 비율*은 27.02%로 전주(26.29%) 대비 증가했다. 예방접종은 재감염 및 중증진행을 낮추기 때문에, 권장접종 시기에 맞춰 동절기 접종을 받는 것이 중요하다.

* 주간 확진자 중 재감염 구성비(%): (2월2주) 25.72%, (2월3주) 26.09%, (2월4주) 26.29%, (3월1주) 27.02%

○ (누적발생) '23.3.5.0시 기준, 28,903,723명 중 재감염 추정사례 (2회이상) 1,456,414명*, 누적구성비 5.04% 확인되었다.

* 2회 감염 1,445,958명, 3회 감염 10,348명, 4회이상 감염 108명

** (2월2주) 92,249명(4.87%), (2월3주) 78,731명(4.93%), (2월4주) 68,852명(4.95%), (3월1주) 65,583명(5.04%)



<주차별 확진자 수 및 2회감염 추정 비율>


[예방접종 효과]

□ 최근 4주간 예방접종 효과분석 결과, 2가백신 접종을 완료하면 접종 후 확진되더라도 미접종자에 비해 중증진행 위험이 92.0% 감소되었다.

○ '미접종자 확진군'의 중증화율은 '2가백신 접종 완료 후 확진군'에 비해 12.5배, '4차접종 완료 후 확진군'에 비해 7.5배가 높았다.

* '2가백신 접종 후 확진군'은 '미접종자 확진군'에 비해 중증(사망 포함)으로 진행할 위험이 92.0%, '4차접종 후 확진군'도 '미접종자 확진군'에 비해 중증 진행 위험이 86.7% 낮음

<최근 4주간 확진자 중 예방접종력에 따른 중증화율 위험도('23.3.5. 0시 기준)>



* 중증화 : 코로나19 확진 후 28일이내 위중증으로 진행되거나 사망한 확진자

※ 분석대상: '23.1.8.~2.4. 확진자 571,814명


OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

[병상가동률]

□ **전국, 수도권, 비수도권 중환자 병상가동률은 확보병상 대폭 감소로 증가하였다.**


* 중환자 병상가동률(3.1주 → 3.2주): (전국) 13.0% → 25.2%, (수도권) 14.8% → 23.9%, (비수도권) 10.6% → 27.4%
* 준-중환자 병상가동률(3.1주 → 3.2주): (전국) 12.3% → 33.4%, (수도권) 12.4% → 39.3%, (비수도권) 12.1% → 25.7%



[변이 바이러스]

○ 국내 전체 오미크론 BN.1의 검출률은 53.8%(-3.7%p)로 소폭 감소하였고,

- 재조합 XBB.1.5는 7.6%(+2.8%p), CH.1.1은 5.7%(-0.2%p)로 확인되었으며,
- BA.5(4.9%), BQ.1(8.2%), BQ.1.1(2.1%) 등을 포함하는 BA.5 세부계통은 16.0%(-2.7%p)로 확인되었다.



【 국내 오미크론 변이바이러스 세부계통 검출률(3.11. 기준) 】

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)									
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통				
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	CH.1.1	BN.1	XBB.1.5	기타
전체	2월3주	7.8	1.7	8.0	3.1	20.6	7.7	5.7	59.1	2.1	4.8
	2월4주	7.5	2.1	8.5	3.3	21.4	8.5	6.5	57.6	3.0	3.0
	3월1주	6.5	0.8	8.6	2.8	18.7	7.7	5.9	57.5	4.8	5.4
	3월2주	**4.9**	**0.8**	**8.2**	**2.1**	**16.0**	**9.3**	**5.7**	**53.8**	**7.6**	**7.6**
국내감염	2월3주	7.8	1.5	8.2	2.3	19.8	7.8	5.7	61.1	1.6	4.0
	2월4주	7.7	1.9	8.7	2.7	21.0	8.9	6.7	59.1	2.0	2.3
	3월1주	6.6	0.8	9.0	2.5	18.9	7.9	5.9	58.6	3.9	4.8
	3월2주	**4.9**	**0.6**	**8.5**	**1.9**	**15.9**	**9.4**	**5.8**	**55.6**	**6.5**	**6.8**
해외유입	2월3주	7.4	4.3	5.3	17.0	34.0	6.5	5.3	25.5	10.6	18.1
	2월4주	4.2	5.3	4.2	12.6	26.3	2.1	3.2	32.6	20.0	15.8
	3월1주	4.5	0.0	0.0	10.6	15.1	1.5	6.1	30.3	25.8	21.2
	3월2주	**4.8**	**4.8**	**3.6**	**4.8**	**18.0**	**7.1**	**2.4**	**20.2**	**28.6**	**23.7**

○ 주간 코로나19 위험평가 지표별 추이(※ 잠정통계로 향후 변동 가능)

	지표명	2월 3주 (2.12.~2.18.)	2월 4주 (2.19.~2.25.)	3월 1주 (2.26.~3.4.)	3월 2주 (3.5.~3.11.)	전 주 대비 증감
대응역량	① 중환자실 병상가동률(%)	17.1	14.4	13.0	25.2	▲12.2
	수도권	15.5	16.3	14.8	23.9	▲9.1
	비수도권	19.4	11.9	10.6	27.4	▲16.8
	①-1 일평균 재원 위중증 환자 수(명)	236	190	150	146	▼4.0
	② 중환자실 의료역량 대비 60세 이상 발생 비율(%)	4.6	4.7	4.3	4.2	▼0.1
	수도권	2.6	2.8	2.6	2.8	▲0.2
	비수도권	9.4	9.2	8.1	7.5	▼0.6
	③ 준-중환자 병상가동률(%)	19.7	15.5	12.3	33.4	▲21.1
	수도권	20.7	15.5	12.4	39.3	▲26.9
	비수도권	18.1	15.5	12.1	25.7	▲13.6
	④ 감염병전담병원 병상가동률(%)	10.4	9.0	8.9	7.6	▼1.3
	수도권	10.3	8.0	4.8	2.8	▼2.0
	비수도권	10.4	9.7	12.4	11.0	▼1.4
발생	⑤ 주간 사망자 수(명)	131	96	80	76	▼4
	⑤-1 주간 치명률(%, 전체)	0.09	0.12	-	-	-
	60대	0.06	0.15	-	-	-
	70대	0.23	0.26	-	-	-
	80대 이상	0.85	1.33	-	-	-
	추정 주간 치명률(%)	0.13	0.11	0.11	0.11	변동없음
	⑥ 주간 신규 위중증 환자 수(명)	161	137	102	118	▲16
	⑥-1 주간 중증화율(%, 전체)	0.23	0.27	-	-	-
	60대	0.25	0.31	-	-	-
	70대	0.72	0.87	-	-	-
	80대 이상	1.68	2.21	-	-	-
	⑦ 주간 입원환자 수(명)	340	327	256	234	▼22
	⑧ 주간 일평균 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	11,597	10,067	9,361	10,058	▲697
	수도권	5,392	4,967	4,759	5,294	▲535
	비수도권	6,197	5,092	4,595	4,756	▲161
	⑧-1 주간 일평균 해외유입 확진자 수(명)	23	25	21	14	▼7
	⑧-2 주간 일평균 발생률(인구10만 명당, 전체(검역 포함))	22.5	19.6	18.2	19.6	▲1.4
	수도권	20.7	19.1	18.3	20.4	▲2.1
	비수도권	24.3	20.0	18.1	18.7	▲0.6
	⑧-3 주간 신규 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	81,177	70,466	65,525	70,404	▲4,879
	수도권	37,741	34,769	33,311	37,057	▲3,746
	비수도권	43,376	35,642	32,162	33,295	▲1,133
	⑨ 주간 60세 이상 확진자 수(명, 전체(검역 포함))	21,732	18,986	17,139	16,940	▼199
	수도권	8,517	7,977	7,450	7,948	▲498
	비수도권	13,208	11,006	9,685	8,985	▼700
	⑨-1 주간 60세 이상 확진자 비율(%, 전체)	26.8	26.9	26.2	24.1	▼2.1
	⑩ 18세 이하 확진자 비율(%, 전체)	14.1	12.7	12.8	17.7	▲4.9
	⑩-1 주간 18세 이하 확진자 수(명, 전체)	11,413	8,923	8,400	12,448	▲4,048
	⑪ 감염재생산지수(Rt)	0.90	0.90	0.93	1.03	▲0.1
예방접종	⑫ 60세 이상 동절기 접종률(%, 대상자 대비)	35.1	35.0	35.0	35.0	변동없음
	⑫-1 동절기 접종률(%, 12세 이상 대상자 대비)	15.3	15.3	15.3	15.3	변동없음
	⑬ 60세 이상 예방접종 효과(미접종 대비 2가백신 추가접종) * 1월 3주차 기준	중증화 예방효과 89.0~97.0%		사망 예방효과 89.9~100.0%		

※ **(지표② 기준) 중환자실 감당가능 60세 이상 확진자 수(2월 4주~): 전국 57,489명, (수도권) 40,415명, (비수도권) 17,074명**

* 기준 : (중환자실 최대 확보 병상 수) **전국 2,825개, 수도권 1,986개, 비수도권 839개,** (4주 평균 60세 이상 중증화율) **0.60%**, (4주 평균 병상가중치) **1.0**, (재원일수) **7일**

※ **(지표⑤-1 기준)** '주간 치명률'은 주간 확진자 중 사망자 수 비율을 확진일 기준으로 2주 전까지 산출(사망까지 모니터링 기간 필요, 국내 산출방식)하나, '추정 주간 치명률'은 집계된 사망자를 기준으로 최근 치명률을 산출함(Our World in Data 산출방식)

※ **(지표⑫ 기준) 3월 10일 기준 산출**

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

3. 코로나19 병상 및 재택치료 등 현황

【병상】

□ 3월 14일(화) 17시 기준, **전체 병상 보유량**은 1,115병상이다.

○ **병상 가동률**은 위중증병상 **25.2%**, 준-중증병상 **34.6%**이다.

< 3.14.(화) 17시 기준 중증도별 병상 현황 >

(단위 : 개)

구분 (개, %)	위중증(危重症) 중환자 전담치료병상			준중증(準-重症) 준-중환자병상			중등증(中等症)병상 감염병 전담병원		
	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)	보유 (증감)	사용 (증감)	가용 (증감)
전국	412	104	308	673	233	440	30	0	30
	(+0)	(-7)	(+7)	(+0)	(-16)	(+16)	(+0)	(+0)	(+0)
수도권	244	64	180	366	131	235	0	0	0
	(+0)	(-6)	(+6)	(+0)	(-17)	(+17)	(+0)	(+0)	(+0)
서울	95	20	75	120	24	96	0	0	0
경기	106	38	68	174	83	91	0	0	0
인천	43	6	37	72	24	48	0	0	0
비수도권	168	40	128	307	102	205	30	0	30
	(+0)	(-1)	(+1)	(+0)	(+1)	(-1)	(+0)	(+0)	(+0)
강원	15	6	9	15	5	10	0	0	0
충청권	37	10	27	63	27	36	0	0	0
호남권	35	6	29	77	24	53	30	0	30
경북권	31	6	25	71	26	45	0	0	0
경남권	46	10	36	72	19	53	0	0	0
제주	4	2	2	9	1	8	0	0	0

※ 증감은 전일 대비 변동량

【재택치료 현황】

□ 신규 확진자 중 **재택치료로 배정된 환자**는 **9,836명**으로, 수도권 **4,931명**, 비수도권 **4,905명**이다. 현재 **58,086명**이 재택치료 중이다.(3.14. 0시 기준)

【일반의료체계 기관 현황】

□ **호흡기환자진료센터는 전국에 14,368개소**, 이 중 호흡기환자 대상 진료와 검사, 처방, 치료를 모두 수행하는 **"원스톱 진료기관"*은 10,663개소**가 있다.(3.14. 0시 기준)

* 병원 사정에 따라 검사/진료/처방 등의 기능이 검색 결과와 다를 수 있으므로 전화 예약 후 방문 요망

□ 24시간 운영되는 **재택치료 의료상담센터**도 **전국 174개소 운영**되고 있다.(3.14. 0시 기준)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터

4. 실내 마스크 착용 의무 추가 조정 방안

□ 방역당국은 **대중교통수단** 및 **벽이나 칸막이가 없는 대형시설(마트·역사 등) 내 개방형 약국**에서의 **실내 마스크 착용 의무**를 **해제**하기로 결정하였다.

○ **중앙재난안전대책본부**는 **중앙방역대책본부**(본부장: 질병관리청장 지영미)로부터 **'실내 마스크 착용 의무 추가 조정 방안'**을 보고받아 3.15. 이를 논의하였다.

○ 실내마스크 착용 의무 **추가 조정 방안**은 지난 1.30. **실내마스크** 착용 **의무 1단계 조정 이후**의 **방역 상황 검토**와 **전문가 의견 수렴** 및 **중대본 논의 등**을 거쳐 마련되었다.

○ 1단계 의무 조정 이후의 실내 마스크 착용 의무는 **위기 단계** 또는 **감염병 등급 조정 시 전환**될 **예정**이었으나, **방역 상황 안정화**가 **지속**됨에 따라 **의무시설 일부**가 **조기 조정**된다.

❶ 상황 분석

□ 마스크 착용 의무 **추가 조정 결정** 가능 여부를 **판단**하기 위해 **방역 상황**과 방역 상황에 **변동**을 줄 수 있는 **요인**, 다수의 **인식조사 결과** 등이 **고려**되었다.

○ **1단계** 착용 **의무 조정 이후**에도 **방역상황**은 **일 평균 확진자 수, 신규 위중증 환자 수 등**이 **대폭 감소***하며 **안정적**인 상태를 **지속**했다.

* 1.30일 1단계 조정 이후 일 평균 확진자 수 37.5%, 신규 위중증 환자 수 54.6% 감소
** 일 평균 확진자 수 : (2.1주) 16,103명 → (3.2주) 10,058명
신규 위중증 환자 수 : (2.1주) 260명 → (3.2주) 118명

○ **방역 상황**에 **영향**을 미칠 수 있는 **단기간 내 유행 급증**이 **가능**한 **신규 변이**도 **확인되지 않았고**, **주요국** 또한 **발생 감소 추세**가 **지속**되면서 **변동 요인** 또한 **충분히 관리 가능한 수준**에 그칠 것으로 판단된다.

○ 실내 마스크 착용 의사는 **다수**의 **인식조사 결과**, **1단계 의무 조정 이후**에도 **높은 착용 의향**을 보였다.

* **(한국갤럽, 1.31.~2.2. 조사)** 나는 실내에서 마스크 계속 착용할 것 : **71%**
(한국리서치, 2.10.~13. 조사) 규제 변화와 관계없이 실내에서 계속 착용할 것 : **75%** / 병원, 대중교통 외에 다른 실내 공간에서도 계속 마스크를 착용하고 있다 : **86%**
(서울대, 2.7.~10. 조사) 현재 실내 마스크 착용 수준이 서너달 이상 유지될 것 : **67.9%**

□ 이를 종합적으로 판단한 결과, 정부는 **추가 조정**이 **가능한 상황**으로 평가하였다.

❷ 실내 마스크 착용 의무 추가 조정 방안

□ **대중교통수단**에 대해서는 마스크 착용 의무를 **전면 해제**하고, **출·퇴근 등 혼잡 시간대**에는 **마스크 착용**을 **적극 권고**한다.

○ 이러한 조정은 ▲**1단계** 마스크 착용 **의무 조정 이후**에도 **발생 감소세**가 **유지 중**이고, ▲**의무 없이**도 **실내 마스크 착용 의향**이 **높게 나타나는 점**을 고려하여, **대중교통 이용자의 자율적인 판단 영역**을 **확대**할 필요가 있다고 보았기 때문이며,

- **고위험군**이 **주로 이용**하는 다른 **의무 유지 시설**과는 그 위험도의 차이가 있고, 독일·싱가포르 등 **대중교통**에서 **의무**를 **해제**하는 **국가**가 **증가**하는 상황도 감안하였다.

* **(해외사례)** ▲독일(2.2.), 스페인(2.8.) 대중교통 의무 해제, ▲싱가포르 마스크 착용 의무 모두 해제(2.13.), ▲일부 아시아권(대만·필리핀·말레이시아 등)에서 의무 유지

□ 약국의 경우 **마트·역사 등 대형시설 내 개방형 약국**은 **착용 의무**가 **해제**된다.

○ 이러한 조정은 대형시설 내 약국이 ▲처방·조제보다 **일반의약품 판매 중심**인 점, ▲벽이나 칸막이가 없어 **실내 공기 흐름**이 **유지**되고, ▲**다른 공간**과 명확히 **구분되기 어려운 점** 등을 고려하였다.

- 다만, 대형시설 내 개방형 약국에서 근무하는 **약국 종사자**의 경우는 **마스크 착용**이 **권고**되고, 대형시설 내 약국 이외의 **일반 약국**의 경우는 **의심 증상자**, **고위험군**의 **이용 개연성**을 고려하여 마스크 착용 **의무**가 **유지**된다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터
건강한 국민, 안전한 사회
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

□ 이러한 추가 조정은 3.20.(월)부터 **시행**된다.

❸ 후속 조치

□ **중앙방역대책본부**는 **마스크 착용**이 코로나19를 비롯한 많은 호흡기 전파 감염병으로부터 **스스로를 보호하는 가장 기본적인 수단**이라는 점을 **강조**하면서,

○ 실내 마스크 **착용 의무 추가 조정 이후**에도 **출·퇴근 시간대 등의 혼잡한 대중교통**을 **이용**하는 경우, **대형시설 내 개방형 약국**에서 **종사**하는 경우 등에는 **자율적으로 마스크**를 **착용**할 것을 **권고**하였다.

□ 또한, **지영미 중앙방역대책본부장**은 "**안정적인 일상 회복**에 더 가까워질 수 있도록 앞으로도 **자율적인 방역 수칙 실천**과 **생활화**에 **적극 동참**해주길 바란다"고 거듭 당부하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완*될 수 있음을 알려드립니다.

*** 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.**

코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).**

*(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '(누적)확진 ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능

**(누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 동향
3. 재감염 추정사례 발생 현황(3.5. 0시 기준)
4. 코로나19 예방접종 효과
5. 감염취약시설 발생현황(3.4. 기준)
6. 코로나19 변이 바이러스 현황(3. 11. 기준)
7. 실내 마스크 착용 의무 변경 내용(3. 20. 시행)
8. 고위험군 대상 코로나19 먹는 치료제 안내(카드뉴스)
9. 「감염병 보도준칙」(2020. 4. 28.)


담당 부서 <총괄>	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장	고재영	043-719-7780
		담당자	사무관	정우재	043-719-9372
담당 부서 <총괄>	중앙사고수습본부 대외협력소통팀	책임자	팀 장	남점순	044-202-1731
		담당자	사무관	이진우	044-202-1737
담당 부서 <주간발생동향>	중앙방역대책본부 역학·분석총괄팀	책임자	팀 장	권윤형	043-719-7701
		담당자	사무관	황영순	043-719-7726
담당 부서 <변이바이러스분석>	중앙방역대책본부 검사분석팀	책임자	팀 장	김은진	043-719-8140
		담당자	연구관	김일환	043-719-8229
담당 부서 <실내 마스크>	중앙방역대책본부 일상방역관리팀	책임자	팀 장	곽진	043-719-7140
		담당자	사무관	김혜원	043-719-9062

붙임 1 코로나19 국내 발생 동향

1 국내 발생 추이

* 인구 10만 명당 발생률

< 최근 8주간('23.1.15.~.3.11.) 연령군별 주간 일평균 발생률(인구10만명당) 추이>



< 전국(국내발생) / 권역별 주간 일평균 환자 추이 (3.11. 기준, 단위: 명) >

구분	2월 2주 (2.5.~2.11.)	2월 3주 (2.12.~2.18.)	2월 4주 (2.19.~2.25.)	3월 1주 (2.26.~3.4.)	3월 2주 (3.5.~3.11.)
전국	13,522.1	11,573.3	10,041.4	9,339.6	10,043.7
수도권	6,190.1	5,384.3	4,958.6	4,751.4	5,289.9
서울	2,309.1	2,068.1	1,919.4	1,815.4	2,028.6
경기	3,167.7	2,726.3	2,550.9	2,470.9	2,743.0
인천	713.3	589.9	488.3	465.1	518.3
비수도권	7,332.0	6,189.0	5,082.9	4,588.1	4,753.9
충청권	1,426.4	1,194.3	1,023.7	991.3	1,128.6
호남권	1,407.6	1,219.0	1,035.6	954.9	980.0
경북권	1,502.1	1,305.4	1,099.7	942.4	952.4
경남권	2,389.4	1,987.3	1,524.7	1,311.3	1,243.0
강원권	376.7	292.9	225.0	212.0	245.9
제주권	229.7	190.1	174.1	176.3	204.0

< 주간 권역별 확진자 현황 >

(주간: 3.5.~3.11. 단위: 명)

구분	전국	수도권 (서울, 인천, 경기)	충청권 (대전, 세종, 충남, 충북)	호남권 (광주, 전남, 전북)	경북권 (대구, 경북)	경남권 (부산, 울산, 경남)	강원권 (강원)	제주권 (제주)
3.11.(0시 기준)	9,994	5,260	1,176	977	931	1,177	271	202
주간 일 평균	10,043.7	5,289.9	1,128.6	980.0	952.4	1,243.0	245.9	204.0
주간 총 확진자 수	70,306	37,029	7,900	6,860	6,667	8,701	1,721	1,428
주간 발생률	19.5	20.4	20.3	19.5	19.2	16.1	16.0	30.1

2 주요 발생 현황

< 재원중·위중증·사망자 등 환자 발생 현황 >

(3.5.~3.15., 단위: 명)

구분	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.	3.11.	3.12.	3.13.	3.14.	3.15.
재원중 위중증	148	145	158	139	143	146	146	146	142	152	147
사망자	5	9	15	12	20	12	3	7	12	6	10
입원	30	18	34	52	37	41	22	23	17	29	26
확진자	9,808	4,295	12,281	12,791	10,885	10,335	10,009	9,342	4,198	11,401	11,899

< 연령별 확진자 현황 >

(주간: 3.5.~3.11., 단위: 명)

구분		3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.	3.11.
국내 확진자 수		9,793	4,275	12,262	12,779	10,878	10,325	9,994
60세 이상	확진자 수	2,634	926	2,831	3,175	2,620	2,355	2,380
	%	26.9	21.7	23.1	24.8	24.1	22.8	23.8
18세 이하	확진자 수	1,410	772	2,001	2,154	1,925	2,094	2,091
	%	14.4	18.1	16.3	16.9	17.7	20.3	20.9

< 해외유입 확진자 현황('20.1.3. 이후 누계) >

(주간: 3.5.~3.11., 단위: 명)

구분	합계	(추정)유입국가							확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세아니아	미확인	검역단계	지역사회	내국인	외국인
주간 신규	98	5	46	28	12	3	4	0	52	46	85	13
누계	77,178	3,136	41,849	13,297	15,225	1,919	1,752	0	17,629	59,549	49,786	27,392
		(4.1%)	(54.2%)	(17.2%)	(19.7%)	(2.5%)	(2.3%)	(0%)	(22.8%)	(77.2%)	(64.5%)	(35.5%)

< 해외유입 확진자 추이 >

(주간: 3.5.~3.15., 단위: 명)

구분	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.	3.11.	3.12.	3.13.	3.14.	3.15.
해외유입 확진자	15	20	19	12	7	10	15	13	12	11	21


< 주간 검사 건수 >

(주간: 3. 5.~3. 11. 단위 : 명)


구 분	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.	3.11.	주간누계	총 누계
총 검사 건수[1]	25,841	148,235	145,390	94,097	91,371	68,045	38,854	611,833	210,275,196

1) (총 검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 PCR 검사 건수를 보고일 기준으로 집계한 수치로서 보고기관의 상황에 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임
* 감염취약시설 선제검사, 해외입국자 검사, 의료기관·시설의 입원·입소 전 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사 등

< 국내발생/해외유입 구분에 따른 주별 신규 확진자 현황 >



< 해외유입 대륙별 확진자 현황 >




붙임 2 코로나19 국외 발생 동향

1 전 세계 발생 동향

* 출처 : WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update('23.3.8)

○ **(발생현황)** 759,269,904명(사망 6,865,624명) 발생 보고(3.5. 기준)

- 지난 4주간 신규 확진자 4,475,653명(-58%), 신규 사망자 31,926명(-65%) 발생



<WHO 지역별 확진자·사망자 발생 현황(4주 단위, 3.5일 기준)>

○ 최근 4주간(2.6.~3.5.) 신규 확진 4,478,653명, 사망 31,926명 발생, **확진자 발생**(이전 4주 대비 -58%), **사망**(이전 4주 대비 -65%) **모두 감소**

- **(확진) 유럽**(1,541,665명, +12%)지역 **발생 증가, 그 외 지역*** **감소**
  * 서태평양(1,426,997명, -80%), 아메리카(1,466,599.명, -31%), 중동(17,012명, -9%), 동남아(11,901명, -15%), 아프리카(11,479명, -61%)순으로 발생

- **(사망) 중동**(246명, +18%)지역에서 **발생 증가, 그 외 지역*** **감소**
  * 아메리카(15,142명, -32%), 유럽(9,066명, -39%), 서태평양(7,274명, -86%), 동남아(168명, -51%), 아프리카(30명, -73%) 순으로 발생

○ 최근 4주간 신규 확진자는 **미국**(1,027,596명, -23%), **일본**(539,251명, -78%), **중국**(454,575명, -87%), **독일**(379,505명, +23%), **러시아**(345,384명, +103%), 순으로 높은 발생 보고

2 주요국 발생 비교

<주요국 발생 비교 현황('23.3.5. 기준, WHO, our world in data)>


구분	누적 발생(명)		인구100만 명당 누적발생(명)		인구100만 명당 최근 7일 발생(명) ('23.2.27.~'23.3.5.)		예방접종률(%) ('23.3.5.)*		
	발생	사망	발생	사망(치명률)	발생	사망	1차	2차	추가**
미국	102,247,392	1,111,342	307,141	3,338(1.09)	684	6.6	81.2	69.3	44.0
프랑스	38,534,815	161,371	589,217	2,467(0.42)	385	2.4	80.6	78.4	70.2
독일	38,214,053	168,573	455,471	2,009(0.44)	1,030	1.5	77.8	76.2	77.7
일본	33,251,497	72,721	263,691	577(0.22)	626	4.1	84.5	83.4	140.7
이탈리아	25,603,510	188,322	423,899	3,118(0.74)	441	3.8	86.2	81.3	79.5
영국	24,396,534	207,695	357,720	3,045(0.85)	213	2.3	79.7	75.2	59.8
스페인	13,770,429	119,479	294,870	2,558(0.87)	152	2.1	86.9	85.6	55.8
한국	30,569,215	34,034	591,981	659(0.11)	1,286	1.4	86.6	85.8	79.8

* 예방접종률 Our world in data 기준 (인구 100명당 접종률)

* 예방접종률 기준일 : (미국) 3차 11.22, (영국) 9.4, (스페인) 2.22, (한국) 3차 12.12

** 추가접종률은 3차, 4차 접종률 합계

*** 엄격성지수는 '22.12월 이후 업데이트 중단으로 제외



* (점선) 발생 감소세 국가, (실선) 발생 증가세 국가(한국 제외)

붙임 3 재감염 추정사례 발생 현황(3.5 0시 기준)

□ 재감염 추정사례 발생 현황

[재감염 추정사례 정의: 코로나-19 대응지침 지자체용 제13-2판]

▶ 증상 유무에 관계없이 최초 확진일 90일 이후 재검출된 경우

▶ 최초 확진일 이후 45-89일 사이 재검출이면서 증상이 있거나 확진자 노출력(또는 해외여행력)이 있는 경우

☞ 오미크론 변이로 인한 확진자 급증 이후 '확진자 노출력'을 개별 확인할 수 없고, 일상 생활을 통한 노출 가능성이 높은 상황을 고려하여 「**증상 유무에 관계없이 최초 확진일 45일 이후** PCR 또는 전문가용 RAT 검사결과 양성이 확인된 경우」 기준으로 분류하여 분석

□ 최근 8주 국내 주별 확진자 및 2회감염 추정사례 현황

주차	총 확진자(명)	2회감염 추정사례(명)	주간 확진자 중 구성비(%)
1월 2주(1.8.-1.14.)	284,375	61,070	21.48
1월 3주(1.15.-1.21.)	191,399	43,641	22.80
1월 4주(1.22.-1.28.)	149,242	34,361	23.02
2월 1주(1.29.-2.4.)	107,166	26,620	24.84
2월 2주(2.5.-2.11.)	92,249	23,729	25.72
2월 3주(2.12.-2.18.)	78,731	20,544	26.09
2월 4주(2.19.-2.25.)	68,852	18,102	26.29
3월 1주(2.26.-3.4.)	65,583	17,719	27.02

□ 최근 4주 2회감염 추정사례 일반현황

구분	2월 2주 (2.5.-2.11.)			2월 3주 (2.12.-2.18.)			2월 4주 (2.19.-2.25.)			3월 1주 (2.26.-3.4.)		
	총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례		총 확진자	2회감염 추정사례	
	n	n	%	n	n	%	n	n	%	n	n	%
계	92,249	23,729	25.72	78,731	20,544	26.09	68,852	18,102	26.29	65,583	17,719	27.02
성별												
남	41,353	9,601	23.22	34,929	8,279	23.70	30,344	7,246	23.88	28,852	7,097	24.60
여	50,896	14,128	27.76	43,802	12,265	28.00	38,508	10,856	28.19	36,731	10,622	28.92
연령대												
0-4	2,410	368	15.27	1,897	265	13.97	1,621	214	13.20	1,351	146	10.81
5-11	4,721	2,111	44.72	3,772	1,718	45.55	2,725	1,194	43.82	2,679	1,303	48.64
12-17	4,543	1,850	40.72	3,903	1,638	41.97	3,087	1,335	43.25	3,331	1,376	41.31
18-29	13,728	4,024	29.31	11,860	3,367	28.39	10,960	3,129	28.55	11,153	3,365	30.17
30-39	14,398	3,912	27.17	12,276	3,455	28.14	11,141	3,177	28.52	10,407	2,895	27.82
40-49	13,635	3,520	25.82	12,022	3,327	27.67	10,306	2,891	28.05	9,788	2,766	28.26
50-59	13,075	2,469	18.88	11,282	2,129	18.87	9,672	1,936	20.02	9,315	1,900	20.40
60-74	16,434	3,374	20.53	14,058	2,859	20.34	12,437	2,593	20.85	11,312	2,489	22.00
75세 이상	9,305	2,101	22.58	7,661	1,786	23.31	6,903	1,633	23.66	6,247	1,479	23.68
건강상태												
면역저하자	2,680	513	19.14	2,272	477	20.99	2,023	438	21.65	1,853	386	20.83
요양병원·시설	3,376	2,034	60.25	2,595	1,589	61.23	2,488	1,480	59.49	2,261	1,362	60.24
기타	86,193	21,182	24.58	73,864	18,478	25.02	64,341	16,184	25.15	61,469	15,971	25.98
감염 당시 예방접종력												
미접종+1차접종완료	14,691	5,204	35.42	11,896	4,304	36.18	9,734	3,399	34.92	9,330	3,370	36.12
- 미접종	13,881	4,936	35.56	11,226	4,107	36.58	9,150	3,209	35.07	8,739	3,169	36.26
- 1차접종완료	810	268	33.09	670	197	29.40	584	190	32.53	591	201	34.01
2차접종완료	16,803	4,506	26.82	14,566	4,022	27.61	12,718	3,556	27.96	12,278	3,476	28.31
3차접종완료	42,260	9,934	23.51	36,351	8,843	24.33	32,119	7,969	24.81	30,638	7,722	25.20
4차접종완료	7,596	1,596	21.01	6,469	1,262	19.51	5,521	1,159	20.99	4,983	1,040	20.87
2가백신접종완료	10,899	2,489	22.84	9,449	2,113	22.36	8,760	2,019	23.05	8,354	2,111	25.27

붙임 4 **코로나19 예방접종 효과**

□ 확진자에서 예방접종력에 따른 중증진행 예방효과

◇ **[분석대상]** 최근 4주간 ('23.1.8.~2.4.)* 확진자 571,814명**
  * 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (최근 4주 기간을 제외) 분석 결과
  ** 국외 예방접종 후 확진, 재감염·재검출자, 주민등록번호 또는 예방접종 정보가 불분명한 확진자의 예방접종력 제외

◇ **[분석내용]** 확진자의 예방접종력에 따른 중증화율

◇ **[예방접종력분류]**
- 미접종 확진군 : 코로나19 백신 미접종 또는 1차접종 후 14일 미경과 후 확진된 경우
- 2차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2차접종 후 14일 경과자 또는 3차접종 후 14일 미경과자
- 3차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 3차접종 후 14일 경과자 또는 4차접종 후 14일 미경과자
- 4차접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 4차 접종 후 14일 경과자 또는 2가백신 접종 후 14일 미경과자
- 2가백신 접종 완료 후 확진군 : 코로나19 백신 2가백신 접종 후 14일 이상 경과자

◇ **중중화율** : 확진 후 28일 이내에 위중증 또는 사망한 사례 비율

◇ **중증화 예방효과** = 1-(2가백신접종·4차접종 완료 후 확진군의 중증화율/미접종 확진군중증화율)

○ 연령대별 효과 세부자료

<확진자 중 예방접종력에 따른 연령대별 누적 중증화율 및 예방효과>

구분	미접종 확진군			4차접종 완료 후 확진군			2가접종 완료 후 확진군			예방효과	
	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	확진자	중증화수	중증화율	미접 대비 2가	미접 대비 4차
전체	71,690	1,075[1)]	1.50%	55,083	112[1)]	0.20%	60,749	72[1)]	0.12%	92.0%	86.7%
60-74세	4,438	97	2.19%	24,654	62	0.25%	25,574	45	0.18%	91.8%	88.6%
75세이상	3,653	329	9.01%	16,636	195	1.17%	21,608	138	0.64%	92.9%	87.0%

1) 미접종군 및 완전접종군 간 연령분포 차이를 보정하기 위해 전체확진자의 연령구성비를 기준으로 기대 중증화수를 산출

※ 위중증, 사망은 관찰기간 28일 이내 (2023년 2월2주~3월1주 기간을 제외) 분석 결과

붙임 5 감염취약시설 발생 현황(3. 4. 기준)

□ 감염취약시설 구성원 및 유형별 발생 현황

(단위: 명, %)

구분		2월 2주차 (2.5.~2.11.)		2월 3주차 (2.12.~2.18.)		2월 4주차 (2.19.~2.25.)		3월 1주차 (2.26.~3.4.)	
		명	%	명	%	명	%	명	%
전체 확진자 조사서 등록환자		90,772	-	77,596	-	67,905	-	64,670	-
감염취약시설 구성원수		4,746	(5.2)	3,551	(4.6)	3,350	(4.9)	3,027	(4.7)
감염취약시설유형	요양시설 (공동생활가정 포함)	1,590	(33.5)	1,184	(33.3)	1,271	(37.9)	1,108	(36.6)
	요양병원	1,797	(37.9)	1,322	(37.2)	1,168	(34.9)	997	(32.9)
	주야간보호센터 (단기 보호 포함)	642	(13.5)	495	(13.9)	403	(12.0)	399	(13.2)
	정신의료기관	453	(9.5)	308	(8.7)	310	(9.3)	323	(10.7)
	장애인복지시설	216	(4.6)	164	(4.6)	139	(4.1)	128	(4.2)
	정신요양시설	28	(0.6)	57	(1.6)	56	(1.7)	53	(1.8)
	정신재활시설	20	(0.4)	21	(0.6)	3	(0.1)	17	(0.6)

1」 (분석기간 및 자료원) 전체 분석기간 : '22.2.6.~'23.3.4., 코로나19 정보관리시스템 확진자조사서 등록 환자

2」 (자료해석 시 유의사항)

- 해당 사례는 코로나19 정보관리시스템에 신고된 확진자 중 코로나19 확진자조사서의 감염취약시설 구성원 항목에 '예'라고 응답한 건을 산출하였으며, 역학조사 결과에 따라 변동 가능한 수치임('23.3.4. 기준)

* 분석 기간 중 확진자조사서 미등록자는 분석에서 제외되어 주간 확진자 수와 상이할 수 있음

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

건강한 국민, 안전한 사회

붙임 6 코로나19 변이 바이러스 현황 (3.11. 기준)

【 최근 1주('23.3.5~'23.3.11) 오미크론 세부계통 현황 】

구분	오미크론 세부계통 검출률(%)									
	BA.5 세부계통					그 외 세부계통				
	BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	소계	BA.2.75	CH.1.1	BN.1	XBB.1.5	기타
최근 1주 계	**4.9**	**0.8**	**8.2**	**2.1**	**16.0**	**9.3**	**5.7**	**53.8**	**7.6**	**7.6**
국내감염	4.9	0.6	8.5	1.9	15.9	9.4	5.8	55.6	6.5	6.8
해외유입	4.8	4.8	3.6	4.8	18.0	7.1	2.4	20.2	28.6	23.7

【 최근 4주간 국내감염 오미크론 세부계통 현황(3.11. 기준) 】

구분	분석주차	오미크론 세부계통 검출률(%)*									
		BA.5 세부계통					그 외 세부계통				
		BA.5	BF.7	BQ.1	BQ.1.1	계	BA.2.75	CH.1.1	BN.1	XBB.1.5	기타
전국 (국내감염)	2월3주	7.8	1.5	8.2	2.3	19.8	7.8	5.7	61.1	1.6	4.0
	2월4주	7.7	1.9	8.7	2.7	21.0	8.9	6.7	59.1	2.0	2.3
	3월1주	6.6	0.8	9.0	2.5	18.9	7.9	5.9	58.6	3.9	4.8
	3월2주	**4.9**	**0.6**	**8.5**	**1.9**	**15.9**	**9.4**	**5.8**	**55.6**	**6.5**	**6.8**
수도권	2월3주	7.6	1.8	6.6	1.8	17.8	6.9	6.1	63.5	2.0	3.7
	2월4주	6.3	2.6	7.7	2.4	19.0	8.1	8.7	59.3	3.0	1.9
	3월1주	6.4	0.5	7.8	1.8	16.5	8.2	6.1	59.5	4.6	5.1
	3월2주	**5.3**	**0.7**	**7.7**	**1.7**	**15.4**	**10.1**	**6.5**	**53.6**	**7.3**	**7.1**
충청권	2월3주	8.1	1.4	9.5	3.8	22.8	9.5	6.2	58.8	0.9	1.8
	2월4주	9.0	1.3	12.7	1.6	24.6	10.7	6.1	55.7	1.3	1.6
	3월1주	3.6	1.6	13.3	4.4	22.9	5.6	9.7	54.0	3.6	4.2
	3월2주	**3.1**	**0.0**	**11.3**	**3.1**	**17.5**	**8.8**	**4.1**	**61.9**	**3.6**	**4.1**
호남권	2월3주	10.3	1.5	15.9	2.1	29.8	6.7	5.6	54.4	0.5	3.0
	2월4주	11.0	0.6	13.6	2.0	27.2	6.5	2.0	61.0	0.0	3.3
	3월1주	10.8	1.3	8.3	6.4	26.8	8.3	3.2	56.7	1.3	3.7
	3월2주	**8.4**	**0.7**	**6.3**	**3.5**	**18.9**	**8.4**	**7.0**	**60.8**	**1.4**	**3.5**
경북권	2월3주	10.7	1.8	3.6	1.8	17.9	8.9	2.7	59.8	2.7	8.0
	2월4주	5.1	1.7	5.9	5.9	18.6	6.8	1.7	66.1	0.8	6.0
	3월1주	5.2	0.9	8.7	0.9	15.7	5.2	2.6	67.0	2.6	6.9
	3월2주	**3.3**	**0.8**	**9.2**	**0.8**	**14.1**	**9.2**	**1.7**	**46.7**	**10.0**	**18.3**
경남권	2월3주	6.7	0.0	10.9	0.8	18.4	15.1	6.7	55.5	0.8	3.5
	2월4주	17.3	1.0	4.8	1.0	24.1	18.3	6.6	50.0	1.0	0.0
	3월1주	10.1	0.8	10.9	0.8	22.6	14.0	3.9	52.7	5.6	1.6
	3월2주	**2.1**	**0.0**	**17.0**	**2.1**	**21.2**	**6.4**	**0.0**	**68.1**	**4.3**	**0.0**
강원권	2월3주	5.5	1.8	9.0	7.3	23.6	3.6	5.5	58.2	1.8	7.3
	2월4주	8.4	1.7	13.6	13.6	37.3	3.4	3.4	52.5	1.7	1.7
	3월1주	7.9	2.6	13.2	5.3	29.0	2.6	7.9	52.6	2.6	5.3
	3월2주	**0.0**	**0.0**	**12.7**	**1.8**	**14.5**	**7.3**	**7.3**	**61.8**	**5.5**	**3.6**
제주권	2월3주	0.0	0.0	4.2	4.2	8.4	6.3	2.1	75.0	0.0	8.2
	2월4주	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	14.3	4.1	75.5	0.0	4.1
	3월1주	3.4	0.0	3.4	0.0	6.8	7.1	3.4	79.3	0.0	3.4
	3월2주	**6.5**	**0.0**	**4.3**	**0.0**	**10.8**	**6.5**	**11.0**	**58.7**	**13.0**	**0.0**

* (분석대상) 국내감염 확진자, (검출률) = (변이검출건수) ÷ (변이분석건수) × 100(%)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

붙임 7 실내 마스크 착용 의무 변경 내용 (3.20. 시행)

○ 실내 마스크 착용 의무 유지 시설(대중교통수단 일괄 삭제)

■ **감염취약시설 중 입소형 시설**

* (제외장소) 사무동·기숙사 등 입소자의 출입이 필요 없는 구역(단, 건물 또는 층 단위로 구역이 구분되는 경우만 해당)

1. 요양병원·장기요양기관

- ㅇ 의료법(제3조)에 따른 **요양병원**
- ㅇ 노인장기요양보험법(제2조)에 따른 **장기요양기관 중 입소형 서비스 제공 시설** : 노인요양시설, 노인요양공동생활가정, 주야간보호기관, 단기보호기관

2. 정신건강증진시설

- ㅇ 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률(이하 "정신건강복지법"으로 기재)(제3조)에 따른 **폐쇄병동 보유 정신의료기관**
  - * (제외시설) 폐쇄병동 보유기관 중 상급종합병원, 종합병원(정신질환자를 위한 병상수가 전체 허가 병상 수의 100분의 50 미만), 국립정신병원
- ㅇ 정신건강복지법(제3조)에 따른 **정신요양시설**
- ㅇ 정신건강복지법(제3조)에 따른 **정신재활시설 중 정원 10인 초과 입소형 시설** : 정원 10인 초과 생활시설, 지역사회전환시설, 중독자재활시설, 종합시설(입소시설)
  - * (제외시설) 정원 10인 이하 공동생활가정과 비입소시설(주간재활시설, 직업재활시설, 아동청소년 정신건강지원시설, 생산품판매시설, 종합시설(비입소시설)

3. 장애인복지시설

- ㅇ 장애인복지법(제58조)에 따른 장애인복지시설 중 **입소형 시설** : **장애인 거주시설, 장애인 쉼터, 피해장애아동 쉼터**
  - * (제외시설) 지역사회 재활시설, 직업재활시설, 의료재활시설, 생산품 판매시설

■ 의료법(제3조)에 따른 **의료기관**

* (제외장소) 사무동·연구동·기숙사 등 보건의료서비스(진료·검사·치료·수납 등) 이용자의 출입이 필요 없는 구역(단, 건물 또는 층 단위로 구역이 구분되는 경우만 해당)

- ㅇ 지역보건법(제31조)에 따른 **보건소(보건의료원 포함), 보건지소** 및 농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법(제2조)에 따른 **보건진료소** 포함


■ 약사법(제2조)에 따른 **약국**

○ 과태료 부과 예외 상황(대형시설 내 개방형 약국 관련 추가)


• 벽·칸막이가 없는 대형시설(마트·백화점·역사 등) 내 개방형 약국을 이용할 때


붙임 8 고위험군 대상 코로나19 먹는 치료제 안내(카드뉴스)




















붙임 9 감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다.
우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용
가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도
가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도
가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도
가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도
가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도
의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현
가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
"국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%'… 중동의 공포 465명 사망!"
""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
"지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
"온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
""코로나19'에 박살난 지역경제..."공기업 역할해라""

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
“전파력 메르스 ‘1000배’…홍콩독감 유입 땐 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다 .

2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)
제34조의2(감염병위기 시 정보공개)
① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>
③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우
2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우
④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>
[본조신설 2015. 7. 6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)
제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)
① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
[본조신설 2016. 1. 7.]
[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>
이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.
출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17)

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목
- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일
한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터