ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الرابع للعام 2022

(2022 / 1 / 30 - 24)

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**68,681**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/3** (**42,723**) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (**21,908**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **32 %**، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/3** (**9,703**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **23 %**.


3. بلغ عدد الوفيات (**81**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (أقل من **1 %**)، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/3** (**83**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (**1 %**).

4. ارتفاع عدد الحالات الموجبة في المدن: طرابلس، بنغازي، مصراتة، جنزور، القره بوللي، يفرن، قصر بن غشير، بني وليد، زليتن، الخمس، سرت، الزاوية المركز، سبها، ترهونة، الماية، العامرية، درج، سواني بن آدم، صبراتة، الزاوية الغرب، السبيعة، زوارة، ظاهر الجبل، غدامس، تازربو، الجفارة، مسلاتة، الشاطئ، تراغن، غريان، السائح، الحوامد، الجفرة، تاورغاء وخليج السدرة، مقارنة بالأسبوع **2022/3** .

5. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**2,031,276**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**996,091**) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**23,657**) مطعم، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/3** حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى (**1,998,817**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**967,663**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**12,035**) مطعم.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض
إدارة الرصد والاستجابة السريعة

التحديث الأسبوعي
الأسبوع الوبائي 2022/4
(24 – 30 يناير 2022)



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
429,666	31,192	392,457	6,017	% 1	جرعة أولى: 2,031,276 جرعة ثانية: 996,091 جرعة تعزيزية: 23,657

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/4) مقارنة بالأسبوع (2022/3):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الإيجابية
الأسبوع 2022/4	68681	21908	3869	81	↑ % 32
الأسبوع 2022/3	42723	9703	3513	83	% 23

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 4/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	24	25	26	27	28	29	30
عدد الحالات	3063	2245	3157	3320	-	5694	4429

أعلى حالات مؤكدة يوم السبت الموافق 29 يناير 2022 : (5694 حالة مؤكدة).

❖ معدل الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 4 / 2022	% 14	% 33	% 40
الأسبوع 3 / 2022	% 17	% 22	% 13


❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 4/ 2022:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 3869 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/4) **مقارنة بالأسبوع** (2022/3) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع	معدل الإماتة
الأسبوع 4 / 2022	30	51	0	81	أقل من 1 %
الأسبوع 3 / 2022	22	61	0	83	1 %







❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/3	الأسبوع 2022/4		الأسبوع 2022/3	الأسبوع 2022/4
طرابلس	6826	15055	السبيعة	94	183
بنغازي	32	98	زوارة	90	213
مصراته	288	887	ظاهر الجبل	49	73
جنزور	153	436	وادي عتبة	0	2
القره بوللي	183	425	غدامس	16	136
صرمان	127	0	تازربو	0	95
يفرن	45	142	الجفارة	0	10
قصر بن غشير	153	326	وازن	0	3
بني وليد	115	351	جادو	1	1
زليتن	137	330	مسلاتة	125	323
الخمس	86	191	العجيلات	9	11
سرت	81	73	الغريفة	13	17
الزاوية المركز	176	433	الشاطئ	3	18
الرياينة	8	6	تراغن	1	76
سبها	24	179	غريان	53	116
الكفرة	0	2	الجغبوب	2	2
ترهونة	146	236	باطن الجبل	2	3
الماية	112	177	العربان	0	8
الزنتان	111	75	القلعة	10	19
العامرية	7	23	الواحات	7	9
الرجبان	2	1	السايح	1	30
درج	1	61	الحوامد	0	19
الرحيبات	1	0	الجفرة	12	33
سواني بن ادم	7	20	الحرابة	0	3
صبراتة	51	71	تاورغاء	1	49
الزاوية الغرب	258	650	شحات	7	6
نالوت	13	9	العزيزية	2	2
الزاوية الجنوب	0	5	بنت بيه	0	4
العوينية	2	5	القطرون	1	1
أم الأرانب	0	1	القبة	0	4
البوانيس	0	1	البيضاء	38	41
غات	10	8	وادي زمزم	0	29
ككلة	0	2	مرادة	0	3
القواليش	0	1	كاباو	1	3
الأبيار	7	11	خليج السدرة	0	62
الزهراء	0	3	درنة	5	9

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض