ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الرابع عشر للعام 2022


1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**1,866**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/13** (**3,058**) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (**61**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **3 %** ، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/13** (**206**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **7 %.**

3. بلغ عدد الوفيات (**4**) حالة وفاة، ونسبة الوفيات (**6 %**)، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/13** (**15**) حالة وفاة، ونسبة الوفيات (**7 %**).

4. ارتفاع عدد الحالات الموجبة في مدينة سبها مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/13** .

5. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**2,210,577**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**1,138,504**) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**95,565**) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
501,827	4,692	490,712	6,423	% 1	جرعة أولى: 2,210,577 جرعة ثانية: 1,138,504 جرعة تعزيزية: 95,565

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/13) مقارنة بالأسبوع (2022/13):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/14	1866	62	403	4	↓ % 3
الأسبوع 2022/13	3058	206	789	15	% 7

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 14/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	4	5	6	7	8	9	10
عدد الحالات	11	15	8	8	---	14	6

أعلى حالات مؤكدة يوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022 : (15 حالة مؤكدة).

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 14 / 2022	% 4	% 3	% 4
الأسبوع 13 / 2022	% 9	% 7	% 3


❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 14/ 2022:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 403 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/14) **مقارنة بالأسبوع** (2022/13) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع	نسبة الوفيات
الأسبوع 14 / 2022	2	2	0	4	% 6
الأسبوع 13 / 2022	4	10	1	15	% 7







❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/13	الأسبوع 2022/14		الأسبوع 2022/13	الأسبوع 2022/14
طرابلس	111	35	صبراتة	4	0
بنغازي	8	4	الزاوية الغرب	21	10
مصراته	1	0	السبيعة	12	1
جنزور	3	0	زوارة	1	1
القره بوللي	0	0	غدامس	3	2
قصر بن غشير	3	0	تراغن	1	0
زليتن	2	2	غريان	0	1
الخمس	2	0	الجفرة	1	0
الزاوية المركز	3	3	العواتة	2	0
سبها	1	3	شحات	1	0
ترهونة	6	0	البيضاء	20	0

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض