
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي السابع عشر للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**945**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/16** (**1,519**) عينة.
2. عدد الحالات المؤكدة (**7**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **1 %** ، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/16** (**33**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **2 %.**
3. لم يتم تسجيل حالات وفيات لهذا الأسبوع.
4. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**2,215,144**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**1,141,412**) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**97,764**) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
501,915	4,452	491,037	6,426	% 1	جرعة أولى: 2,215,144 جرعة ثانية: 1,141,412 جرعة تعزيزية: 97,764

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/17) مقارنة بالأسبوع (2022/16):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/17	945	7	50	0	% 1
الأسبوع 2022/16	1519	33	62	0	% 2

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 17/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	25	26	27	28	29	30	1 مايو
عدد الحالات	0	2	2	0	---	3	0

أعلى حالات مؤكدة يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 : (3 حالة مؤكدة).

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 17 / 2022	% 0	% 1	% 0
الأسبوع 16 / 2022	% 2	% 1	% 0

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 17/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 50 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/17) **مقارنة بالأسبوع** (2022/16) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 17 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 16 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/16	الأسبوع 2022/17		الأسبوع 2022/16	الأسبوع 2022/17
طرابلس	12	2	صرمان	1	0
صبراتة	3	3	غدامس	4	0
زليتن	0	1	البيضاء	12	0
سرت	0	1			

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض