
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الحادي العشرون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (1552) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/20 (1633) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (35) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/20 (29) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 %.

3. لم يتم تسجيل حالات وفيات لهذا الأسبوع.

4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,215,855) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,141,938) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (98,414) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
502,024	4,438	491,079	6,426	% 1	جرعة أولى: 2,215,855 جرعة ثانية: 1,141,938 جرعة تعزيزية: 98,414

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/21) مقارنة بالأسبوع (2022/20):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/21	1552	35	30	0	% 2
الأسبوع 2022/20	1633	29	17	0	% 2

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 21/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	23	24	25	26	27	28	29
عدد الحالات	5	12	1	5	---	8	4

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يوم الثلاثاء 25 مايو (12) حالة

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 21 / 2022	% 0	% 3	% 1
الأسبوع 20 / 2022	% 0	% 2	%0

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 21/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 30 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/21) **مقارنة بالأسبوع** (2022/20) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 20 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 19 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/20	الأسبوع 2022/21		الأسبوع 2022/20	الأسبوع 2022/21
طرابلس	10	13	صبراتة	6	3
سبها	0	1	غريان	0	1
صرمان	2	0	القلعة	2	0
الزاوية المركز	3	4	زليتن	0	3
ترهونة	6	0	الزاوية الغرب	0	10

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض