
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الثاني والعشرون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (1294) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/21 (1552) عينة.
2. عدد الحالات المؤكدة (22) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/21 (35) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 %.
3. لم يتم تسجيل حالات وفيات لهذا الأسبوع.
4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,252,925) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,174,752) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (117,176) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية:

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
502,046	58	495,552	6,430	% 1	جرعة أولى: 2,252,925 جرعة ثانية: 1,174,752 جرعة تعزيزية: 117,176

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/22) مقارنة بالأسبوع (2022/21):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/22	1294	22	33	0	% 2
الأسبوع 2022/21	1552	35	30	0	% 2

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 22/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	30	31	1 يونيو	2	3	4	5
عدد الحالات	4	1	3	4	---	1	4

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع أيام الاثنين، الأربعاء، الأحد (4 حالات)

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 22 / 2022	% 0	% 2	% 2
الأسبوع 21 / 2022	% 0	% 3	% 1

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 22/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 33 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/22) **مقارنة بالأسبوع** (2022/21) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 22 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 21 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/21	الأسبوع 2022/22		الأسبوع 2022/21	الأسبوع 2022/22
طرابلس	13	12	سبها	1	2
الزاوية المركز	4	6	صبراتة	3	0
غريان	1	0	زليتن	3	1
ترهونة	0	1	الزاوية الغرب	10	0

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض