
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الثالث والثلاثون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**1550**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/32** (**2000**) عينة.
2. عدد الحالات المؤكدة (**288**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **19 %** ، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/32** (**509**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **25 %**.
3. بلغ عدد الوفيات (**1**) حالة وفاة مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/32** (**2**) حالة وفاة.
4. ارتفاع عدد الحالات الموجبة في مدينة القلعة، مقارنة بالأسبوع الوبائي (**2022/32**).
5. عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**2,300,374**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**1,223,738**) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**169,874**) مطعم.



❖ **الاحصائيات التراكمية**:

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
506,602	644	499,522	6,436	% 1	جرعة أولى: 2,300,374 جرعة ثانية: 1,223,738 جرعة تعزيزية: 169,874

❖ **الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/33) مقارنة بالأسبوع (2022/32)**:

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/33	1550	288	609	1	↓ % 19
الأسبوع 2022/32	2000	509	1024	2	% 25

❖ **توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 33/ 2022**:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	15	16	17	18	19	20	21
عدد الحالات	45	82	34	40	---	23	64

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يوم الثلاثاء (82 حالات)

❖ **نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع**:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 33 / 2022	% 0	% 19	% 11
الأسبوع 32 / 2022	% 0	% 25	4 %

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 33/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 609 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/33) **مقارنة بالأسبوع** (2022/32) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 33 / 2022	0	1	0	1
الأسبوع 32 / 2022	0	1	1	2



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/32	الأسبوع 2022/33		الأسبوع 2022/32	الأسبوع 2022/33
طرابلس	343	205	سرت	4	4
مصراته	22	13	الزنتان	2	0
صرمان	10	7	درج	9	3
زليتن	14	9	صبراتة	20	15
الخمس	3	1	الزاوية الغرب	14	3
الزاوية المركز	37	14	غريان	22	0
سبها	3	2	مرزق	1	0
أم الأرانب	2	0	اوباري	2	0
وادي عتبة	1	1	القلعة	0	11

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (**1.5 – 2** متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض