ملخص التقرير الأسبوعي الثامن والثلاثون

(20 – 26 **سبتمبر** 2021)


1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**32,831**) عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثون (**32,038**) عينة.

2. انخفاض عدد الحالات المؤكدة (**5,864**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **18 %**، مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثون (**6,812**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **21 %**.

3. بلغ عدد الوفيات (**100**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (**1.7 %**)، مقارنة بالأسبوع السابع والثلاثون (**76**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (**1 %**).

4. ارتفاع عدد الحالات في المدن: بنغازي، الخمس، سرت، الزنتان، امساعد ، الزهراء، درنة، تاورغاء، السبيعة، شحات، القيقب ،صرمان ، زوارة ، غريان .

5. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** ، بالجرعة الأولى (**1,372,325**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**194,529**) مطعم ، مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثون حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى (**1,305,045**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**159,259**).



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
337,890	77,152	256,121	4,617	% 1.4	جرعة أولى: 1,372,325 جرعة ثانية: 194,529

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (38) مقارنة بالأسبوع (37):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	الحالات المخالطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الإيجابية
الأسبوع 38	32,831	5,864	886	8,002	100	↓ % 18
الأسبوع 37	32,038	6,812	1,302	8,860	76	% 21

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 38 / 2021:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	20	21	22	23	24	25	26
عدد الحالات	1038	985	1006	936	0	989	910


أعلى حالات مؤكدة يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر 2021 : (1,038 حالة مؤكدة).


❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 38 / 2021:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 8,002 حالة.


❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** 38 / 2021 :

المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
47	45	8
اجمالي حالات الوفاة لهذا الأسبوع 100 حالة		
معدل الإماتة لهدا الأسبوع 1.7 %		




نسبة الحالات المؤكدة وحالات الوفاة خلال الأسبوع 38 / 2021
% 1.7
% 98.3
حالات مؤكدة
حالات وفاة


توزيع عدد الاختبارات والحالات المؤكدة خلال الأسبوع 38 / 2021
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1038
5442
985
4862
1006
5382
936
5937
0 0
989
5826
910
5268
20-Sep
21-Sep
22-Sep
23-Sep
24-Sep
25-Sep
26-Sep
الحالات المؤكدة
عدد الاختبارات


توزيع الحالات المؤكدة والحالات المخالطة خلال الأسبوع 38 / 2021
1200
1000
800
600
400
200
0
1038
247
985
164
1006
177
936
134
0 0
989
164
910
0
20-Sep
21-Sep
22-Sep
23-Sep
24-Sep
25-Sep
26-Sep
الحالات المؤكدة
الحالات المخالطة

❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 37	الأسبوع 38		الأسبوع 37	الأسبوع 38		الأسبوع 37	الأسبوع 38
طرابلس	2723	2090	نالوت	42	24	العوينية	19	5
بنغازي	568	797	الزاوية الجنوب	46	34	أم الأرانب	5	0
مصراته	128	80	السبيعة	121	142	اجدابيا	106	77
جنزور	152	153	زوارة	92	132	غات	8	9
القره بوللي	131	113	القبة	65	66	ككلة	3	1
يفرن	29	10	غدامس	20	0	الأبيار	68	58
قصر بن غشير	116	17	تازربو	14	8	امساعد	29	49
بني وليد	129	35	وازن	9	3	الزهراء	75	107
زليتن	146	86	جادو	16	11	خليج السدرة	60	51
الخمس	169	180	مسلاتة	132	141	المرج	6	8
سرت	115	130	العجيلات	17	9	درنة	66	78
الزاوية المركز	103	89	الغريفة	6	3	تاورغاء	0	3
الرياينة	10	10	الشاطئ	33	15	ام الرزم	19	11
سبها	52	42	تراغن	5	7	الابرق	43	44
الكفرة	169	98	غريان	5	18	البيضاء	4	0
طبرق	105	102	باطن الجبل	1	4	البريقة	42	44
ترهونة	153	93	الجميل	17	5	شحات	17	29
الماية	51	47	العربان	12	4	نسمة	6	0
الزنتان	115	158	القلعة	0	6	رقدالين	0	1
العامرية	2	2	الواحات	44	22	بئر الأشهب	0	1
الأصابعة	9	6	السايح	26	0	القيقب	0	22
سوق الخميس امسيحل	32	1	الحوامد	15	0	صرمان	0	72
الرجبان	24	18	المعمورة	5	3	العواتة	7	4
الرحيبات	4	0	الجفرة	118	63	الزاوية الغرب	92	73
سواني بن ادم	14	13	اوباري	0	4			
صبراتة	24	23	الحرابة	3	0			

إرشادات الوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض