
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الأربعون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (338) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/39 (474) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (7) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/39 (19) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 4 %.

3. لم يتم التبليغ عن حالات وفاة لهذا الأسبوع.

4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,308,724) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,229,888) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (177,468) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية:

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
507,012	44	500,531	6,437	% 1	جرعة أولى: 2,308,724 جرعة ثانية: 1,229,888 جرعة تعزيزية: 177,468

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/40) مقارنة بالأسبوع (2022/39):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/40	338	7	14	0	↓ % 2
الأسبوع 2022/39	474	19	18	0	% 4

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 40/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	3	4	5	6	7	8	9
عدد الحالات	3	2	0	0	---	0	2

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يوم الاثنين (3 حالات)

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 40 / 2022	% 0	% 2	% 2
الأسبوع 39 / 2022	% 0	% 4	% 2

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 40/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 14 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/40) **مقارنة بالأسبوع** (2022/39) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 38 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 37 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/38	الأسبوع 2022/39		الأسبوع 2022/38	الأسبوع 2022/39
طرابلس	17	5	زليتن	1	0
سبها	1	1	القطرون	0	1

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (**1.5 – 2** متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض