
## ملخص تقرير الأسبوع الوبائي السابع والأربعون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (120) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/46 (236) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (6) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 5 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/46 (8) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 3 %.

3. لم يتم التبليغ عن حالات وفاة لهذا الأسبوع.

4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,308,724) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,229,888) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (177,468) مطعم.




## ❖ الاحصائيات التراكمية:

| الحالات المؤكدة | الحالات النشطة | حالات الشفاء | حالات الوفاة | معدل الوفيات | عدد المطعمين |
|---|---|---|---|---|---|
| 507,084 | 47 | 500,600 | 6,437 | % 1 | جرعة أولى: 2,308,724<br>جرعة ثانية: 1,229,888<br>جرعة تعزيزية: 177,468 |

## ❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/47) مقارنة بالأسبوع (2022/46):

| | العينات المفحوصة | الحالات المؤكدة | حالات الشفاء | حالات الوفاة | نسبة الإيجابية |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 2022/47 | 120 | 6 | 2 | 0 | ↑ % 5 |
| الأسبوع 2022/46 | 236 | 8 | 4 | 0 | ↓ % 3 |

## ❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 47/ 2022:

| أيام الأسبوع | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| عدد الحالات | 0 | 4 | --- | 1 | --- | 0 | 1 |

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يوم الثلاثاء (4 حالات)

## ❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


| | المنطقة الشرقية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية |
|---|---|---|---|
| الاسبوع 47 / 2022 | % 0 | % 5 | % 0 |
| الاسبوع 46 / 2022 | % 0 | % 3 | % 0 |

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 47/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 2 حالات.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/47) **مقارنة بالأسبوع** (2022/46) :

| | المنطقة الشرقية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 47 / 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأسبوع 46 / 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |




❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

| المدينة | عدد الحالات المؤكدة | |
|---|---|---|
| | الأسبوع 2022/46 | الأسبوع 2022/47 |
| طرابلس | 8 | 5 |
| زليتن | 0 | 1 |

# إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (**1.5 – 2** متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

**For contact us:**

وحدة البيانات / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

**Email:** ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

**Facebook/**إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض