ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الخامس للعام 2022

(2022 / 2 / 6 – 1 / 31)


1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**69,702**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/4** (**68,681**) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (**23,296**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **33 %**، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/4** (**21,908**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **32 %**.

3. بلغ عدد الوفيات (**63**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (أقل من **1** %)، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/4** (**81**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (أقل من **1** %).

4. ارتفاع عدد الحالات الموجبة في المدن: بنغازي، مصراتة، جنزور، القره بوللي، يفرن، قصر بن غشير، بني وليد، زليتن، الخمس، سرت، الزاوية المركز، سبها، الكفرة، المايه، الزنتان، الأ ، مقارنة بالأصابعة، صبراتة، نالوت، السبيعة، زوارة، شحات، مسلاتة، العجيلات، غريان، الحوامد، الجفرة، الحرابة، العوينية، غات، ظاهر الجبل، غدامس، الزويتينة سلطان و وادي زمزم، مقارنة بالأسبوع **2022/4** .

5. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**2,067,196**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**1,024,442**) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**33,031**) مطعم، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/4** حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى (**2,031,276**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**996,091**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**23,657**) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
452,950	45,196	401,674	6,080	% 1	جرعة أولى: 2,067,196 جرعة ثانية: 1,024,442 جرعة تعزيزية: 33,031

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/5) مقارنة بالأسبوع (2022/4):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الإيجابية
الأسبوع 2022/5	69702	23296	9217	63	↑ % 33
الأسبوع 2022/4	68681	21908	3869	81	% 32

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 4/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	31 يناير	1 فبراير	2	3	4	5	6
عدد الحالات	4266	4380	3656	3917	-	4242	2835

أعلى حالات مؤكدة يوم السبت الموافق 1 فبراير2022 : (4380 حالة مؤكدة).

❖ معدل الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 5 / 2022	% 23	% 34	% 17
الأسبوع 4 / 2022	% 14	% 33	% 40


❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 5/ 2022:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 9217 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/5) **مقارنة بالأسبوع** (2022/4) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع	معدل الإماتة
الأسبوع 4 / 2022	15	46	2	63	أقل من 1 %
الأسبوع 4 / 2022	30	51	0	81	أقل من 1 %







❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/4	الأسبوع 2022/5		الأسبوع 2022/4	الأسبوع 2022/5
طرابلس	15055	12984	تازربو	95	3
بنغازي	98	146	الجفارة	10	2
مصراته	887	1258	وازن	3	5
جنزور	436	645	جادو	1	7
القره بوللي	425	300	مسلاتة	323	570
يفرن	142	174	العجيلات	11	75
قصر بن غشير	326	349	الغريفة	17	16
بني وليد	351	459	الشاطئ	18	18
زليتن	330	816	تراغن	76	63
الخمس	191	350	غريان	116	154
سرت	73	182	كاباو	3	0
الزاوية المركز	433	671	باطن الجبل	3	9
الرياينة	6	14	العربان	8	0
سبها	179	251	القلعة	19	12
الكفرة	2	38	الواحات	9	12
ترهونة	236	345	السايح	30	30
الماية	177	322	الحوامد	19	31
الزنتان	75	274	الشويرف	0	3
العامرية	23	27	الجفرة	33	97
الأصابعة	0	21	اوباري	0	7
سوق الخميس امسيحل	0	2	الحرابة	3	33
الرجبان	1	2	العوينية	5	31
درج	61	25	أم الأرانب	1	0
الرحيبات	0	8	البوانيس	1	0
سواني بن ادم	20	20	غات	8	25
صبراتة	71	751	ككلة	2	6
الزاوية الغرب	650	556	القواليش	1	0
نالوت	9	42	الأبيار	11	0
الزاوية الجنوب	5	17	ظاهر الجبل	73	83
السبيعة	183	211	وادي عتبة	2	1
زوارة	213	269	غدامس	136	182
الزهراء	3	0	القطرون	1	0
خليج السدرة	62	20	القبة	4	4
درنة	9	8	الزويتينة سلطان	0	14
تاورغاء	49	9	البيضاء	41	44
شحات	6	32	وادي زمزم	29	142
العزيزية	2	1	الجغبوب	2	8
بنت بيه	4	5	مرادة	3	5

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض