# ملخص التقرير الأسبوعي الثاني والخمسون

(2022 / 1 / 2 – 2021/ 12 / 27 )


1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**30,760**) عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي الواحد والخمسون (**28,652**) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (**4,005**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **13 %**، مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسون (**3,938**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **14 %**.

3. بلغ عدد الوفيات (**62**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (**2 %**)، مقارنة بالأسبوع الوبائي الواحد والخمسون (**58**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (**1 %**).

4. ارتفاع عدد الحالات الموجبة في المدن: طرابلس، بنغازي، مصراتة، القره بوللي، قصر بن غشير، زليتن، سرت، الزاوية المركز، سبها، ترهونة، زوارة، غريان و السايح مقارنة بالأسبوع الوبائي الواحد والخمسون.

5. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**1,878,308**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**858,249**) مطعم ، مقارنة بالأسبوع الوبائي الواحد والخمسون حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى (**1,844,458**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**809,680**) مطعم.




## ❖ الاحصائيات التراكمية

| الحالات المؤكدة | الحالات النشطة | حالات الشفاء | حالات الوفاة | معدل الوفيات | عدد المطعمين |
|---|---|---|---|---|---|
| 390,284 | 7,027 | 377,530 | 5,727 | % 1 | جرعة أولى: 1,878,308<br>جرعة ثانية: 858,249 |

## ❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (52) مقارنة بالأسبوع (51):

| | العينات المفحوصة | الحالات المؤكدة | حالات الشفاء | حالات الوفاة | معدل الإيجابية |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 52 | 30760 | 4005 | 3349 | 62 | ↓ % 13 |
| الأسبوع 51 | 28652 | 3938 | 3614 | 58 | % 14 |

## ❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 52 / 2021:

| أيام الأسبوع | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 ديسمبر | 28 ديسمبر | 29 ديسمبر | 30 ديسمبر | 31 ديسمبر | 1 يناير | 2 يناير |
| عدد الحالات | 599 | 665 | 640 | 551 | - | 916 | 634 |

أعلى حالات مؤكدة يوم الأحد الموافق 1 يناير 2022 : ( 916 حالة مؤكدة).

## ❖ معدل الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


| | المنطقة الشرقية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية |
|---|---|---|---|
| الأسبوع 52 | % 10 | % 13 | % 10 |
| الأسبوع 51 | % 14 | % 14 | % 8 |


## ❖ حالات الشفاء خلال الأسبوع 52 / 2021:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 3349 حالة.

## ❖ حالات الوفاة خلال الأسبوع (52) مقارنة بالأسبوع (51) :

| | المنطقة الشرقية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية | المجموع | معدل الإماتة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 52 | 25 | 35 | 2 | 62 | % 2 |
| الأسبوع 51 | 24 | 33 | 1 | 58 | % 1 |



## ❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

| المدينة | عدد الحالات المؤكدة | | المدينة | عدد الحالات المؤكدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| | الأسبوع 51 | الأسبوع 52 | | الأسبوع 51 | الأسبوع 52 |
| طرابلس | 1816 | 1952 | سوق الخميس امسيحل | 3 | 1 |
| بنغازي | 12 | 22 | الرجبان | 3 | 0 |
| مصراته | 32 | 61 | درج | 2 | 1 |
| جنزور | 49 | 51 | الرحيبات | 1 | 2 |
| القره بوللي | 141 | 168 | سواني بن ادم | 0 | 5 |
| صرمان | 50 | 12 | صبراتة | 91 | 62 |
| يفرن | 125 | 86 | الزاوية الغرب | 257 | 182 |
| قصر بن غشير | 67 | 106 | نالوت | 0 | 1 |
| بني وليد | 33 | 37 | السبيعة | 168 | 102 |
| زليتن | 112 | 132 | زوارة | 42 | 59 |
| الخمس | 77 | 65 | ظاهر الجبل | 0 | 3 |
| سرت | 31 | 53 | غدامس | 2 | 0 |
| الزاوية المركز | 154 | 186 | جادو | 0 | 2 |
| الرياينة | 0 | 5 | مسلاتة | 160 | 166 |
| سبها | 3 | 13 | العجيلات | 2 | 0 |
| الكفرة | 2 | 5 | تراغن | 3 | 1 |
| قصر الأخيار | 0 | 1 | غريان | 48 | 73 |
| طبرق | 19 | 0 | باطن الجبل | 12 | 0 |
| ترهونة | 69 | 82 | الواحات | 10 | 8 |
| الماية | 120 | 92 | السايح | 2 | 12 |
| الزنتان | 51 | 30 | مرزق | 0 | 1 |
| العامرية | 3 | 11 | الجفرة | 0 | 1 |
| الحرابة | 2 | 0 | اوباري | 0 | 3 |
| العوينية | 0 | 1 | تاورغاء | 0 | 1 |
| غات | 0 | 1 | شحات | 1 | 2 |
| امساعد | 3 | 7 | الابرق | 1 | 0 |
| الزهراء | 121 | 109 | بنت بيه | 1 | 0 |
| خليج السدرة | 7 | 0 | البيضاء | 30 | 28 |
| درنة | 0 | 1 | | | |

# إرشادات الوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

**For contact us:**

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

**Email:** ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

**Facebook/**إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض