ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الثامن للعام 2022

(2022 / 2 / 27 - 21)


1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (28,990) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/7 (43,608) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (7,678) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 26 %، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/7 (13,638) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 31 %.

3. بلغ عدد الوفيات (60) حالة وفاة وبمعدل إماتة (أقل من 1 %)، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/7 (66) حالة وفاة وبمعدل إماتة (أقل من 1 %).

4. ارتفاع عدد الحالات الموجبة في المدن: المايه، نالوت، الحوامد، العواتة وخليج السدرة، مقارنة بالأسبوع 2022/7 .

5. زاد عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,155,965) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,089,734) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (71,485) مطعم، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/7 حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى (2,130,349) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,072,266) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (59,072) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
494,446	24,423	463,762	6,261	% 1	جرعة أولى: 2,155,965 جرعة ثانية: 1,89,734 جرعة تعزيزية: 71,485

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/8) مقارنة بالأسبوع (2022/7):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الإيجابية
الأسبوع 2022/8	28990	7678	19156	60	↓ % 26
الأسبوع 2022/7	43608	13638	22119	66	% 31

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 7/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	21	22	23	24	25	26	27
عدد الحالات	1815	1373	1276	938	-	1390	898

أعلى حالات مؤكدة يوم الاثنين الموافق 21 فبراير2022 : (1815 حالة مؤكدة).

❖ معدل الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 8 / 2022	% 23	% 26	% 28
الأسبوع 7 / 2022	% 26	% 31	% 26


❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 8/ 2022:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 19,156 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/7) **مقارنة بالأسبوع** (2022/6) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع	معدل الإماتة
الأسبوع 8 / 2022	15	43	2	60	أقل من 1 %
الأسبوع 7 / 2022	23	42	1	66	أقل من 1 %







❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/7	الأسبوع 2022/8		الأسبوع 2022/7	الأسبوع 2022/8
طرابلس	7907	4684	الغريفة	4	0
بنغازي	231	47	الشاطئ	9	1
مصراته	414	156	تراغن	21	13
جنزور	349	188	غريان	76	46
القره بوللي	167	121	كاباو	0	1
قصر بن غشير	318	96	باطن الجبل	3	1
بني وليد	224	74	الواحات	18	20
زليتن	299	287	السايح	85	42
الخمس	277	134	الحوامد	5	33
سرت	64	51	الشويرف	11	5
الزاوية المركز	328	170	مرزق	1	0
الرياينة	97	69	الجفرة	74	96
سبها	137	49	اوباري	2	3
الكفرة	35	32	الحرابة	6	3
قصر الأخيار	11	0	العواتة	2	18
طبرق	51	51	غات	1	0
ترهونة	133	124	ازويله	1	0
الماية	39	55	ككلة	2	2
العامرية	57	29	امساعد	5	0
الأصابعة	22	0	الزهراء	3	0
سوق الخميس امسيحل	43	41	خليج السدرة	0	18
مسلاتة	368	152	درنة	12	11
درج	19	12	تاورغاء	6	6
سواني بن ادم	11	0	شحات	39	28
صبراتة	413	253	العزيزية	8	0
الزاوية الغرب	380	179	القبة	14	0
نالوت	17	54	الزويتينة سلطان	11	5
السبيعة	429	118	البيضاء	53	28
زوارة	50	18	بئر الأشهب	23	3
ظاهر الجبل	7	0	وادي زمزم	86	12
وادي عتبة	1	0	مرادة	0	2
غدامس	99	30	اجخرة	0	4
وازن	1	0	العجيلات	59	3

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض