التقرير الوبائي (2022/08/11)

الوضع الوبائي العالمي

سجلت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع استقرارا في عدد الحالات مع انخفاض طفيف في عدد الوفيات المسجلة مقارنتا بالاسبوع الماضي . في حين يستمر تباطء انتشار المرض في اغلب مناطق العالم لا تزال دول منطقة غرب المحيط الهادي تشهد ارتفاع في عدد الحالات .كذلك سجلت منطقة شرق المتوسط انخفاض في عدد الحالات هذا الاسبوع بلغ 22- % عما سجل الاسبوع الماضي ورافق هذا ارتفاع في عدد الوفيات بلغ 19 % عما سجل الاسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع عدد الوفيات في كل من ايران وتونس والمغرب.

دول نقاط العبور (Trauel Corridor Covntries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. وتشهد دول نقاط العبور استقرار في الوضع الوبائي مع تسجيل انخفاض في عدد الحالات المسجلة اسبوعيا في هذه الدول.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	13	⬇
تونس	53	⬇
مصر	-	-
الجزائر	3	⬇
السودان	>1	-
تشاد	>1	-
النيجر	>1	-
تركيا	-	⬇

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية تباطء في انتشار المرض حيث انخفظت نسبة الحالات الموجبة الى 25%. وقد تزامن هذا مع انخفاض في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 24- % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.



الوضع الوبائي في ليبيا


بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية **506,178** حالة و عدد الوفيات **6,434** حالة وفاة . واعتماداً على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **خمسة حالات** يوميا.



سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 344 اختبار يوميا وقد رافق ذلك انخفاض في عدد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 95 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بلغ 34- % . وانخفض مؤشر نسبة الحالات الموجبة الى 28 % نهاية هذا الاسبوع.


وسجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني حالتين هذا الاسبوع مع استقرار مؤشر معدل الوفيات (CFR) 1.34%.

ويستمر انخفاض مؤشر التغيير الاسبوعي ليستقر نهاية هذا الاسبوع على 34- % مؤكداً استقرار الوضع الوبائي المحلي



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

يستمر تمركز الموجة الحالية للوباء على مناطق غرب وجنوب البلاد مع عدم تسجيل اي حالات في المنطقة الشرقية و لم تتخطى اي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 الف مواطن . يجب الانتياه الى ان عدم تسجيل اي حالات في بعض المناطق لا يعكس بالضرورة الحالة الوبائية للمناطق ولكن يرجع الى عدم التبليغ عن الحالات.



المنطقة	05/082	06/08	07/08	08/08	09/08	10/08	11/08
طبرق	0	0	0	0	0	0	0
درنة	0	0	0	0	0	0	0
الجبل الأخضر	0	0	0	0	0	0	0
المرج	0	0	0	0	0	0	0
بنغازي	0	0	0	0	0	0	0
اجدابيا والملواحات	0	0	0	0	0	0	0
الكفرة	0	0	0	0	0	0	0
سرت	5	5	6	7	7	6	5
مصراته	6	7	7	5	6	5	5
المرقب	11	11	11	9	9	5	3
طرابلس	44	46	42	35	32	30	30
الجفارة	0	0	0	0	0	0	0
للزاوية	28	26	20	12	13	15	18
المنطقة الغربية	18	17	17	7	8	8	6
الجبل الغربي	2	2	2	2	3	6	6
نالوت	4	4	5	4	6	5	7
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	5	4	1	1	1	1	1
وادي الحياة	1	0	0	2	2	2	2
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	0	0	0	2	3	4	4

المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة .

نتيجة لارتفاع عدد الحالات المسجلة في طرابلس وانخفاض عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يوميا و اغلاق اغلب مراكز العزل في المنطقة تم تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث في يستمر تصنيف باقي المناطق على المستوى الوبائي الثاني .



الخـــلاصـــــة

- **استمرار استقرارالوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطء معدلات انتشار المرض عن الاسبوع الماضي** وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - انخفاض مؤشر التغيير الاسبوعي (WEEKLY CHANGE) لهاذا الاسبوع خاصةفي مدينة طرابلس و المناطق المجاورة
  - استمرار انخفاض مؤشر عدد التكاثر الى اقل من (1.0) نهاية هذا الاسبوع
  - انخفاض المعدل الاسبوعي لنسبة الحالات الموجبة الى 28%
  - استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشياً مع نمط انتشار المتحور اوميكرون.
- **تصنيف منطقة طر ابلس على المستوى الوبائي الثالث يدعوا الى فرض بعض الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.**
- انخفاض عدد الاختبارات الى اقل من 50 اختبار لكل 100 الف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الامراض من رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء

التوصيات :

- **إعادة فرض الاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الاماكن العامة و التباعد الجسدي في منطقة طرابلس.**
- سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التى تجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة اجهزة المركز في الكشف عن الحالات .
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر .
- اعادة تاهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس و دعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- تكثيف حملات التطعيم والتوعية