المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

# التقرير الوبائي 11 / 11 / 2021

## الوضع الوبائي العالمي

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ 2021/11/11م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 2021/11/09م.

في ظل مخاوفها من دخول العالم في موجة جديدة من الوباء سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد الاصابات بلغت هذا الاسبوع 1 % عما سجل الاسبوع الماضي مدفوعة بالزيادة القياسية في منطقة اوروبا والتي حصدت اكثر من 60% من عدد الحالات المسجلة عالمياً هذا الاسبوع. كما رافق ذلك انخفاض في اعداد الوفيات (48,703) بلغ 4 % عما سجل الاسبوع الماضي. ويستمر ايضاالنمط التنازلي لعدد الحالات والوفيات في منطقة شرق المتوسط حيث انخفض المؤشران 4% عن الاسبوع الماضي .

# دول نقـــاط العـــبور


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت **تركيا** في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى **ليبيا وتونس ومصر والاردن ومالطا** على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم للسفر.

| الدولة | المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن | التغير الاسبوعي(WKS2) |
|---|---|---|
| ليبيا | 78 | -1% |
| تونس | 29 | 71% |
| مصر | 9 | 5% |
| الجزائر | 2 | 27% |
| السودان | 2 | -35% |
| تشاد | 1< | 850% |
| النيجر | 1 | 102% |
| تركيا | 321 | -3% |
| الاردن | 216 | 40% |
| مالطا | 81 | 131% |

# الـوضـع الوبـائي فـي تـونس ومصـر

نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.


تشهد جمهورية مصر تباطء في انتشار المرض حيث سجلت زيادة في عدد الحالات حيث بلغت هذا الاسبوع 1 % مقارنتا بالاسبوع الماضي . في حين لا يزال الوضع الوبائي في تونس يشهد استقراراً حيث سجلت نسبة الحالات الموجبة 3% نهاية هذا الاسبوع. ويتزامن هذا مع انخفاض في اعداد المرضى بالمستشفيات يصل الى 22-% عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA


# الـوضـع الوبـائي فـي ليبـــــيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لا تزال الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة **الانتشار المجتمعي** .حيث بلغت عدد الاصابات الكلية **364,076** حالة و عدد الوفيات **5,275** حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة **8,150** حالة نهاية هذا الاسبوع بزيادة بلغت حوالي 1% عن الاسبوع الماضي.. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **191** حالة بزيادة بلغت 6 % عن الاسبوع الماضي.



سجل المركز الوطني هذا الاسبوع ارتفاع طفيف في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 4,747 اختبار يوميا بارتفاع بلغ 4 % عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك ارتفاع في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 635 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي وبارتفاع بلغ 6 %. و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 13 % نهاية هذا الاسبوع.

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني انخفاض في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 15 حالة يوميا وارتفع مؤشر معدل الوفيات (CFR) 1.53%.




المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

# الحالة الوبائية في ليبيا
# حسب المناطق الصحية

باستثناء مناطق الزاوية والجفرة و الكفرة تشهد معظم المناطق الصحية انخفاضاً او استقراراً في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً.

وارتفع عدد المناطق المسجلة لاكثر من 100 حالة لكل 100 الف مواطن الى 4 مناطق وهي **طرابلس والزاوية والكفرة والجفرة**.




المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

# الحالة الوبائية في ليبيا
# حسب المناطق الصحية

ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



## عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

| المنطقة | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبرق | 58 | 48 | 40 | 39 | 35 | 37 | 35 |
| درنة | 11 | 17 | 13 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| الجبل الأخضر | 32 | 22 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| المرج | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بنغازي | 28 | 19 | 28 | 26 | 33 | 29 | 26 |
| اجدابيا والواحات | 16 | 11 | 15 | 11 | 11 | 9 | 15 |
| الكفرة | 90 | 103 | 117 | 148 | 112 | 106 | 123 |
| سرت | 62 | 59 | 54 | 59 | 49 | 51 | 42 |
| مصراته | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 |
| المرقب | 91 | 92 | 89 | 90 | 88 | 82 | 82 |
| طرابلس | 137 | 141 | 140 | 147 | 144 | 145 | 137 |
| الجفارة | 25 | 29 | 35 | 31 | 30 | 30 | 36 |
| الزاوية | 46 | 48 | 73 | 81 | 102 | 96 | 115 |
| المنطقة الغربية | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 7 |
| الجبل الغربي | 53 | 55 | 56 | 52 | 54 | 54 | 53 |
| نالوت | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| الجفرة | 0 | 0 | 36 | 64 | 64 | 64 | 125 |
| وادي الشاطئ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سبها | 27 | 20 | 25 | 20 | 19 | 17 | 20 |
| وادي الحياة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرزق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# الخـــلاصـــة

- **لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع، مدفوعاً باستقرار الوضع الوبائي في منطقة طرابلس و وتباطء انتشار المرض في المنطقة الشرقية.** و ذلك للاعتبارات التالية:
  - توافق التغيرات الاسبوعية في عدد الحالات المسجلة و اعداد الاختبارات على مدى الاسابيع الاربعة الماضية يشير الى استقرار معدل انتشار المرض و استقرار نسبة الحالات الموجبة على13 %.
  - استقرار مؤشر رقم التكاثر (Rt) على اقل من (1.0) لمدة اكثر من شهرين هو دليل على تحسن الوضع الوبائي العام.
  - تباطء انتشار المرض في معظم المناطق كما تشير اليه التغيرات الاسبوعية في اعداد الحالات النشطة هذا الاسبوع .
- **بالرغم من الاستقرار العام للوضع الوبائي الا ان الارتفاع القياسي في اعداد الحالات في مناطق الزاوية والجفرة والكفرة ينبئ بظهور بؤر للوباء في مدن المناطق المذكورة.**
- **بالرغم من انخفاض عدد الوفيات فان استمرار الزيادة الاسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات (CFR) يدعوا الى القلق حيث بلغت هذا الاسبوع 1.53 %.** ويعكس ارتفاع هذا المؤشر الى خلل في قدرة المنظومة الطبية في تشخيص وعلاج الحالات.

# الـــتوصـيات

- تكثيف حملات التطعيم والتوعية واجراء الاختبارات و الكشف الطبي خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- دعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.