المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي (2022/01/13)

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ13 / 01/ 2022م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 11/ 01/ 2022م.

الوضع الوبائي العالمي:

يستمر تدهور الوضع الوبائي العالمي حيث سجلت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع ارتفاعاً قياسيا في اعداد المصابين بنسبة بلغت (55٪) عما تم تسجيله الاسبوع الماضي مدفوعة بزيادة قياسية في اعداد الحالات المسجلة في معظم المناطق الصحية و تتصدر الزيادات الاسبوعية منطقة جنوب شرق اسيا حيث بلغت 418٪ عما سجل الاسبوع الماضي , و يتزامن هذا مع تسجيل المنظمة استقرار في اعداد الوفيات بنسبة بلغت 10. وسجلت منطقة شرق المتوسط ارتفاعا قياسيا في عدد الحالات بلغت 86٪ عما سجل الاسبوع الماضي في حين انخفضت الوفيات بنسبة بلغت 11٪.

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)

تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت تركيا و الاردن في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى ليبيا وتونس ومصر ومالطا على المستوى الثالث.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	70	-3 %
تونس	320	814 %
مصر	9	-1 %
الجزائر	11	48 %
السودان	7	142 %
تشاد	4	-
النيجر	4	-
تركيا	812	157 %
الاردن	246	-11%
مالطا	1,139	13 %


و تشهد كل من تونس و تركيا زيادات اسبوعية مقلقة في اعداد الاصابات تزامناً مع انتشار متحور اوميكرون وعليه يجب فرض اجراءات احترازية اضافية على القادمين من هذه الدول.

الوضع الوبائي في تونس و مصر

نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.


تشهد الجمهورية التونسية وضعا وبائيا مقلقاَ نتيجة لزيادة في اعداد المصابين حيث بلغ معدل الحالات اليومية نهاية هذا الاسبوع 6562 حالة مقارنتا بعدد الحالات اليومية الاسبوع الماضي 1613 حالة يوميا بزيادة بلغت 306٪ و نسبة الحالات الموجبة 28٪ نهاية هذا الاسبوع مقارنتا 19٪ نهاية الاسبوع الماضي. وقد تزامن هذا مع زيادة في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغت 17٪ عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.

ولا تزال جمهورية مصر تشهد استقراراً في الوضع الوبائي حيث سجلت ارتفاعا طفيف في عدد الحالات بلغ 9 ٪ مقارنتا بالاسبوع الماضي .




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لا تزال الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي .حيث بلغت عدد الاصابات الكلية 396,452 حالة و عدد الوفيات 5,828 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة 8,445 حالة نهاية هذا الاسبوع بانخفاض بلغ 6 ٪ عن الاسبوع الماضي. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 179 حالة بانخفاض بلغ 13 ٪ عن الاسبوع الماضي.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 5,026 اختبار يوميا بانخفاض بلغ 11 ٪ عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك انخفاض في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 597 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي ٠ و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 12 ٪ نهاية هذا الاسبوع٠

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني انخفاض في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 8 حالات يوميا واستقر مؤشر معدل الوفيات (CFR) للاسبوغ السادس عند ٠1.55٪




الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:

تشهد معظم المناطق الصحية انخفاضاً او استقراراً في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. وانخفض عدد المناطق المسجلة لاكثر من 100 حالة لكل 100 الف مواطن , الى منطقة واحدة وهي طرابلس والزاوية في حين استقر عدد المناطق التي سجلت اكثر من 50 حالة لكل 100 الف مواطن الى منطقتين وهي الزاوية و المرقب ..



ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

المنطقة	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01	13/01
طبرق	1	0	0	0	0	0	0
درنة	3	4	4	5	4	6	4
الجبل الأخضر	2	1	1	1	1	0	0
المرج	15	16	17	21	21	18	15
بنغازي	2	2	2	1	1	1	1
اجدابيا والواحات	3	0	0	1	1	1	1
الكفرة	7	4	4	4	0	4	4
سرت	37	26	22	20	19	15	13
مصراته	19	17	19	19	20	16	19
المرقب	82	76	74	74	72	67	65
طرابلس	175	166	160	154	152	163	174
الجفارة	58	51	50	42	36	31	28
الزاوية	126	110	105	100	93	89	100
المنطقة الغربية	34	35	38	42	41	29	31
الجبل الغربي	65	51	47	34	37	37	39
نالوت	3	5	5	5	6	9	9
الجفرة	3	3	2	2	0	0	0
وادي الشاطئ	1	1	1	1	1	1	0
سبها	2	1	1	3	1	1	2
وادي الحياة	1	3	2	2	2	2	2
غات	4	4	0	0	0	0	0
مرزق	4	4	6	4	2	2	2

الخلاصة

- تدهور الوضع الوبائي العالمي في ظل انتشار متحور اوميكرون و بدأ الموجة الرابعة للوباء.
- دخول منطقة شرق المتوسط و دول الجوار الموجة الرابعة حيث سجلت المنطقة زيادة قياسية بلغت ٪86.
- تشهد الجمهورية التونسية للاسبوع الثالث زيادة مطردة في عدد الحالات تتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في اعداد المرضى في المستشفيات. ازدياد عدد الحالات في تونس يمثل مصدر قلق كبير لليبيا حيث تؤكد المؤشرات الليبية للوباء على توافق كبير للمنحنيات الوبائية في ليبيا مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم
- لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد ينبآ بتغير في الوضع الوبائي خلال الاسابيع القليلة القادمة.
- تدني عدد الاختبارات التي يتم اجراءها في المنطقة الشرقية و الجنوبية الى اقل من 10 اختبار لكل 100 الف مواطن يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة و على سرعة اجهزة الدولة في اتخاذ الاجراءات المناسبة.

التوصيات:

تكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة القادمة للوباء وذلك بالاتي:

- اطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم.
- توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- العودة لفرض الاجراءات الاحترازية في اماكن العمل و مراكز التسوق والاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.
- استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.