المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي (2021/12/16)

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ 16/ 12/ 2021م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 12/ 12/ 2021م.

الوضع الوبائي العالمي:

في ظل ترقب عالمي لزيادات قياسية في اعداد المصابين نتيجة لظهور متحور اوميكرون , لايزال الوضع الوبائي العالمي يشهد استقراراً للاسبوع الثالث, حيث سجلت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع انخفاضا في اعداد المصابين و الوفيات لما تم تسجيله الاسبوع الماضي بنسب بلغت (5٪ و10٪). و باستثناء منطقة افريقيا والتي سجلت زيادة بلغت 111٪ , سجلت اغلب المناطق انخفاضا في عدد الاصابات. و سجلت منطقة شرق المتوسط انخفاضاً في عدد الحالات والوفيات هذا الاسبوع بلغت (5-٪ و 10٪-)عما سجل الاسبوع الماضي..

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت تركيا و الاردن في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى ليبيا وتونس ومصر ومالطا على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم للسفر.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	74	-3 %
تونس	18	36 %
مصر	8	-4 %
الجزائر	5	18 %
السودان	2	-
تشاد	1	-
النيجر	1	-
تركيا	195	-23 %
الاردن	408	11 %
مالطا	219	14 %

الوضع الوبائي في تونس و مصر

نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.


تشهد جمهورية مصر استقراراً في الوضع الوبائي حيث سجلت انخفاض طفيف في عدد الحالات بلغ 3 ٪ مقارنتا بالاسبوع الماضي . في حين لا يزال الوضع الوبائي في تونس يشهد استقراراً حيث سجلت نسبة الحالات الموجبة 3 ٪ نهاية هذا الاسبوع. وقد تزامن هذا مع زيادة في اعداد المرضى بالمستشفيات يصل الى 32 ٪ عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA


الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لا تزال الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي .حيث بلغت عدد الاصابات الكلية 381,023 حالة و عدد الوفيات 5,589 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة 7,432 حالة نهاية هذا الاسبوع بزيادة طفيفة بلغت <1٪ عن الاسبوع الماضي. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 179 حالة بزيادة بلغت 13٪ عن الاسبوع الماضي.



سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض طفيف في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 4,402 اختبار يوميا بزيادة بلغت 8 ٪ عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك ارتفاع ملحوظ في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 596 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بلغ ٪13. و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 13 ٪ نهاية هذا الاسبوع.


سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني انخفاض طفيف في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 8 حالة يوميا واستقر مؤشر معدل الوفيات (CFR) للاسبوغ الثالث عند ٪1.55.



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA


الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:

تشهد معظم المناطق الصحية انخفاضاً او استقراراً في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. وانخفض عدد المناطق المسجلة لاكثر من 100 حالة لكل 100 الف مواطن الى منطقتين م وهي طرابلس والزاوية .



ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

المنطقة	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12
طبرق	9	14	14	13	10	9	9
درنة	10	9	5	3	3	2	1
الجبل الأخضر	1	1	0	1	2	2	2
المرج	18	19	26	25	23	31	25
بنغازي	4	2	2	3	2	1	1
اجدابيا والواحات	5	6	6	8	8	8	10
الكفرة	25	16	16	13	9	5	4
سرت	16	14	13	17	14	13	12
مصراته	7	8	9	9	8	9	8
المرقب	82	75	85	92	79	81	91
طرابلس	121	119	124	129	129	136	132
الجفارة	30	32	36	37	37	37	43
الزاوية	119	127	129	139	146	158	157
المنطقة الغربية	10	11	14	16	18	19	19
الجبل الغربي	75	71	84	73	87	85	81
نالوت	5	6	5	5	7	5	5
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	5	5	5	5	0	0	0
سبها	20	20	21	22	10	8	12
وادي الحياة	0	0	0	0	0	0	0
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	1	1	4	4	4	4	4

الخلاصة

- تشير المؤشرات الوبائية الى سرعة انتشار المتحور اوميكرون عالميا و من المتوقع سيطرته على المشهد الوبائي خلال 8 اسابيع.
- بالرغم من سرعة انتشار المتحور اوميكرون عالميا الا ان منطقة شرق المتوسط و دول الجوار لا تزال تتمتع بإستقرار نسبي في الوضع الوبائي.
- لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد ينبآ بتغير في الوضع الوبائي و ظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية .

- تكثيف حملات التطعيم والتوعية واجراء الاختبارات و الكشف الطبي خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- دعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

د. طارق محمد جبريل
أستاذ علم الاوبئة الجزيئي
كلية الطب - جامعة طرابلس