# التقرير الوبائي (2022/02/17)

## الوضع الوبائي العالمي

يستمر نمط انتشار المتحور اوميكرون في السيطرة على الوضع الوبائي العالمي ,وتشهد اغلب المناطق الصحية تحسناً نتيجة انحسار الموجة الحالية للوباء و اقتصرت الزيادة الاسبوعية على منطقة غرب المحيط الهادي حيث بلغت نسبة الزيادة 19% و على الصعيد الاقليمي سجلت منطقة شرق المتوسط انحسار بلغ 12% تزامن هذا مع تسجيل المنطقة زيادة في اعداد الوفيات بلغت 38%

## دول نقاط العبور (Trauel Corridor Covntries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت ليبيا وتركيا و الاردن و مصر و مالطا وتونس في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر

| الدولة | المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن | التغير الاسبوعي(WKS2) |
|---|---|---|
| ليبيا | 362 | 0 % |
| تونس | 188 | -60% |
| مصر | 20 | 10 % |
| الجزائر | 10 | -70 % |
| السودان | 2 | - |
| تشاد | 1 | - |
| النيجر | 1 | - |
| تركيا | 1030 | 10 % |

# الوضع الوبائي في تونس و مصر

نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي .

تشهد الجمهورية التونسية ارتفاع في اعداد الحالات هذا الاسبوع بلغ معدل الحالات اليومية نهاية هذا الاسبوع 5,398 حالة و كذلك ارتفعت نسبة الحالات الموجبة 36% . وقد تزامن هذا مع انخفاض في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغت 8 % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي. كما سجلت جمهورية مصر استقراراً في عدد الحالات .




# الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية 482,153 حالة و عدد الوفيات 6,178 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 93 حالة بانخفاض بلغ 25% عما سجل الاسبوع الماضي .




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 7,206 اختبار يوميا بانخفاض بلغ 25 % عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك انخفاضا ملحوظ في اعداد الحالات الموجبة المسجلة حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 2,212 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بانخفاض بلغ 26 % . و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على 32 % نهاية هذا الاسبوع

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني استقرار في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 11 حالة يوميا هذا الاسبوع ايضا مما ادى الى انخفاض في مؤشر معدل الوفيات 1.36%(CFR)



# الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

تشهد معظم المناطق الغربية انخفاض في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. وانخفض عدد المناطق المسجلة لاكثر من 200 حالة لكل 100 الف مواطن , الى ثلاث مناطق وهي المرقب والجفارة و الزاوية في حين لا تزال منطقة طرابلس تسجل اعلى معدلات اصابة باكثر من 400 حالة لكل 100 الف مواطن. بالرغم من قلة الاختبارات في المنطقة الشرقية الا ان المنطقة تشه ارتفاعا ملحوظ في عدد الحالات المسجلة .



| المنطقة | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبرق | 17 | 17 | 18 | 27 | 47 | 49 | 45 |
| درنة | 17 | 19 | 25 | 27 | 30 | 24 | 20 |
| الجبل الأخضر | 10 | 14 | 10 | 7 | 5 | 15 | 19 |
| المرج | 15 | 23 | 21 | 24 | 25 | 18 | 18 |
| بنغازي | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 28 |
| اجدابيا والواحات | 17 | 17 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| الكفرة | 50 | 45 | 68 | 68 | 65 | 72 | 77 |
| سرت | 60 | 55 | 59 | 65 | 67 | 52 | 44 |
| مصراته | 274 | 282 | 282 | 252 | 255 | 203 | 175 |
| المرقب | 495 | 457 | 449 | 397 | 360 | 343 | 260 |
| طرابلس | 900 | 869 | 891 | 875 | 851 | 787 | 693 |
| الجفارة | 259 | 247 | 258 | 271 | 247 | 221 | 205 |
| الزاوية | 166 | 271 | 219 | 194 | 278 | 291 | 303 |
| المنطقة الغربية | 335 | 278 | 242 | 225 | 200 | 199 | 172 |
| الجبل الغربي | 129 | 101 | 90 | 95 | 92 | 65 | 47 |
| نالوت | 351 | 308 | 321 | 243 | 201 | 168 | 151 |
| الجفرة | 87 | 87 | 87 | 67 | 159 | 113 | 113 |
| وادي الشاطئ | 18 | 21 | 16 | 16 | 14 | 15 | 8 |
| سبها | 125 | 127 | 124 | 112 | 78 | 123 | 93 |
| وادي الحياة | 25 | 26 | 25 | 21 | 13 | 15 | 5 |
| غات | 51 | 18 | 18 | 11 | 4 | 4 | 4 |
| مرزق | 23 | 24 | 17 | 18 | 20 | 24 | 20 |

# المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة .



# الخـــلاصـــــة

* استمرار انحسار الموجة الرابعة عن معظم دول العالم تباعاً بحسب تاريخ انتشارها فيها وبدء انتشارها في دول منطقة غرب المحيط الهادي .
* انحسار الموجة عن منطقة شرق المتوسط و شمال افريقيا واستقرار الوضع الوبائي في معظم الولايات التونسية .
* استقرار الوضع الوبائي المحلي وتباطئ سرعة انتشار الموجة الرابعة في البلاد وذلك للاعتبارات التالية :

  - انخفاض مؤشر عدد التكاثر الى 1 (0.83) نهاية هذا الاسبوع واستقرارة تحت (1) لأسبوعين متتاليين اشارة الى استقرار الوضع الوبائي .
  - استقرار نسبة الحالات الموجبة على 32% رغم انخفاض عدد الاختبارات اشارة الى تباطئ انتشار المرض في المجتمع .
  - استمرار انخفاض معدل الوفيات 1.36 تماشياً مع نمط انتشار الموجة الرابعة .

## التوصيات :

* استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم .

* توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية .

* العودة لفرض الاجراءات الاحترازية في اماكن العمل و مراكز التسوق والاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها .

* استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية .

د. طارق محمد جبريل
أستاذ علم الاوبئة الجزيئي
كلية الطب - جامعة طرابلس