المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي (2021/12/23)

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ 23/ 12/ 2021م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 21/ 12/ 2021م.

الوضع الوبائي العالمي:

استمراراً للنمط المسجل الاسابيع الماضية, لايزال الوضع الوبائي العالمي يشهد استقراراً للاسبوع الرابع, حيث سجلت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع انخفاضا طفيف في اعداد المصابين و الوفيات عما تم تسجيله الاسبوع الماضي بنسب بلغت (2٪ و9٪). و باستثناء منطقة افريقيا والتي سجلت زيادة بلغت 53٪ , سجلت اغلب المناطق انخفاضا في عدد الاصابات. و يتزامن هذا مع تسجيل منطقة شرق المتوسط انخفاضاً في عدد الحالات والوفيات هذا الاسبوع ايضاً بلغت (12٪ و 12٪)عما سجل الاسبوع الماضي..

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)

تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت تركيا و الاردن في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى ليبيا وتونس ومصر ومالطا على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم للسفر.


الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	72	7 %
تونس	19	45 %
مصر	9	-4 %
الجزائر	6	35 %
السودان	3	-
تشاد	1	-
النيجر	1	-
تركيا	217	-23 %
الاردن	280	-14 %
مالطا	760	181 %

و تشهد جمهورية مالطا زيادات مقلقة في اعداد الاصابات تزامناً مع اعلانها تسجيل متحور اوميكرون هذا الاسبوع وعليه يجب فرض اجراءات احترازية اضافية على القادمين من مالطا.

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد جمهورية مصر استقراراً في الوضع الوبائي حيث سجلت انخفاض طفيف في عدد الحالات بلغ 3 ٪ مقارنتا بالاسبوع الماضي . في حين لا يزال الوضع الوبائي في تونس يشهد استقراراً بالرغم من تسجيلها زيادة في اعداد المصابين حيث سجلت نسبة الحالات الموجبة 5 ٪ نهاية هذا الاسبوع. وقد تزامن هذا مع زيادة في اعداد المرضى بالمستشفيات يصل الى 43 ٪ عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لا تزال الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي .حيث بلغت عدد الاصابات الكلية 384,663 حالة و عدد الوفيات 5,641 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة 7,920 حالة نهاية هذا الاسبوع بزيادة بلغت 7 ٪ عن الاسبوع الماضي. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 182 حالة بزيادة بلغت 2 ٪ عن الاسبوع الماضي.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع زيادة طفيفة في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 4,525 اختبار يوميا بزيادة بلغت 3 ٪ عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك ارتفاع في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 607 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بزيادة بلغت 2 ٪. و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 13 ٪ نهاية هذا الاسبوع.

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني استقرار في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 9 حالات يوميا واستقر مؤشر معدل الوفيات (CFR) للاسبوغ الرابع عند ٪1.55.




الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:

تشهد معظم المناطق الصحية انخفاضاً او استقراراً في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. بلغ عدد المناطق المسجلة لاكثر من 100 حالة لكل 100 الف مواطن الى منطقتين وهي طرابلس والزاوية بالاضافة الى منطقتي الجبل الغربي و المرقب والتي سجلتا اكثر من 50 حالة لكل 100 الف مواطن.



ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة. وقد سجلت المنطقة الشرقية انخفاض قياسي في عدد الاختبارات التي يتم اجراءها اسبوعياً الى اقل من 10 اختبارات لكل 100 الف مواطن.

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

المنطقة	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12
طبرق	9	7	6	6	3	3	5
درنة	1	0	1	1	0	0	0
الجبل الأخضر	2	2	2	1	0	0	1
المرج	25	20	16	16	16	13	13
بنغازي	1	1	2	2	2	2	2
اجدابيا والواحات	10	9	9	7	6	6	3
الكفرة	4	0	2	2	2	4	4
سرت	12	9	12	11	15	13	15
مصراته	8	11	11	9	9	11	11
المرقب	91	94	81	82	86	76	79
طرابلس	132	135	134	135	141	139	144
الجفارة	43	42	39	43	47	51	50
الزاوية	157	164	160	158	155	152	154
المنطقة الغربية	19	20	19	21	24	22	26
الجبل الغربي	81	83	81	88	77	70	71
نالوت	5	2	2	3	3	14	16
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	12	14	12	11	11	8	5
وادي الحياة	0	0	0	0	0	1	1
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	4	4	2	2	1	1	3

الخلاصة

- استقرار الوضع الوبائي العالمي بالرغم من تسجيل زيادات قياسية في اعداد الحالات في بعض البلدان نتيجة دخولها في الموجة الرابعة للوباء.
- بالرغم من سرعة انتشار المتحور اوميكرون عالميا الا ان منطقة شرق المتوسط و دول الجوار لا تزال تتمتع بإستقرار نسبي في الوضع الوبائي.
- تشير المؤشرات الوبائية لدخول جمهورية مالطا في موجة رابعة للوباء قد تكون مرتبطه بانتشار المتحور اوميكرون وعليه يجب فرض اجراءات احترازية اضافية على القادمين من مالطا.
- لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد ينبآ بتغير في الوضع الوبائي و ظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية .
- تدني عدد الاختبارات التي يتم اجراءها في المنطقة الشرقية و الجنوبية الى اقل من 20 اختبار لكل 100 الف مواطن يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة و على سرعة اجهزة الدولة في اتخاذ الاجراءات المناسبة.

التوصيات

تكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة القادمة للوباء وذلك بالاتي:

- اطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم.
- توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.