المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي (2021/11/25)

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ 2021/11/25م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 2021/11/21م.

الوضع الوبائي العالمي:

لا يزال العالم يشهد تدهوراً في الوضع الوبائي, حيث سجل هذا الاسبوع ايضاً ارتفاع في معدل الاصابات بلغ 6٪ عن الاسبوع الماضي وقد سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد الاصابات في اغلب المناطق الصحية ولا تزال منطقة اوروبا تتصدر الزيادات العالمية بنسبة بلغت 67 ٪ عما سجل الاسبوع الماضي. كما رافق ذلك زيادة طفيفة في اعداد الوفيات (51,373) بلغت 6 ٪ عما سجل الاسبوع الماضي. وكذلك سجلت منطقة شرق المتوسط زيادة طفيفة في اعداد الحالات و الوفيات بلغت 6٪ عما سجل الاسبوع الماضي.

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت تركيا في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى ليبيا وتونس ومصر والاردن ومالطا على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم للسفر.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	70	-9%
تونس	10	-58%
مصر	9	-2%
الجزائر	4	37%
السودان	2	46%
تشاد	1<	-
النيجر	1	-
تركيا	291	-12%
الاردن	373	68%
مالطا	156	107%

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد جمهورية مصر استقراراً في الوضع الوبائي حيث سجلت زيادة طفيفةفي عدد الحالات حيث بلغت هذا الاسبوع 5 ٪ مقارنتا بالاسبوع الماضي . في حين لا يزال الوضع الوبائي في تونس يشهد استقراراً حيث سجلت نسبة الحالات الموجبة 3٪ نهاية هذا الاسبوع. وقد تزامن هذا مع زيادة طفيفة في اعداد المرضى بالمستشفيات يصل الى 5٪ عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لا تزال الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي .حيث بلغت عدد الاصابات الكلية 370,787 حالة و عدد الوفيات 5,430 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة 7,465 حالة نهاية هذا الاسبوع بانخفاض بلغ حوالي 3٪ عن الاسبوع الماضي. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 178 حالة بارتفاع بلغ 14 ٪ عن الاسبوع الماضي.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض طفيف في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 4,751 اختبار يوميا بارتفاع بلغ 4 ٪ عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك ارتفاع ملحوظ في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 595 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بارتفاع بلغ 14 ٪. و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 13 ٪ نهاية هذا الاسبوع.

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني انخفاض طفيف في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 11 حالة يوميا وارتفع مؤشر معدل الوفيات (1.55٪ CFR).



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:


تشهد معظم المناطق الصحية انخفاضاً او استقراراً في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. وانخفض عدد المناطق المسجلة لاكثر من 100 حالة لكل 100 الف مواطن الى منطقتين م وهي طرابلس والزاوية .



ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية ★(7DRA)

لكل 100,000 مواطن فى المناطق الليبية:

المنطقة	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11
طبرق	32	35	39	23	24	16	16
درنة	21	18	15	15	8	5	4
الجبل الأخضر	8	5	5	4	5	4	6
المرج	0	7	7	17	22	22	27
بنغازي	12	12	7	7	10	8	8
اجدابيا والواحات	12	11	7	7	6	6	5
الكفرة	76	68	68	70	61	43	41
سرت	45	46	50	47	47	44	35
مصراته	18	16	15	16	14	13	12
المرقب	69	76	76	77	79	87	89
طرابلس	113	110	115	113	119	124	131
الجفارة	24	26	30	29	22	27	29
الزاوية	111	116	99	109	114	112	114
المنطقة الغربية	15	13	15	15	15	43	51
الجبل الغربي	52	54	61	62	58	70	75
نالوت	4	4	4	4	4	4	5
الجفرة	69	38	23	13	13	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	7	6	7	7	7	7	7
وادي الحياة	0	0	0	0	0	0	0
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	0	0	0	0	0	0	0

الخلاصـــة:

- بالرغم من تدهور الوضع الوبائي العالمي الا ان منطقة شرق المتوسط و دول الجوار لا تزال تتمتع بإستقرار في الوضع الوبائي.
- لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد ينبآ بتغير في الوضع الوبائي و ظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية .و ذلك للاعتبارات التالية:
  - زيادة عدد الحالات المسجلة بالرغم من ثبات اعداد الاختبارات هذا الاسبوع قد يشير الى زيادة معدل انتشار المرض.
  - ارتفاع مؤشر رقم التكاثر (Rt) اكبر من (1.0) لاول مرة من مدة تفوق الشهرين هو دليل على زيادة معدل انتشار المرض.
  - زيادة انتشار المرض في بغض المناطق كما تشير اليه التغيرات الاسبوعية في اعداد الحالات النشطة هذا الاسبوع.
- بالرغم من استقرار عدد الوفيات فان استمرار الزيادة الاسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات (CFR) يدعوا الى القلق حيث بلغت هذا الاسبوع 1.55 ٪. ويعكس ارتفاع هذا المؤشر الى خلل في قدرة المنظومة الطبية في تشخيص وعلاج الحالات.

التوصيات:

- تكثيف حملات التطعيم والتوعية واجراء الاختبارات و الكشف الطبي خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- دعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

د. طارق محمد جبريل
أستاذ علم الاوبئة الجزيئي
كلية الطب - جامعة طرابلس