المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي 4 / 11 / 2021

الوضع الوبائي العالمي

استمراراً للنمط المسجل الاسبوع الماضي سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد الاصابات بلغت هذا الاسبوع 3 % عما سجل الاسبوع الماضي مدفوعة بالزيادة القياسية في منطقة اوروبا والتي حصدت اكثر من 50% من عدد الحالات المسجلة عالمياً هذا الاسبوع تليها منطقة الامريكتين بنسبة 24 % من عدد الحالات المسجلة هذا الاسبوع. كما رافق ذلك زيادة طفيفة في اعداد الوفيات (50,477) بلغت 8% عما سجل الاسبوع الماضي. ويستمر ايضا النمط التنازلي لعدد الحالات والوفيات في منطقة شرق المتوسط حيث انخفض عدد الحالات 12% عن الاسبوع الماضي واعداد الوفيات 4% عما سجل الاسبوع الماضي.

دول نقـــاط العـــبور


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت **تركيا** في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى **ليبيا و تونس و مصر** على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم للسفر.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	74	2%
تونس	10	-23%
مصر	9	6%
الجزائر	2	-3%
السودان	-	-75%
تشاد	1<	138%
النيجر	1<	45%
تركيا	200	-9%

الـوضــع الوبـائي فــي تــونس ومصــر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد جمهورية مصر تباطءفي انتشار المرض حيث يستمر انخفاض الزيادة الاسبوعية في عدد الحالات حيث بلغت هذا الاسبوع 6% مقارنتا 1% الاسبوع الماضي . في حين لا يزال الوضع الوبائي في تونس يشهد استقراراً حيث سجلت نسبة الحالات الموجبة 3% نهاية هذا الاسبوع. ويتزامن هذا مع انخفاض في اعداد المرضى بالمستشفيات يصل الى 38-% عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.




الـوضـع الوبـائي فـي ليبـــــيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لا تزال الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة **الانتشار المجتمعي** .حيث بلغت عدد الاصابات الكلية **360,266** حالة و عدد الوفيات **5,186** حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ،قد قدرت عدد الحالات النشطة **8,223** حالة نهاية هذا الاسبوع بزيادة بلغت حوالي 1% عن الاسبوع الماضي.. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **181** حالة بانخفاض بلغ 4 % عن الاسبوع الماضي.



سجل المركز الوطني هذا الاسبوع ارتفاع طفيف في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 4,573 اختبار يوميا بارتفاع بلغ 3 % عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك انخفاض في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ،حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 602 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي وبانخفاض بلغ 4 %. و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 13 % نهاية هذا الاسبوع.


سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني ارتفاع في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 18 حالة يوميا وارتفع مؤشر معدل الوفيات (CFR) 1.52%.



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

الحالة الوبائية في ليبيا
حسب المناطق الصحية


تشهد معظم المناطق الصحية انخفاضاً او استقراراً في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. ولم تسجل اي منطقة باستثناء منطقة طرابلس عدد حالات اسبوعية اكثر من 100 حالة لكل 100 الف مواطن .



الحالة الوبائية في ليبيا
حسب المناطق الصحية

ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والتي تشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

المنطقة	29/10	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11
طبرق	70	76	69	63	63	56	58
درنة	43	26	23	15	14	11	11
الجبل الأخضر	54	51	49	46	38	31	32
المرج	0	0	1	1	1	1	1
بنغازي	29	36	30	28	22	29	28
اجدابيا والواحات	32	31	25	26	29	28	16
الكفرة	123	121	115	124	128	132	90
سرت	39	42	49	48	52	56	62
مصراته	26	25	26	21	15	15	15
المرقب	75	68	71	70	82	91	91
طرابلس	141	138	142	136	135	135	137
الجفارة	27	28	27	28	29	29	25
الزاوية	48	47	52	42	37	39	46
المنطقة الغربية	18	16	15	18	17	11	16
الجبل الغربي	50	48	53	59	57	51	53
نالوت	4	5	5	1	2	4	4
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	21	27	30	31	29	29	27
وادي الحياة	0	0	0	0	0	0	0
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	0	0	0	0	0	0	0

الخـــلاصـــة

لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع ِ نتيجة لتحسن الوضع في مناطق غرب البلاد و تباطء انتشار المرض في المنطقة الشرقية.و ذلك للاعتبارات التالية:

- توافق التغيرات الاسبوعية في عدد الحالات المسجلة و اعداد الاختبارات على مدى الثلاث اسابيع الماضية يشير الى استقرار معدل انتشار المرض و استقرار نسبة الحالات الموجبة على13 %.
- استقرار مؤشر رقم التكاثر (Rt) على اقل من (1.0) لمدة اكثر من شهرين هو دليل على تحسن الوضع الوبائي العام.
- تباطء انتشار المرض في معظم المناطق كما تشير اليه التغيرات الاسبوعية في اعداد الحالات النشطة هذا الاسبوع .

بالرغم من انخفاض عدد الوفيات فان الزيادة الاسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات (CFR) الى 1.52% يدعوا الى القلق حيث يعكس ارتفاع هذا المؤشر الى خلل في قدرة المنظومة الطبية في تشخيص وعلاج الحالات.

الـــتوصـيات

- تكثيف حملات التطعيم والتوعية واجراء الاختبارات و الكشف الطبي خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- دعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.